

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) 2016/2029 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea ⁽¹⁾, în special articolul 19 alineatul (5),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 338/97 conține liste cu speciile de animale și plante în cazul cărora comerțul este supus restricțiilor sau controalelor. În aceste liste sunt cuprinse listele din anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (denumită în continuare „Convenția”), precum și alte specii a căror stare de conservare impune reglementarea sau monitorizarea comerțului dinspre, către și în cadrul Uniunii.
- (2) Următoarele specii au fost incluse recent în anexa III la Convenție: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* și *Dalbergia tucurensis* (toate cu adnotări), la cererea Guatemalei; *Cedrela fissilis* și *Cedrela lilloi* (ambele cu adnotări), la cererea Braziliei; *Pterocarpus erinaceus* (cu adnotare), la cererea Senegalului. Specia *Cairina moschata* a fost eliminată din anexa III la Convenție la cererea Hondurasului.
- (3) În consecință, ca urmare a modificărilor aduse anexei III la Convenție, trebuie modificată anexa C la Regulamentul (CE) nr. 338/97.
- (4) Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei din 13 iulie 2016 de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾, următoarele specii vor fi supuse unui regim juridic mai strict: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans* și *Lithobates catesbeianus*. Speciile respective trebuie eliminate din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, pentru a evita posibilitatea ca acestora să li se aplice simultan două regimuri de import concurente.
- (5) Trebuie corectată o eroare a nomenclaturii, referitoare la specia *Lamprotornis regius* inclusă în anexa D la Regulamentul (CE) nr. 338/97.
- (6) Ținând seama de amploarea modificărilor, este indicat ca, din motive de claritate, anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să fie înlocuită în totalitate.
- (7) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 338/97 ar trebui modificat în consecință.

⁽¹⁾ JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

⁽²⁾ JO L 189, 14.7.2016, p. 4.

- (8) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice, instituit în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2016.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Note privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1. Speciile incluse în anexele A, B, C și D sunt indicate:
 - (a) prin denumirea speciei; sau
 - (b) prin ansamblul speciilor aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.
2. Abrevierea „spp.” se utilizează pentru a desemna toate speciile incluse într-un taxon superior.
3. Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai în scop de informare sau de clasificare.
4. Speciile înscrise cu litere aldine în anexa A sunt incluse în această anexă conform protecției acordate în temeiul Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾ sau al Directivei 92/43/CEE a Consiliului ⁽²⁾.
5. Pentru taxonii de plante inferioare speciei se utilizează următoarele abrevieri:
 - (a) „ssp.” pentru a desemna subspecia;
 - (b) „var(s)” pentru a desemna varietatea (varietățile); și
 - (c) „fa” pentru a desemna forma.
6. Simbolurile „(I)”, „(II)” și „(III)” plasate după denumirea unei specii sau a unui taxon superior se referă la anexele la Convenție în care sunt incluse speciile respective, după cum se indică în notele 7, 8 și 9. Dacă nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt incluse în anexele la Convenție.
7. Simbolul (I) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior respectiv în anexa I la Convenție.
8. Simbolul (II) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior respectiv în anexa II la Convenție.
9. Simbolul (III) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior respectiv în anexa III.
10. „Cultivar” înseamnă, conform definiției din cea de-a 8-a ediție a *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Codul Internațional pentru Nomenclatura Plantelor Cultivate), un grup de plante care: (a) a fost selectat pentru o anumită caracteristică sau combinație de caracteristici, (b) este distinct, uniform și stabil în ceea ce privește aceste caracteristici și (c) atunci când este înmulțit prin metode corespunzătoare, își menține caracteristicile respective. Un taxon nou al unui cultivar poate fi considerat ca atare numai după ce denumirea categoriei sale și delimitarea sa sunt publicate oficial în cea mai recentă ediție a *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. Hibrizii pot fi incluși în mod specific în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care au în ascendența lor, în ultimele patru generații, unul sau mai multe exemplare dintr-o specie inclusă în anexa A sau B intră sub incidența prezentului regulament ca și cum ar aparține speciei respective, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus în mod specific în anexe.
12. Dacă o specie este inclusă în anexa A, B sau C, toate părțile și produsele derivate din specia în cauză sunt, de asemenea, incluse în aceeași anexă, cu excepția cazului în care pentru specia respectivă se indică printr-o adnotare că sunt incluse numai părțile specifice și produsele derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t), simbolul „#” urmat de un număr, ambele plasate după denumirea unei specii sau a unui taxon superior incluse în anexa B sau C, desemnează părțile sau produsele derivate specificate pentru specia sau taxonul respectiv în sensul prezentului regulament, după cum urmează:
 - #1 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
 - (a) semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);

⁽¹⁾ Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

⁽²⁾ Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7)..

- (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; și
 - (d) fructelor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor din genul *Vanilla* înmulțite artificial.
- #2 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor și polenului; și
 - (b) produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.
- #3 desemnează rădăcinile întregi sau tăiate în bucăți și părțile de rădăcini, cu excepția părților prelucrate sau a produselor derivate, cum ar fi pudră, pilule, extracte, tonice, ceaiuri și dulciuri.
- #4 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor (inclusiv a păstăilor de Orchidaceae), sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen). Excepția nu se aplică semințelor de *Cactaceae* spp. exportate din Mexic și semințelor de *Beccariophoenix madagascariensis* și *Neodypsis decaryi* exportate din Madagascar;
 - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - (c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;
 - (d) fructelor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor naturalizate sau înmulțite artificial din genul *Vanilla* (Orchidaceae) și din familia Cactaceae.
 - (e) tulpinilor, florilor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor naturalizate sau înmulțite artificial din genul *Opuntia*, subgenul *Opuntia*, și genul *Selenicereus* (Cactaceae) și
 - (f) produselor finite de *Euphorbia antisyphilitica* ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.
- #5 desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir.
- #6 desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele.
- #7 desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele.
- #8 desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, părți sau măcinate.
- #9 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta „Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.
- #10 desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite, folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde.
- #11 desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele.
- #12 desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele și extractele. Se consideră că această adnotare nu privește produsele finite, inclusiv parfumurile, care conțin astfel de extracte ca ingrediente.
- #13 desemnează miezul (cunoscut și ca „endosperm”, „pulpă” sau „copră”) și orice produse derivate din acesta.
- #14 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:
- (a) semințelor și polenului;
 - (b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;
 - (c) fructelor;
 - (d) frunzelor;

- (e) reziduurilor de pudră de lemn de agar, inclusiv pudră comprimată sub toate formele; și
- (f) produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul; această excepție nu se aplică în cazul mărgelilor, mătâniilor și sculpturilor.

13. Termenii și expresiile de mai jos, utilizați în adnotările din prezentele anexe, se definesc după cum urmează:

Extract

Orice substanță obținută direct din materialul vegetal prin mijloace fizice sau chimice, indiferent de procesul de fabricație. Extractul poate fi solid (de exemplu, cristale, rășină, particule fine sau grosiere), semisolid (de exemplu, gume, ceruri) sau lichid (de exemplu, soluții, tincturi, uleiuri și uleiuri esențiale).

Produse finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul

Produse, expediate separat sau în vrac, care nu necesită o prelucrare suplimentară, ambalate, etichetate în vederea utilizării finale sau a comercializării cu amănuntul și aflate într-o stare adecvată pentru vânzare către publicul larg sau pentru utilizare de către acesta.

Pudră

O substanță solidă uscată, care se prezintă sub formă de particule fine sau grosiere.

Așchii de lemn

Lemn tăiat în bucăți mici.

14. Niciuna dintre speciile și niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibridii săi să fie tratați în conformitate cu articolul 4 alineatul (1); prin urmare, hibridii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială, iar semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate și culturile de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibridi, nu intră sub incidența prezentului regulament.
15. Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența prezentului regulament.
16. În ceea ce privește speciile de faună indicate în anexa D, prezentul regulament se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte întregi sau substanțial întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența regulamentului:
- § 1 piei întregi sau substanțial întregi, brute sau tăbăcite.
 - § 2 pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.
17. În ceea ce privește speciile de floră indicate în anexa D, prezentul regulament se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența regulamentului:
- § 3 plante uscate și proaspete, inclusiv, după caz; frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe.
 - § 4 bușteni, lemn tăiat și plăci de furnir.

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
FAUNĂ				
CHORDATA (CHORDATES)				
MAMMALIA				Mamifere
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapre
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			Antilocapră mexicană
Bovidae				Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan)	Antilopă mendes Oaie cu coamă Antilopă cervicapră
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea <i>Bos frontalis</i> , care nu face obiectul prezentului regulament)	<i>Bison bison athabascaae</i> (II)		Bizon de pădure Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea <i>Bos grunniens</i> , care nu face obiectul prezentului regulament)			Iac sălbatic
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	Nilgau
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea <i>Bubalus bubalis</i> , care nu face obiectul prezentului regulament)	Bivol indian
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Bivol pitic
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa de munte
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Exemplarele formei domesticite nu fac obiectul prezentului regulament)	Capră sălbatică
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Ibex siberian
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorn de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Bay duiker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Antilopa lui Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Antilopa lui Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Antilopă uriașă
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Antilopă zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria / Tunisia)	
	<i>Hippotragus niger varians</i> (I)			Antilopă cal neagră
		<i>Kobus leche</i> (II)		Antilopă de apă

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelă dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Antilopă spadă
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orix alb
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		Muflon euroasiatic
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon himalaian
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)		
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon de Cipru
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilopa de Tibet (chiru)
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Bharal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II) <i>Lama guanicoe</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Capră neagră de Abruzzo Antilopă saiga Antilopă cu patru coarne Camelide, guanaco, vigonie Guanaco Vigonie
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [Cu excepția populațiilor din: Argentina (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semi-captive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan), Bolivia (întreaga populație), Chile (populația din Primera Región), Ecuador (întreaga populație) și Peru (întreaga populație), care sunt incluse în anexa B]	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [Numai populațiile din Argentina ⁽¹⁾ (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan), Bolivia ⁽²⁾ (întreaga populație), Chile ⁽³⁾ (populația din Primera Región), Ecuador ⁽⁴⁾ (întreaga populație) și Peru ⁽⁵⁾ (întreaga populație); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A]	<i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)]	Cerb, huemuls, muntiac, pudus Cerb axis de Thailanda Cerb de mlaștină
	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria / Tunisia)	Cerb de Cașmir
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Cerb lopătar persan
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Cerb de Anzi
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Cerb roșu american
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Muntiac negru
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntiac uriaș
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cerb catâr de Guatemala
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Cerb de pampas
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Pudu nordic
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Cerb chilian
Hippopotamidae				Barasinga
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotami
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotam pitic
Moschidae				Hipopotam comun
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Numai populațiile din Afganistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afganistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)		Cerb moscat
				Cerb moscat

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusă, mistreți, porci Babirusă Mistreț pitic
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând populațiile de <i>Pecari tajacu</i> din Mexic și din Statele Unite, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Pecari Pecari Pecar de Chaco
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda roșu
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt incluse în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cunoscute sub denumirea <i>Canis lupus familiaris</i> și, respectiv, <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39) Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cunoscute sub denumirea <i>Canis lupus familiaris</i> și, respectiv, <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Câini, vulpi, lupi Șacal auriu Lup cenușiu

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Lup etiopian Vulpe de pădure Lup cu coamă Câine roșu (dol) Vulpe roșie sud-americană Vulpea lui Darwin Vulpe mică gri sud-americană Vulpe de pampas Câine de tufiș
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Vulpe bengaleză Vulpea lui Blanford Vulpea deșertului (fenec)
Eupleridae		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II) <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		
Felidae		Felidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A. Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)		Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri etc. Pisici Ghepard
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) [Cotele anuale de export pentru exemplare vii și trofee de vânătoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerțul cu astfel de exemplare este supus articolului 4 alineatul (1)]			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<p><i>Caracal caracal</i> (I) (Numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>			<p>Caracal</p> <p>Pisică aurie</p> <p>Pisică cu labe negre</p> <p>Pisică sălbatică</p> <p>Pisică de munte din Anzi</p> <p>Ocelot</p> <p>Margay</p> <p>Linx eurasiatic</p> <p>Linx iberic</p> <p>Leu asiatic</p> <p>Jaguar</p> <p>Panteră</p> <p>Tigru</p> <p>Pisică cu capul plat</p>

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Pumă de Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Pumă de America
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Numai populațiile din America Centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardul zăpezilor (irbis)
				Manguste
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India / Pakistan)	
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangustă Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta crabilor
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangustă cu gât dungat
				Lupi de pământ, hiene
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	Hienă dungată
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Lup de pământ
				Sconcși
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Sconcs de Patagonia

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Mustelidae				Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vidre Vidre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)			
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Vidră de mare (calan)
	<i>Lontra felina</i> (I)			Vidră marină
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Vidră cu coadă lungă
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Vidră sud-americană
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Vidră
	<i>Lutra nippon</i> (I)			
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Vidră uriașă braziliană
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Grizoni, jderi americani, hermine, nevăstuici Tayra
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grison
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Jder cu gâtul galben
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	Jder de piatră
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Dihor cu labe negre
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Morsă Morsă

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Foci cu blană, lei de mare Focă cu blană
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foci Elefant de mare
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foci
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Coati Urs maki
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Basarisc
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Urs cu trompă (coati)
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Coati brazilian
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Kinkaju
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Urși Urși
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda uriaș
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Urs malaezian
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Urs buzat
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Urs cu ochelari
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia <i>Ursus arctos isabellinus</i> sunt incluse în anexa I; toate celelalte populații și subspecii sunt incluse în anexa II)			Urs brun

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Urs asiatic Binturong, civetă, linsang, civetă-lutră, civetă de palmier
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetă africană
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetă-lutră
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetă
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Zibetă
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetă pitică
CETACEA				Cetacee (delfini, marsuini, balene)
	CETACEA spp. (I/II) (°)			Cetacee
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Lilieci frugivori, vulpi zburătoare
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Vulpi zburătoare
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei <i>Pteropus brunneus</i>)		Liliac frugivor
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Vulpi zburătoare
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Liliac din Insulele Chuuck
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Liliac din Insulele Mariane
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Vulpe zburătoare de Pohnpei
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Liliac mare din Insulele Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Liliac din Insulele Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Liliac din Insulele Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			
CINGULATA				
Dasypodidae				Tatu
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Tatu
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatu mare cu coadă golașă

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Toate exemplarele se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatu uriaș
Dasyuridae				Șoareci marsupiali
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Șoarece marsupial cu coadă lungă
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Șoarece marsupial de deșert
Macropodidae				Canguri, canguri pitici (wallaby)
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Cangur de copac gri
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Cangur de copac negru
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Cangur-iepure pitic roșu
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Cangure-iepure pitic cu dungi
Phalangeridae	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Cuscus
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cuscus gri

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Canguri-șobolan Canguri-șobolan
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombat
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Iepuri de câmp, iepuri domestici Iepure de Assam Iepure de vulcan
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidne Echidne cu cioc lung
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot de bougainville
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Marele iepure marsupial
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Se exclude forma domestică, cunoscută sub denumirea <i>Equus asinus</i> , care nu face obiectul prezentului regulament) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile <i>Equus hemionus hemionus</i> și <i>Equus hemionus khur</i> sunt incluse în anexa I)			Cai, măgari sălbatici, zebre Măgar sălbatic african Zebra lui Grévy Măgar sălbatic asiatic

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Rhinocerotidae	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cal sălbatic de stepă
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra lui Hartmann Zebră de munte
	Rhinocerotidae spp. (I) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii către destinații corespunzătoare și acceptabile, precum și comerțul cu trofee de vânătoare. Toate celelalte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)		Rinoceri Rinoceri Rinocer alb
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Tapir de câmpie
PHOLIDOTA				
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru speciile <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> și <i>Manis pentadactyla</i> , pentru exemplare capturate din natură în principal în scopuri comerciale)		Pangolini Pangolini

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leneși cu trei degete Leneș cu trei degete pitic Leneș cu gât maro
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Leneși cu două degete (unau) Unaul lui Hoffmann
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Furnicari americani Furnicar mare Tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Primate (maimuțe antropoide și maimuțe) Primate
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Maimuțe urlătoare, maimuțe agățătoare Maimuță agățătoare Maimuță agățătoare de Panama Maimuță agățătoare lănoasă
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmosete, tamarini, maimuțe din Lumea Nouă

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			
	<i>Colobus satanas</i> (II)			
	<i>Macaca silenus</i> (I)			
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)				
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)				
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)				
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)				

Maimuțe din Lumea Veche

Mangab cu creastă

Maimuță mățăsoasă neagră

Maimuță Banderus

Maimuță Drill

Mandril

Maimuță năsoasă

Maimuța mățăsoasă de Tana

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur de Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Languri Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Maimuțe cu nas cârn
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur Hanuman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Langur Hulman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece
	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Lemurieni Aye Aye Lemurieni Aye Aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Cimpanzei, gorile, urangutani Gorila estică Gorila vestică Cimpanzeu și bonobo Urangutan de Sumatra Urangutan de Borneo
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri, sifaka și lemurieni lănoși Indri, sifaka și lemurieni lănoși
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemurieni mari Lemurieni mari
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiene Tarsiene
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Numai populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (?); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)		Elefanți Elefant asiatic Elefant african
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)			Șinșile Șinșile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca Paca de șes
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti Aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Porci spinoși din Lumea Nouă Porc spinos de copac mexican Porc spinos de copac sud-american

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Hystricidae				Porci spinoși din Lumea Veche
	<i>Hystrix cristata</i>			Porc spinos nord-african
Muridae				Șoareci, șobolani
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Șobolan constructor
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Șobolan de apă
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Pseudoșobolan de apă
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Șobolan cu coadă mare
Sciuridae				Veverițe terestre, veverițe arboricole
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Câine de prerie mexican
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Marmotă cu coadă lungă
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotă himalaiană
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Veveriță uriașă
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Veverița lui Deppe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Șoareci de copac
SIRENIA				
Dugongidae				Dugong
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantini
AVES				Păsări
ANSERIFORMES				Rațe, găște, lebede etc.
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			
	<i>Anas querquedula</i>			Rață cărâitoare
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			
	<i>Aythya nyroca</i>			Rață roșie
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Gâscă cu pieptul roșu
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Rață leșească
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Rață arboricolă cu pânțece
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	
	<i>Mergus octosetaceus</i>			
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Numai exemplare vii)		Rață cu obrazul alb
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (posibil dispărută) (I)			
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		
APODIFORMES				
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Colibri Colibri
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Pasările ogorului
Laridae				Pescăruși, rândunici de mare
	<i>Larus relictus</i> (I)			
Scolopacidae				Culici, fluierari
	<i>Numenius borealis</i> (I)			
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Culic cu cioc subțire
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Egrete, stârci Egreta mare Stârc de cireadă Egreta mică
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Pasărea-gheată
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Berze Barza neagră Jabiru american
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Flamingi Flamingi Flamingo
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiși, lopătari Ibis roșu Lopătar

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Turturele, porumbei
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Porumbel nicobar
	<i>Claravis godefrida</i>			
	<i>Columba livia</i>			Porumbel de stâncă
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Porumbel lovitură de pumnal
		<i>Goura</i> spp. (II)		
	<i>Leptotila wellsi</i>			
	<i>Streptopelia turtur</i>			Turturică
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Calao
		<i>Aceros</i> spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Calao
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Calao
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Calao
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Calao
		<i>Buceros</i> spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Calao
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Pasăre-rinocer bicorn
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Calao
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Calao
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Turaci Turaci
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II)	FALCONIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A; cu excepția unei specii din familia Cathartidae inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament; și cu excepția speciei <i>Caracara lutosa</i>)		Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi) Păsări de pradă diurne Ulii, vulturi Uliu cu picioare scurte Uliu porumbar Uliu păsărar Vultur pleșuv brun Acvila de munte Acvila țipătoare mare Acvila de câmp Acvila țipătoare mică Șorecar comun

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<p>Buteo lagopus (II)</p> <p>Buteo rufinus (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p>Circaetus gallicus (II)</p> <p>Circus aeruginosus (II)</p> <p>Circus cyaneus (II)</p> <p>Circus macrourus (II)</p> <p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus (I/II) (Haliaeetus albicilla este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt incluse în anexa II)</i></p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p>Hieraaetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraaetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p>Milvus migrans (II) (Cu excepția speciei <i>Milvus migrans lineatus</i>, care este inclusă în anexa B)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>Șorecar încălțat</p> <p>Șorecar mare</p> <p>Șerpar</p> <p>Erete de stuf</p> <p>Erete vânăț</p> <p>Erete alb</p> <p>Erete sur</p> <p>Gaie cenușie</p> <p>Zăgan</p> <p>Vultur pleșuv sur</p> <p>Vulturi de mare</p> <p>Harpie</p> <p>Acvilă porumbacă</p> <p>Acvilă pitică</p> <p>Gaie brună</p> <p>Gaie roșie</p> <p>Hoitar alb</p> <p>Viespar</p> <p>Acvila maimuțelor</p>

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Vulturi din Lumea Nouă Condor californian
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Vultur regal Condor de Anzi
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Șoimi
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Șoim sudic
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Șoim dunărean
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Șoimuleț de iarnă
	<i>Falco eleonora</i> (II)			
	<i>Falco jugger</i> (I)			
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Vânturel mic
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Numai populația din Seychelles)			
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Șoim călător
	<i>Falco punctatus</i> (I)			
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Șoim de vânătoare
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Șoimul rândunelelor
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Vânturel roșu
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Șoimuleț de seară
Pandionidae				
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Vultur pescar
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Columbia)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)		<i>Crax daubentoni</i> (III Columbia)	
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax globulosa</i> (III Columbia)	
	<i>Mitu mitu</i> (I)		<i>Crax rubra</i> (III Columbia / Costa Rica / Guatemala / Honduras)	
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala / Honduras)	
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Columbia)	
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			
	<i>Pipile pipile</i> (I)			
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Cocoș-ciocan cu picioare roșii
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)		Bibilici, potârnicși, prepelițe, fazani
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fazan argus
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	
	Gruidae	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Cocori
	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cocori
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile <i>Grus canadensis nesiotis</i> și <i>Grus canadensis pulla</i> sunt incluse în anexa I)			Cocor alb
	Grus grus (II)			Cocor mare
	<i>Grus japonensis</i> (I)			
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			
	<i>Grus monacha</i> (I)			
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			
Otididae		Otididae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Dropii
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Dropii
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Dropie gulerată
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			Dropie
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Spârcaci
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Lișițe, cristei
Rhynochetidae				Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Pasărea gălăgioasă
Cotingidae				Cotingide, păsări împodobite
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Pasărea umbrelă
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
Emberizidae				Cardinali, tangara
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinal verde
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
Estrildidae				
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Sticleți, canari Scatiu
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Rândunici
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Icteride
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Melifage
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Muscari din Lumea Veche etc.
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (posibil dispărută) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pasărea-soarelui
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Cioară cheală cu gât alb

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Pasărea paradisului Pasărea paradisului
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			
	<i>Pitta kochi</i> (I)			
Pycnonotidae		<i>Pitta nympha</i> (II)		
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Grauri Mierlă mandarin
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			
Zosteropidae				
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
Fregatidae				Fregate Fregată cu pântece alb
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			
Pelecanidae				Pelicani Pelican creț
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			
Sulidae				Corbi de mare
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
PICIFORMES				
Capitonidae				
Picidae				Ciocănitari
Ramphastidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Columbia)	Tucani
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)	Tucan cu cap negru
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucan bălțat
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucanul pește
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Toco
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucan cu cioc scurt
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Cârstei
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatroși
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând speciile <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> și <i>Psittacula krameri</i> , care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)		Cacadu, lorius, ara, peruși, papagali etc. Papagali etc.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacadu Cacadu de Tanimbar
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt incluse în anexa II)			Lori
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			Papagali amazonieni, ara, peruși, papagali Papagal imperial

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Ara roșu-albastru Ara verde

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (posibil dispărută) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (posibil dispărută) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Cu excepția speciei <i>Pterocnemia pennata pennata</i> care este inclusă în anexa B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Papagal-bufniță Nandu Struț sud-american (nandu)
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguini Pinguinul lui Humboldt
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Bufnițe, huhurezi Bufnițe, huhurezi

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Cu excepția speciei <i>Bubo bubo bengalensis</i> care este inclusă în anexa B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Cu excepția speciei <i>Strix uralensis davidi</i> care este inclusă în anexa B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Bufnițe, huhurezi</p> <p>Minuniță</p> <p>Ciuf de câmpie</p> <p>Ciuf de pădure</p> <p>Cucuveaua comună</p> <p>Buha mare</p> <p>Cucuveaua pitică</p> <p>Bufniță polară</p> <p>Ciuf pitic</p> <p>Huhurez mic</p> <p>Huhurez bărbos</p> <p>Huhurez mare</p> <p>Ciuhurez undulat</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Strigi</p> <p>Strigă</p>

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae				Struți
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)			Struț
TINAMIFORMES				
Tinamidae				
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Quetzal
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			
REPTILE				Reptile
CROCODYLIA				Aligatori, caimani, crocodili
		CROCODYLIA spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Aligatori, caimani, crocodili
Alligatoridae				Aligatori, caimani
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligator chinezesc
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B)			Caiman cu bot lat

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B, și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodililor)			Caiman negru
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Cu excepția populației din Cuba, care este inclusă în anexa B)			Crocodili Crocodil american
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Crocodil de Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Crocodil din Filipine
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Belize și Mexic, care sunt incluse în anexa B, cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale)			Crocodil din Guatemala
<i>Crocodylus niloticus</i> (I) [Cu excepția populațiilor din Botswana, Egipt (cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (cu o cotă anuală de export de maximum 1 600 de exemplare sălbatice, inclusiv trofee de vânătoare, suplimentar față de exemplarele de crescătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B]			Crocodil de Nil	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Crocodil de mlaștină
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia și Papua-Noua Guinee, care sunt incluse în anexa B)			Crocodil marin
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Crocodil cubanez
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Crocodil siamez
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Crocodil pitic african
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			
Gavialidae				Gaviali
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialul de Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sphenodon spp.
SAURIA				
Agamidae				
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		
Chamaeleonidae				Cameleoni
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Cameleoni pitici
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleoni pitici
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleoni

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Cameleon
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Cameleoni pitici Cameleoni pitici
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Gecko
		<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Noua Zeelandă)		
		<i>Lygodactylus williamsi</i> (Numai exemplare vii)		
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Șopârle veninoase
		<i>Heloderma</i> spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Șopârta scorpion
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Iguane
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Iguana marină Iguane de Fiji Iguane terestre de Galapagos
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Iguane terestre Iguane
Lacertidae	<i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Șopârle
	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Șopârlă de zid
Scincidae				Șopârle
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		
Varanidae		<i>Varanus</i> spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Varani Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Dragonul de Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Chinese crocodile lizard
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
SERPENTES				Șerpi
Boidae				Șerpi boa
		Boidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Șerpi boa
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Șarpe de stepă
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
Bolyeriidae				
		Bolyeriidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae				Șerpi, șerpi de apă
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II) <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Cobre, șerpi coral Șarpe-cu-ochelari Cobra indiană Cobra regală
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Pitoni Pitoni Piton indian
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Șerpi cu clopoței, vipere Șarpe cu clopoței tropical
	<i>Vipera latifii</i>	<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III India)	
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Numai populațiile din Europa, cu excepția zonei care a constituit anterior fosta URSS; aceste din urmă populații nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)			Viperă de stepă
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură)		
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			
Cheloniidae				Broaște țestoase marine
	Cheloniidae spp. (I)			Broaște țestoase marine
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Statele Unite ale Americii)	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Numai exemplare vii)		Broaște țestoase de apă dulce
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Gratemys</i> spp. (III Statele Unite ale Americii)	
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (Numai exemplare vii)		
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru speciile <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> și <i>C. zhoui</i>, pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)</p> <p><i>Cyclenys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)</p>		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p>	<p><i>Heosemys depressa</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III China)</p>	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China) <i>Ocadia philippeni</i> (III China)	
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale) <i>Pangshura</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
		<i>Sacalia bealei</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		
Platysternidae				
	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae				
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae				Broaște țestoase de uscat
		Testudinidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A; s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru specia <i>Geochelone sulcata</i> , pentru exemplare capturate din natură și tranzacționate în principal în scopuri comerciale)		Broaște țestoase de uscat

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Broască țestoasă de uscat dobrogeană
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Broaște țestoase cu carapace moale
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			
		<i>Chitra</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
<i>Chitra chitra</i> (I)				
<i>Chitra vandijki</i> (I)				
		<i>Dogania subplana</i> (II)		
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II)		
AMPHIBIA				Amfibieni
ANURA				Broaște și broaște râioase
Aromobatidae				
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufonidae				Broaște râioase
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Broasca râioasă aurie
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Broaște
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Broaște veninoase
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Broaște
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Cu excepția <i>Rheobatrachus silus</i> și <i>Reobatrachus vitellinus</i>)		
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolot
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Statele Unite ale Americii)	Salamandre uriașe Salamandre uriașe
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Salamandre asiatice
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandre și tritoni
ELASMOBRANCHII				Pești cartilagiноși, rechini și vatos
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Rechin cu înotătoare albe
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		
Cetorhinidae				Rechini pelerini
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Rechin pelerin
Lamnidae				Rechini albi
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Marele rechin alb
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Rechinul scrumbiilor
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				Rechini balenă
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rechin balenă
PRISTIFORMES				
Pristidae				Pești fierăstrău
	Pristidae spp. (I)			Pești fierăstrău
RAJIFORMES				
Mobulidae				
		<i>Manta</i> spp. (II)		Diavoli de mare
ACTINOPTERYGII				Pești osoși
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Sturioni și pești-spadă
Acipenseridae				Sturioni
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Șip

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anghile de apă dulce Anghilă
CYPRINIFORMES				
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Crapii
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Somn uriaș
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Căluți de mare

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
SARCOPTERYGII				Lungfishes
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacant Celacant
ECHINODERMATA (STELE-DE-MARE, OFIURI, URSINE ȘI CASTRAVEȚI-DE-MARE))				
HOLOTHUROIDEA				Castraveți-de-mare
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Castraveți-de-mare
ARTHROPODA (ARTHROPODS)				
ARACHNIDA				Păianjeni și scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Tarantule
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpioni Scorpion imperial

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
INSECTA				Insecte
COLEOPTERA				Coleoptere
Lucanidae				
Scarabaeidae			<i>Colophon</i> spp. (III Africa de Sud)	Scarabei
LEPIDOPTERA		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Fluturi
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetanus</i>		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Fluturele lui Apollo
		ANNELIDA (VIERMI INELAȚI ȘI LIPITORI)		
HIRUDINOIDEA				Lipitori
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Lipitori
		MOLLUSCA (MOLUȘTE)		
BIVALVIA				Moluște bivalve (scoici, midii etc.)
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Midii marine

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
UNIONOIDA				
Unionidae				Midii de apă dulce, midii de perle
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	Coralii roșii și roz
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (include numai specia <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		Coral albastru Coral albastru
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		Orgi de mare Orgi de mare
HYDROZOA				Hidre, corali de foc, meduze
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		
		FLORĂ		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agave Agavă mică

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agava reginei Victoria
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Ghiocei
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Rădăcina șarpelui, ardeiu' dracului Aralia
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Numai populația din Federația Rusă; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #3		Ginseng
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng roșu
ARAUCARIACEAE				Araucaria Araucaria
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Măr de mai de Himalaia
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Bromelii
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. și <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Mușchi uscat Cactuși Cactuși

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<p><i>Melocactus paucispinus</i> (I)</p> <p><i>Obregonia denegrii</i> (I)</p> <p><i>Pachycereus militaris</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus bradyi</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus knowltonii</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus paradinei</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus sileri</i> (I)</p> <p><i>Pelecyphora</i> spp. (I)</p> <p><i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus glaucus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus nyensis</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)</p> <p><i>Strombocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Turbincarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Uebelmannia</i> spp. (I)</p>			
CARYOCARACEAE				
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
	<i>Saussurea costus</i> (I) (cunoscută, de asemenea, sub denumirea de <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> sau <i>A. costus</i>)			Costus

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (cunoscută, de asemenea, sub denumirea de <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Chiparoși Chiparos de Patagonia Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Ferigi arborescente Ferigi arborescente
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		Cicadee Cicadee
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Numai populațiile din America; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament; include <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> și <i>D. stuebelii</i>) #4		Ferigi arborescente Ferigi arborescente
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Roua-cerului Capcana lui Venus
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Numai populațiile din Madagascar; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #5		Abanoși
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Doar speciile suculente, cu excepția:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) exemplarelor înmulțite artificial din cultivari de <i>Euphorbia trigona</i>; (3) exemplarelor înmulțite artificial de <i>Euphorbia lactea</i> altoite pe portaltoi de <i>Euphorbia neriifolia</i>, înmulțiți artificial, <i>Euphorbia neriifolia</i>, atunci când sunt: <ul style="list-style-type: none"> — crestate; sau — în formă de evantai; sau — mutanți colorați; (4) exemplarelor înmulțite artificial din cultivari de <i>Euphorbia</i> „Mili”, atunci când sunt: <ul style="list-style-type: none"> — ușor de identificat ca exemplare înmulțite artificial și — introduse în sau (re)exportate din Uniune în transporturi de minimum 100 de plante; <p>care nu intră sub incidența prezentului regulament și</p> (5) speciilor incluse în anexa A) 		Euforbii (laptele-cucului) Euforbii

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (include forma <i>viridifolia</i> și varietatea <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (include subspecia <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (include varietățile <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> și <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (include varietățile <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> și <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE				Fagi, stejari
			<i>Quercus mongolica</i> (III Federația Rusă) #5	Mongolian oak
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Arból del barril
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Juglandacee (nuci) Gavilân
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (cunoscută și sub denumirea de <i>A. duckei</i>) #12		Trandafir de Brazilia
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Leguminoase
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Numai populațiile din Madagascar) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Guatemala) (populația din Guatemala) #6	
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Guatemala) (populația din Guatemala) #6	
		<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populația din Panama) #2	
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6	<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Guatemala) (populația din Guatemala) #6	
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6	<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nicaragua). În plus, Guatemala a inclus populația națională #6.	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7	<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Senegal) #1	Santal roșu
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (include varietățile <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> și <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (include varietatea <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (include varietatea <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a <i>Aloe vera</i>, cunoscută și sub denumirea de <i>Aloe barbadensis</i>, care nu este inclusă în anexe) #4</p>		Aloe

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
MAGNOLIACEAE				Magnolii
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	
MELIACEAE				Mahon, cedri
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brazilia) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brazilia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brazilia. În plus, următoarele țări au inclus populațiile naționale: Columbia, Guatemala și Peru) #5	Cedru sud-american
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mahon de Honduras
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populația neotropicală – inclusiv din America Centrală și de Sud și din Caraibe) #6		Mahon american
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mahon de Caraibe
NEPENTHACEAE				
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			
OLEACEAE				Măslina, frasin
			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federația Rusă) #5	
ORCHIDACEAE				Orhidee
		ORCHIDACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) (12) #4		Orhidee

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
	<p>Pentru toate speciile următoare de orhidee din anexa A, culturile de plantule sau de țesuturi nu intră sub incidența prezentului regulament, atunci când:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sunt obținute <i>in vitro</i>, în mediu solid sau lichid și — corespund definiției termenului „înmulțite artificial”, prevăzută la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei ⁽¹³⁾ și — la introducerea în sau (re)exportarea din Uniune sunt transportate în containere sterile <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Capișon</p> <p>Papucul doamnei</p> <p>Moșoare</p> <p>Orhidee ochi de albină</p> <p>Semilună</p> <p>Orhidee de Madeira</p> <p>Duh sfânt</p> <p>Orhidee-papuc</p> <p>Vandă roșie</p> <p>Spirală de vară</p>

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpe
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulace, iarbă-grasă
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Primule, ciclame Ciclame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Trandafiri, cireși Prun african
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Numai populațiile din Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda și Republica Unită Tanzania; nicio altă populație nu este inclusă în anexe) #2		Santal est-african
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroa</i> (II) (cu excepția <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cycade Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> and infraspecific taxa of this species (II) ⁽¹⁵⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tisă Tisă de Himalaia
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		Cycade Cycade
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Lignum-vitae

(¹) Populația din Argentina (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii din populațiile incluse în anexa B, cu textile, produse prelucrate derivate și alte articole de artizanat. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnată de *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe liziere trebuie înscrise cuvintele „VICUÑA-ARGENTINA”. Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(²) Populația din Bolivia (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii și cu țesături și articole derivate, inclusiv cu artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnată de *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe liziere trebuie înscrise cuvintele „VICUÑA-BOLIVIA”. Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(³) Populația din Chile (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii din populațiile incluse în anexa B și cu țesături și articole derivate, inclusiv cu artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe liziere trebuie înscrise cuvintele „VICUÑA-CHILE”. Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(⁴) Populația din Ecuador (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii și cu țesături și articole derivate, inclusiv cu artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe liziere trebuie înscrise cuvintele „VICUÑA-ECUADOR”. Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA”.

Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(⁵) Populația din Peru (inclusă în anexa B):

În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigoonii vii și cu lână din stocul de 3 249 kg existent la data celei de-a noua Conferințe a Părților (noiembrie 1994), precum și comerțul cu țesături și articole derivate, inclusiv cu artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* (Convenția privind conservarea și gestionarea vigooniei), iar pe liziere trebuie înscrise cuvintele „VICUÑA-PERU”. Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(⁶) Toate speciile sunt incluse în anexa II la Convenție, cu excepția speciilor *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (cu excepția populației din vestul Groenlandei), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. și *Hyperoodon* spp., care sunt incluse în anexa I. Exemplarele din speciile incluse în anexa II la Convenție, inclusiv produsele și produsele derivate, altele decât produsele din carne destinate comercializării, capturate de locuitorii Groenlandei pe baza permiselor eliberate de autoritatea competentă, sunt considerate ca aparținând anexei B. Se stabilește o cotă anuală de export zero pentru exemplarele vii din populația de *Tursiops truncatus* din Marea Neagră, capturate din natură în principal în scopuri comerciale.

(⁷) Populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (incluse în anexa B)

În scopul exclusiv de a permite: (a) tranzacțiile necomerciale cu trofee de vânătoare; (b) comerțul cu animale vii către destinații corespunzătoare și acceptabile conform definiției din Rezoluția Conf. 11.20 pentru Botswana și Zimbabwe și pentru programele de conservare *in situ* pentru Namibia și Africa de Sud; (c) comerțul cu piei; (d) comerțul cu păr; (e) tranzacțiile de bunuri de piele în scopuri comerciale sau necomerciale pentru Botswana, Namibia și Africa de Sud și în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (f) tranzacțiile cu fildeș marcat și certificat separat, încorporat în bijuterii finite în scopuri necomerciale pentru Namibia și tranzacțiile cu sculpturi în fildeș în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (g) comerțul cu fildeș brut înregistrat (pentru colți întregi și bucăți provenind din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe) care face obiectul următoarelor condiții: (i) numai stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului, provenind de la stat (se exclude fildeșul confiscat și fildeșul de origine necunoscută); (ii) numai cu parteneri comerciali verificați de Secretariat, în consultare cu Comitetul permanent, în sensul de a avea o legislație națională și un control asupra comerțului intern corespunzătoare, care să garanteze că fildeșul importat nu urmează să fie reexportat și că va fi gestionat în conformitate cu toate cerințele Rezoluției Conf. 10.10 (Rev. CP14) privind fabricarea și comerțul intern; (iii) nu înainte ca Secretariatul să fi verificat țările care doresc să importe și stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului; (iv) fildeșul brut exportat în conformitate cu vânzarea condiționată de stocuri de fildeș înregistrate aflate în proprietatea guvernului convenite la CP12, respectiv 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) și 30 000 kg (Africa de Sud); (v) suplimentar față de cantitățile convenite la CP12, fildeșul din stocuri guvernamentale din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, înregistrat până la 31 ianuarie 2007 și verificat de Secretariat, poate fi comercializat și expedit împreună cu fildeșul indicat la litera (g) punctul (iv) într-o vânzare unică per destinație, sub stricta supraveghere a Secretariatului; (vi) beneficiile vânzării se folosesc exclusiv pentru programele de conservare destinate elefanților, precum și de conservare și dezvoltare a comunităților în limita zonelor în care trăiesc elefanți sau în cele învecinate; și (vii) cantitățile suplimentare precizate la litera (g) punctul (v) de mai sus se comercializează numai după ce Comitetul permanent a decis că sunt îndeplinite condițiile anterioare; (h) nu se prezintă Conferinței părților noi solicitări de autorizare a comerțului cu fildeș de la populațiile deja incluse în anexa B în perioada care începe la data CP14 și se sfârșește la nouă ani de la data vânzării unice de fildeș care are loc în conformitate cu dispozițiile de la litera (g) punctele (i), (ii), (iii), (vi) și (vii). În plus, astfel de solicitări sunt tratate în conformitate cu deciziile 14.77 și 14.78 (Rev. CP15). Pe baza propunerii Secretariatului, Comitetul permanent poate decide încetarea totală sau parțială a acestui comerț dacă țările exportatoare sau importatoare nu respectă condițiile anterioare sau dacă se înregistrează un impact negativ demonstrat al comerțului asupra altor populații de elefanți. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

(⁸) Această listă include taxonul nou-descris *Sclerophages inscriptus*.

(9) Nu intră sub incidența prezentului regulament:

fosilele;

nisipul de coral, respectiv materialul format integral sau parțial din fragmente fin sfărâmate de coral mort, de mai puțin de 2 mm diametru și care nu pot fi identificate la nivel de gen, care poate conține de asemenea, printre altele, resturi de foraminifere, exoschelete de moluște și crustacee și alge coraliene;

fragmentele de coral (inclusiv pietriș și pietricele), respectiv bucăți dispartate de coral mort, asemănătoare unor degete, și alte materiale cu dimensiuni între 2 și 30 mm măsurate în orice direcție, care nu pot fi identificate la nivel de gen.

(10) Comerțul cu exemplare cu codul de sursă A este permis doar dacă exemplarele comercializate posedă catafile.

(11) Exemplarele înmulțite artificial din următorii hibrizi și/sau cultivari nu fac obiectul prezentului regulament:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivari)

Cactaceae spp. mutații colorați altoiți pe portaltoii următori: *Harrisia* „Jusbertii”, *Hylocereus trigonus* sau *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivari)

(12) Hibrizii înmulțiți artificial de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* și *Vanda* nu fac obiectul prezentului regulament atunci când exemplarele sunt ușor de recunoscut ca fiind înmulțite artificial și nu prezintă semne că ar fi fost recoltate din mediul natural, cum ar fi vătămări mecanice sau deshidratare puternică în urma recoltării, aspect neregulat și mărime și formă eterogene în comparație cu taxonul și lotul, alge sau alte organisme epifile lipite de frunze sau urme produse de insecte sau alți dăunători și

(a) atunci când sunt expediate neînflorite, exemplarele trebuie comercializate în loturi formate din recipiente individuale (cum ar fi cartoane, cutii, lăzi sau rafturi individuale în containere tip CC), fiecare conținând 20 sau mai multe plante din același hibrid; plantele din fiecare recipient trebuie să prezinte un grad înalt de uniformitate și o foarte bună sănătate iar expediția trebuie să fie însoțită de documente, cum ar fi facturi, care să precizeze clar numărul de plante din fiecare hibrid sau

(b) atunci când sunt expediate înflorite, cu cel puțin o floare complet deschisă pe fiecare exemplar, nu se impune un număr minim de exemplare per expediție, dar exemplarele trebuie să fie pregătite în mod profesional pentru comerțul cu amănuntul, de exemplu, să poarte etichete imprimare sau să fie introduse în ambalaje pe care sunt imprimate denumirea hibridului și țara în care s-a efectuat pregătirea finală. Acest lucru trebuie să fie vizibil și ușor verificabil.

Plantele care nu sunt în mod clar eligibile pentru scutire trebuie să fie însoțite de documente CITES corespunzătoare.

(13) Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 19.6.2006, p. 1).

(14) Exemplarele înmulțite artificial din cultivari de *Cyclamen persicum* nu fac obiectul prezentului regulament. Cu toate acestea, scutirea nu se aplică exemplarelor comercializate sub formă de tuberculi.

(15) Hibrizii și cultivarii vii, înmulțiți artificial, de *Taxus cuspidata*, în ghivece sau în alte recipiente mici, fiecare lot fiind însoțit de o etichetă sau de un document care precizează denumirea taxonului sau a taxonilor și conține mențiunea „artificially propagated” („înmulțit artificial”), nu fac obiectul prezentului regulament.

	Anexa D	Denumire comună
FAUNĂ		
CHORDATA (CHORDATES)		
MAMMALIA		Mamifere
CARNIVORA		
Canidae		Câini, vulpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Vulpe roșcată
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Vulpe roșcată
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Vulpe roșcată
Mustelidae		Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Nevăstuică alpină
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Hermină
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Nevăstuică cu burtă galbenă
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Nevăstuică siberiană
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguri, canguri-pitici (wallaby)
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Păsări
ANSERIFORMES		
Anatidae		Rațe, găște, lebede
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Turturele, porumbei
	<i>Columba oenops</i>	Porumbel peruvian
	<i>Didunculus strigirostris</i>	

	Anexa D	Denumire comună
	<i>Ducula pickeringii</i>	Porumbel gri imperial
	<i>Gallinolumba crinigera</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
GALLIFORMES		
Cracidae		
	<i>Crax alector</i>	
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
Megapodiidae		
	<i>Eulipoa wallacei</i>	
Phasianidae		Bibilici, potârnicchi, prepelițe, fazani
	<i>Arborophila gingica</i>	
	<i>Lophura bulweri</i>	
	<i>Lophura diardi</i>	
	<i>Lophura inornata</i>	
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		
	<i>Bombycilla japonica</i>	
Corvidae		Corbi, ciori, coțofene, gaițe
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	
Cotingidae		Cotingide, păsări împodobite
	<i>Procnias nudicollis</i>	
Emberizidae		Cardinali, tangara
	<i>Dacnis nigripes</i>	

	Anexa D	Denumire comună
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i> <i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Comercializată frecvent sub denumirea de <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Comercializată frecvent sub denumirea de <i>Serinus citrinelloides</i>)	Sticleți, canari
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i>	Muscari din Lumea Veche, mierle

	Anexa D	Denumire comună
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Cunoscută și sub denumirea de <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	
Pittidae	<i>Turdus dissimilis</i>	Mierlă cu piept negru
	<i>Pitta nipalensis</i>	
Sittidae	<i>Pitta steerii</i>	Sitide, scorțari
	<i>Sitta magna</i>	Țiclean gigant
Sturnidae	<i>Sitta yunnanensis</i>	Sturzi
	<i>Lamprotornis regius</i>	
	<i>Mino dumontii</i>	
REPTILIA	<i>Sturnus erythropygius</i>	Reptile
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	Gecko
Gekkonidae		
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Anexa D	Denumire comună
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Șerpi Șarpe șobolan
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (include <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Șerpi de mare
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Vipere
AMPHIBIA		
ANURA		
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Broaște și broaște râioase Broaște

	Anexa D	Denumire comună
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Broaște de copac Broască verde de copac, broasca de frunză
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Broaște
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandre asiatice Salamandră siberiană
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandră gigant (de palmier)/salamandra lui Doflein
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritoni și salamandre Triton japonez/triton cu coada sabie
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Salamandra lui Anderson
	<i>Laotriton laoensis</i>	
	<i>Paramesotriton</i> spp.	
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandră algeriană
	<i>Tylototriton</i> spp.	Tritoni crocodil
ACTINOPTERYGII		Pești osoși
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	
INSECTA		Insecte
LEPIDOPTERA		Fluturi
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	

ARTHROPODA (ARTHROPODE)

	Anexa D	Denumire comună
	<i>Papilio grosemithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	
	MOLLUSCA (MOLUȘTE)	
	FLORĂ	
AGAVACEAE		Agave
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	
ARACEAE		
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnică
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	Anexa D	Denumire comună
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Strugurii ursului
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gețiane Ghințaură galbenă
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Pedicuță
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahon, cedri
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoiște de baltă
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichenul de Islanda
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Susan, gheara diavolului Gheara diavolului
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portule, iarbă-grasă
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Struțșori Trandafir de Jericho