



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 184 din 22.11.2023

Titularul activității: S.C. DALEMI SERV S.A.

Adresa: oraș Târgu Cărbunești, strada Blahniței (Zona Depozite), nr. 5, Județul Gorj

Punct de lucru: S.C. DALEMI SERV S.A., sediul social.

Locația activității: oraș Târgu Cărbunești, strada Blahniței (Zona Depozite), nr. 5, Județul Gorj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
3312	Repararea mașinilor	188	2911	Repararea mașinilor			

Emisă de: APM Gorj

Activitatea poate fi desfășurată la punctul de lucru și pe raza județului Gorj.

Data emiterii: 22.11.2023

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală. Termenul în care titularul activității trebuie să solicite aplicarea vizei anuale este de maxim 90 de zile și de minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DALEMI SERV S.A., cu punctul de lucru în oraș Târgu Cărbunești, strada Blahniței (Zona Depozite), nr. 5, Județul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr. 7832 din 04.09.2023, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Gorj în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. DALEMI SERV S.A., cu punctul de lucru în oraș Târgu Cărbunești, strada Blahniței (Zona Depozite), nr. 5, Județul Gorj

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității;
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- Dovada achitării tarifului de emiteră a autorizației de mediu (OP din 04.09.2023);
- Anunțul public al solicitării apărut în ziarul "Gorjeanul" din data de 22.08.2023;
- Proces Verbal verificare amplasament înregistrat la APM Gorj cu nr. 8362/21.09.2023.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare fiscală Seria B Nr. 1487446, cu număr de ordine în registrul comerțului J18/158/01.06.1999 și CUI nr. 11833243 din 09.06.1999, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj în baza declarației pe proprie răspundere înregistrată sub numărul 15932/23.07.2015;
- Contract de vânzare – cumpărare, încheiat între CONSUMCOOP Tg- Cărbunești și S.C. DALEMI SERV S.A. – dovada deținere spațiu;
- Act adițional nr. 9 din 10.01.2023 la Contractul de prestări servicii nr. 723/14.10.2010, încheiat cu SC SALUBRIS GILORT SRL;
- Contract de vânzare cumpărare nr. 124/28.08.2023, încheiat cu SC CALITEX SRL, pentru vânzarea-cumpărarea deșeurilor de fier vechi și a deșeurilor de neferoase.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Să asigure la cererea autorităților competente pentru protecția mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activității generatoare de poluare;
- Procesele și metodele folosite pentru valorificarea deșeurilor să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populației și a mediului; să nu producă poluare fonică sau mirosuri neplăcute;
- Să respecte articolele 1 și 2 din HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor prevăzute de SR 10009/2017 – Acustică Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Să exploateze și să întrețină corespunzător utilajele și instalațiile din dotare;
- Se vor respecta și reînnoi contractele ce au stat la baza emiterii autorizației de mediu;
- Să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață;
- Să nu abandoneze deșeuri și ambalaje pe spațiile verzi, căile de comunicație, pe maluri și în albiile râurilor, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;
- Să asigure valorificarea respectiv reciclarea deșeurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare către operatori economici autorizați;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



- Să nu transporte și elimine deșeuri fără asigurarea măsurilor de protecție a sănătății populației și a mediului;
- Mijloacele de transport și utilajele din dotare vor fi întreținute și exploatate corespunzător iar verificarea tehnică trebuie realizată la termenele stabilite de actele normative;
- Transportul de substanțe periculoase se va face numai cu mijloace de transport adecvate naturii substanțelor transportate, care să nu permită emanații de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător;
- Transportul va fi însoțit de toate documentele necesare din care să rezulte, deținătorul, destinatarul, tipurile de substanțe transportate, locul de încărcare, locul de destinație;
- Dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defectiuni apărute în timpul transportului de substanțe chimice periculoase;
- Să depoziteze temporar și selectiv deșeurile generate din activitate în spațiile destinate acestui scop și să evite formarea de stocuri de deșeuri; depozitarea deșeurilor lemnoase pe platforme betonate cu respectarea HG nr. 2293/2004;
- Se va verifica permanent starea de integritate a tuturor recipientelor utilizate pentru depozitarea deșeurilor periculoase și se vor lua măsurile necesare în cazul deteriorării acestora;
- Gestionarea deșeurilor se efectuează în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului;
- Titularul de activitate are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Gorj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei autorizații de mediu precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 alin.(2) al O.U.G. nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Titularul de activitate are obligația să notifice A.P.M. Gorj în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității conform prevederilor art.10 din O.U.G. nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Titularul activității are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Gorj la telefon 0253/215384 sau fax. 0253/ 212892 și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Gorj , la telefon 0253/211331 în cazul unor evenimente sau accidente cu impact negativ asupra mediului în maxim o oră de la producerea evenimentului și de a lua de urgență măsurile de limitare sau eliminare a acestor efecte.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009 din martie 2017 Acustică Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitenta ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Activitatea autorizată:

Prelucrări mecanice, reparații utilaje miniere

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafață totală teren 4.563,95 mp, din care clădiri:

- Clădire sediu administrativ S= 522 mp;
- Atelier prelucrări mecanice prin așchiere și magazie materiale S= 432 mp;
- Atelier confecții metalice cu S= 300 mp dotat cu pod rulant de 8 tf;
- Magazie materiale și atelier mecanic S= 288 mp;
- mașini de debitat (alternativ 1 buc., circular 1 buc.);
- 6 strunguri (SNB 380x1000, SN 400x1500, SNB 400x1000, SN 560x1500, SNA 400x2000, SNA 800x3000);
- freză FV 32, FU 32, freză Manix 1500x520, mașină de alezat și frezat AF 85, mașină de rabotat;
- mașină de găurit – 2 buc.,
- convertizoare de sudură 4 buc.,
- aparat de sudură cu sârmă 2 buc.,
- mașină de găurit GR 80,
- redresor sudură multipost 1 buc.,
- polizoare și mașini de găurit portative,
- electrocompresor;
- dispozitive specifice,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



- macara auto 18 tf,
- prese hidraulice - 50 tf, 100 tf, 200 tf, 400 tf,
- barăci metalice pentru șantier;
- autoutilitare transport persoane și materiale 3 buc.,
- 3 autoturisme,
- autocamionetă 1 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Profile din oțel, electrozi, sârmă sudură, GPL, oxigen tehnic, stargon, semifabricate din bronz și oțel, motorină, grund, diluant, ulei hidraulic, piese de schimb, lemn și cărbuni combustibili pentru cele două centrale termice, motorina pentru alimentarea mijloacelor de transport este aprovizionată din stațiile de distribuție autorizate.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă potabilă din rețeaua de distribuție orășenească și evacuarea apelor uzate - canalizare menajeră interioară cu evacuare în bazin etanș vidanjabil, decantor de nisip înainte de evacuarea apelor în canalizarea pluvială.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Primire piese uzate, curățire manuală a pieselor, debitare materiale, prelucrare mecanică, deformare plastică, asamblări demontabile, asamblări nedemontabile, protecție anticorozivă (grunduire);

Activități de revizii și reparații mecanice în șantier (cariere de cărbune).

5. Produsele și subprodusele obținute – piese de schimb utilaj minier destinat reparațiilor utilajelor miniere, subansamble reparate, confecții metalice;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- 2 centrale termice (sediu social și atelier prelucrări mecanice) – combustibil solid (lemn și cărbune).

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer: - două coșuri dispersie gaze din zidărie de cărămidă de la centralele termice H=6 m;

Apă: - bazin etanș vidanjabil; decantor de nisip înainte de evacuarea apelor în canalizarea pluvială;

Sol - Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.



2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Întreținerea corespunzătoare a clădirilor, incintei și împrejurimilor acesteia; colectarea selectivă și temporară a deșeurilor în recipiente adecvate în vederea valorificării celor re folosibile; asigurarea unui spațiu amenajat pentru amplasarea recipientelor de colectare a deșeurilor; vidanșarea bazinului ori de câte ori este nevoie și se va face cu unități autorizate;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Aer: - Conform STAS 12574/1987; Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconșurător

Apă: - Conform NTPA 002/2002 HG 188/2002 modificată și completată cu HG 352/2005.

Zgomot: - Conform prevederilor SR 10009/2017- Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant -65dB la limita incintei.

III. Monitorizarea mediului

AER- Respectarea prevederilor Legii nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconșurător

APA- respectarea contractului încheiat cu prestatorul de servicii de canalizare;

ZGOMOT- Conform prevederilor SR 10009/2017- Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant -65dB la limita incintei.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regășesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	Activitate	12	mc/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate
12 01 01	Pilitură și șpan feros	Activitate	-	Kg/an	valorificare	R12	Terti
17 04 05	Fier și oțel	Activitate	1	to/lună	valorificare	R12	Terti

2. Deșeuri colectate/comercializate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Pilitura și șpanul feros și deșeurile metalice, sunt stocate în containere metalice și sunt preluate de firma SC CALITEX SRL.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



4. Deșuri valorificate/eliminate

Pilitura și șpanul feros și deșeurile de metalice

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Mijloace de transport special amenajate.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

Bidoane metalice pentru grund, diluant și vopsea.

Modul de gospodărire al ambalajelor: reutilizare și/sau returnare la furnizori

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): ulei hidraulic, grund, vopsea, diluant, oxigen tehnic, argon, GPL.

2. Modul de gospodărire :

- ambalare: ambalajele originale ale producătorului (butelii metalice, butoiaie și bidoane de tablă);
- transport: auto cu dotari speciale pentru transportul substanțelor și preparatelor periculoase.
- depozitare: uleiul hidraulic, vopseaua, grundul și diluantul se depozitează în magazine special amenajată, ventilată, asigurată, în ambalajele originale. Buteliile de gaze tehnice sunt depozitate în rastele, în țarcuri acoperite,
- folosire/comercializare: folosire în activitate;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: neutralizare și distrugere conform instrucțiunilor producătorului; reutilizare sau returnare la furnizor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Manipularea substanțelor astfel încât să nu polueze factorii de mediu;
- Respectarea prevederilor din *Fișele de siguranță ale substanțelor și preparatelor periculoase* ale producătorului / distribuitorului;
- Respectarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Registrul evidență a *substanțelor și preparatelor periculoase*
- Raportarea anuală a cantităților de substanțe utilizate.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

Nu este cazul.



VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.	anual	Până la 31 martie, pentru anul anterior	

Prezenta autorizație de mediu conține 8 (opt) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizații

Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA



ÎNTOCMIT

Ing. Constantin Cernea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 8 din 8