



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 107 din 10.09.2021

Revizuită la 25.04.2023

Titularul activității: S.C. GRAFFITI S.R.L

Adresa: sat Drăgoiești, comuna Crasna, judetul Gorj

Punct de lucru: sat Drăgoiești, comuna Crasna, str. Principală , nr.1, judetul Gorj

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1610	Taierea și rindeluirea lemnului	92	2010	Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului		
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții	94	2030	Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții		

Emisă de: APM Gorj

Data emiterii : 10.09.2021

Activitatea poate fi desfășurată pe amplasamentul din: sat Drăgoiești, comuna Crasna, str. Principală , nr.1, judetul Gorj

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală. Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de emiterie a autorizației de mediu adresate de: **S.C. GRAFFITI S.R.L.** înregistrată la APM Gorj cu nr. 6058 din 25.06.2021 și a cererii de revizuire înregistrată la APM Gorj cu nr. 1951 din 23.02.2023 în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza Hotărârii nr. 43/16.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **S.C. GRAFFITI S.R.L.** cu punctul de lucru în sat Drăgoiești, comuna Crasna, str. Principală , nr.1, județul Gorj

Documentația conține (la emiterea autorizației de mediu)

- cererea pentru eliberarea autorizației de mediu,
- fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității,
- plan de situație,
- plan de încadrare în zonă,
- anunț public din ziarul Impact în Gorj din data de 19.05.2021
- proces verbal verificare amplasament nr. 6691 din 14.07.2021
- dovada tarifului pentru emiterea autorizației de mediu factura MAN00005918/17.05.2021 500lei
- Autorizație de construire nr. 35 din 14.11.2014 pentru anexă garaj și împrejmuire
- Contract-cadru de prestări servicii de salubritate a Comunei Peștișani nr. 1310/18.04.2021 încheiat cu SC SUPERCOM SA pe durată nedeterminată

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 3980832 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, nr. de ordine în registrul comerțului J18/939/1995, CUI nr. 7998227;
- Certificat constatator emis de ORC Gorj în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 12830 din 17.05.2021

Documentația conține (la revizuirea autorizației de mediu)

- cerere pentru revizuirea autorizației de mediu pentru dotarea cu o mașină de rindeluit cu 4 fete și cu o hală de 100mp
- fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității
- dovada tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Să asigure, la cererea autorităților competente pentru protecția mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activității generatoare de poluare;
- Se vor respecta limitele de zgomot prevăzute de SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant; Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A: LAeqT 65 dB(A),
- Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- Stocarea deșeurilor lemnoase se va realiza numai pe platformă betonată. Nu se vor forma stocuri de deșeuri peste capacitatea de stocare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 2 din 7



➤ Titularul activității are obligația de a notifica APM Gorj la telefon 0253/215384 sau la fax 0253/212892 și GNM – CJ Gorj (tel.0253/221651) în termenul cel mai scurt, despre producerea oricărui incident sau accident care afectează semnificativ factorii de mediu;

Prezentele condiții se completează cu respectarea următoarelor acte legislative:

- Respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor
- Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase completată de HG 210/2007.
- Respectarea HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitentă ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

I. Activitatea autorizată:

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maxima proiectată	UM
1610	Tăierea și rindeluirea lemnului	500	mc bustean/lună
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții		

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Teren - 900mp

Copertină metalică betonată cu supraf de 294 mp

Platform betonată ext 70 mp

Hală metalică 100mp

Gater orizontal - 2buc

Masăină de rindeluit cherestea (abricht) -1 buc

Motofierăstrău- 2 buc

Mașină ceaprazuit pânze -1 buc

Masăină ascuțit pânze -1 buc

Circular multilamă -1 buc

Mașină rindeluit cu două fețe

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



Mijloace de transport : autocamion tip MAN - 1 buc
autoutilitară tip IVECO DAILY -1 buc
încărcător frontal – 1 buc

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

Bușteni de diferite esențe în cantități de cca 500mc/lună

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Energie electrică de la rețea

Nu se folosește apa în procesul tehnologic.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- aprovizionare cu materie primă (busteni)
- debitare busteni
- tivire cherestea
- depozitare cherestea
- livrare la beneficiar

5. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:

Activitatea se desfășoară la 15 m față de limita sitului Natura 2000 Nordul Gorjului de Est (SCI) arie naturală protejată de interes comunitar(european)

6. Produsele și subprodusele obținute:

Cherestea, grinzi, căpriori 300 mc/lună

Elemente de dulgherie și tâmplărie (podele, lambriuri)- 50 mc/lună

Rumeguș 50mc/lună

Lăturoaie 100mc/lună

7. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:

Hala nu este încălzită

8. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Nu e cazul

9. Programul de funcționare:

8 ore/zi, 5 zile/săptămână

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Aer:

Nu are

Alte surse de poluare:

Nu este cazul.

Apă:

Nu este cazul.

Pretratare ape pe amplasament:

Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament:

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 4 din 7



Sol:

Platformă betonată

Alți factori de mediu (după caz)

AER- Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător, la indicatorii de calitate specifici, precum și respectarea prevederilor STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate – Condiții de calitate – concentrații maxim admise, la indicatorul pulberi sedimentabile – 17 g/mp/lună

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pubele pentru depozitarea selectivă a deșeurilor menajere

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**ZGOMOT**

-Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A: LAeqT 65 dB(A), conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În zonele rezidențiale din proximitate, zone stabilite prin P.U.G., care au funcțiune dominantă de zone de locuințe sau de locuire, limita admisibilă a nivelului de zgomot exterior la fațada clădirilor rezidențiale sau asimilabile acestora sau după caz, la limita proprietății, aplicabilă zgomotului datorat activității desfășurate pe amplasamentul autorizat, conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, este de:

- 60 dB(A), la limita proprietății, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte.

- 50 dB(A), la fațada clădirii, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte dar fațada cea mai expusă este poziționată la limita proprietății, pe direcția sursei de zgomot.;

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată:

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană:

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol:

Nu este cazul

III. Monitorizarea mediului:**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeuri produse:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	angajati	1	mc/luna			

2. Deșeuri colectate:

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate:

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate:

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate:

Nu e cazul

3. Deșeuri stocate temporar:

Deseurile produse.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):

Nu e cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate:

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate:

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deseurile municipale sunt transportate de catre firma de salubritate. Deseurile rezultate din procesul de productie se vor transporta astfel încât sa nu existe riscul împrastierii.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Evidența conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

7. Ambalaje folosite:

Nu se folosesc ambalaje

8. Modul de gospodărire a ambalajelor:

Nu e cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase:

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

Motorina cca 1000l/lună

Benzină 100l/lună

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** nu e cazul.
- **transport:** canistre metalice
- **depozitare:** canistre metalice
- **folosire/comercializare:** folosire.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

Reutilizare pe durată normată de viață.

4. Instalații de stocare a substanțelor periculoase.

Nu e cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Evidența

6. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Nu e cazul

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate).

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate:

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente:

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nu e cazul

Prezenta autorizație de mediu conține 7 (șapte) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizații

Dr. ing. Ina- Liliana BLIDEA

ÎNTOCMIT

Ing. Mihaela- Liliana CIUREA

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

