



Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

AUTORIZATIA DE MEDIU

Nr. 142 din 02.11.2019

Revizuita la data de 19.10.2020

Revizuită la data de 18.01.2023

Titularul activității: S .C. OMV PETROM SA

Adresa: Bucuresti Str Coralilor nr.22 „Petrom City”

Punct de lucru: S.C. OMV PETROM SA , DIVIZIA EXPLORARE ȘI PRODUCȚIE,
CENTRUL DE VALOARE OPERAȚIUNI, PARTENERIATE ȘI ZONE INTERNAȚIONALE ,
Domestic NOVs & PECs, PEC ȚICLENI - SECTOR ȚICLENI EST CU SEDIUL LA PARC
15 ȚICLENI

Locația activității: Ticleni, Judetul Gorj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
0610	Extractia petrolului brut	14	1110	Extractia hidrocarburilor
0620	Extractia gazelor naturale	14	1110	Extractia hidrocarburilor
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate	276	9001	Colectarea si tratarea apelor uzate
3530	Furnizarea de abur si aer conditionat;	252	4030	Productia si distributia energiei termice si a apei calde
3822	Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase	281	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri

Emisă de: APM Gorj

Data emiterii: 02.11.2019

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Termenul în care titularul activității trebuie să solicite aplicarea vizei anuale este de maxim 90 de zile și de minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. OMV PETROM SA , DIVIZIA EXPLORARE ȘI PRODUCȚIE, CENTRUL DE VALOARE OPERAȚIUNI, PARTENERIATE ȘI ZONE INTERNAȚIONALE , Domestic NOVs & PECs, PEC ȚICLENI –SECTOR ȚICLENI EST, înregistrată la A.P.M. Gorj cu nr. 8487 din 02.09.2022, și completări cu nr. 12154/30.12.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului, Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii de reglementare de către APM Gorj în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se revizuieste:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru funcționarea

S.C. OMV PETROM SA, DIVIZIA EXPLORARE ȘI PRODUCȚIE, CENTRUL DE VALOARE OPERAȚIUNI, PARTENERIATE ȘI ZONE INTERNAȚIONALE , Domestic NOVs & PECs, PEC ȚICLENI - SECTOR ȚICLENI ESTE CU SEDIUL LA PARC 15 TICLENI

Documentația conține :

- cerere pentru revizuirea autorizației de mediu pentru detalii fond sonde;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității,
- plan de situație,
- plan de încadrare în zonă,
- dovada plății tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu (OP 03400052433/28.08.2020).

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :

- Certificat de înregistrare, Seria J 40/8302/1997, Cod Unic de Înregistrare nr. 1590082 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
- Certificate constatatoare emise de ORC Bucuresti in baza declaratiilor pe propria raspundere nr.13283/15.01.2018; 141941/20.03.2009
- Contract de prestări servicii publice de salubritate 483/08.10.2010, între SC SALUBRIS GILORT SRL Tg-Cărbunești
- Contract de prestări servicii cu nr. 8460012739 /06.07.2010 inclusiv managementul deșeurilor încheiat cu SC EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.240 din 30.10.2019 emisă de Administrația Națională „Apele Române” București;

La data revizuirii autorizației de mediu 18.01.2023:

- Fișă de prezentare și declarație - solicitarea revizuirii se motivează prin :
 - A) Transferarea activității asociată codului CAEN 0910 (Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale), către SC EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS S.R.L în baza Contractului de prestări servicii nr. 846 0012 739/06.07.2010 încheiat cu OMV Petrom S.A.; Renunțarea de către OMV Petrom SA la desfășurarea activității asociate codului CAEN 0910 (Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale)
 - B) Modificări la nivelul dotărilor amplasamentelor aferente PEC Țicleni – Sector Ticleni est), elaborată de titularul activității,
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă ;
- Dovada achitării tarifului de emitere autorizație de mediu, chit nr. 333960257/ 18.08.2022 ;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificatul de înregistrare al societății Seria B, Nr. 2448561 din 25.06.2011, Nr. de ordine în registrul comerțului J40/8302/23.10.1997, Cod Unic de Înregistrare 1590082 din 09.12.1992, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Certificate constatatoare emise de ORC Bucuresti in baza declaratiilor pe propria raspundere nr.13283/15.01.2018; 141941/20.03.2009;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



-Autorizația de gospodărire a apelor nr. 75 din 12.12.2022 eliberată de ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE" ;
Contractului de prestări servicii nr. 846 0012 739/06.07.2010 inclusiv managementul deșeurilor încheiat de către S.C. OMV Petrom S.A. cu SC EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL;
-Contractul de valorificare a deșeurilor metalice feroase și neferoase nr. DEM 3861/02.07.2018, încheiat între SC OMV PETROM SA, SC OMV PETROM MARKETING SRL, SC PETROM AVIATION SA și SC REMAT SA;
-Act adițional nr.7 la contractul de valorificare a deșeurilor metalice feroase și neferoase nr. DEM 3861/02.07.2018;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

- Efectuarea de operațiuni petroliere precum și instituirea dreptului de servitute pentru operațiunile petroliere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervații naturale, zone de protecție sanitară și perimetre de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă, sunt interzise;
- Efectuarea operațiunilor petroliere prevăzute în acordul petrolier se va face în limitele perimetrului acordat;
- Sursele de apă de suprafață sau subterane necesare desfășurării operațiunilor petroliere se vor folosi cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului;
- Sursele de apă de suprafață sau subterane necesare desfășurării operațiunilor petroliere se vor folosi cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului;
- Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spațiul prevăzut și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;
- Să nu se spele obiecte , produse ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață;
- Să nu se deverseze în apele de suprafață și subterane ape uzate, fecaloid menajere, substanțe petroliere, substanțe prioritar periculoase;
- Să nu arunce și să nu se depoziteze pe maluri și în albiile râurilor deșeuri de orice fel și să nu se introducă în ape substanțe explozive, tensiune electrică, narcotice, substanțe prioritar periculoase;
- Evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora și furnizarea informațiilor și datelor cerute de către autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- Eliminarea în condiții de siguranță pentru populației și pentru mediu a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- Solicitarea revizuirii autorizației de mediu pentru orice modificare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației;
- Solicitarea actului administrativ al autorității de mediu pentru proiecte de investiții noi ori de modificare a celor existente, eferente activităților cu impact asupra mediului;
- Solicitarea obligațiilor de mediu în cazul în care urmează una din procedurile : vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesiune, lichidare conform legii;
- La închiderea unui obiectiv se vor solicita obligații de mediu; până la obținerea acestora se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu;
- Dezafectarea unui obiectiv se va face în baza unui proiect pentru care se va solicita actul administrativ al autorității de mediu.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- **Reconstrucția ecologică, curățarea și/sau remedierea terenului afectat se va face în baza proiectului tehnic de remediere, aprobat de autoritatea competentă pentru protecția mediului.**

-**Reactualizarea convențiilor privind responsabilitățile de mediu cu societățile prestatoare de servicii;**

-**Este interzisă evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice și de zăcământ în cursurile de apă de suprafață, rigolele drumurilor, terenuri, indiferent de folosința lor, în subteran, în afara sondelor de injecție autorizate și avizate de ANRM ;**

-**Se va menține și verifica permanent sistemul de colectare a purjei cazanelor la bateria de cazane; este interzisă evacuarea apelor de purjare de la bateria de cazane direct pe sol sau în emisar;**

-**Conductele care transportă țiței, apă sărată și apă tehnologică vor fi prevăzute cu burlane protectoare pe toată lungimea traversării, robineți de secționare și cămine de colectare a eventualelor scurgeri;**

-**Întreținerea și exploatarea instalațiilor tehnologice, astfel încât să funcționeze la parametrii proiectați ;**

-**Întreținerea și exploatarea instalațiilor de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;**

-**Verificarea siguranței rezervoarelor de stocare înainte de utilizarea acestora;**

Să anunțe imediat APM Gorj (tel 0253/212892) și GNM-CJ Gorj (tel 0253/221651) despre orice situații accidentale care pun în pericol mediul și să acționeze pentru refacerea acestuia.

Menținerea actualizată a planului de combatere a poluărilor accidentale și asigurarea materialele necesare în caz de poluări accidentale în vederea acționării în conformitate cu prevederile planului.

Condițiile impuse se completează cu respectarea următoarelor acte legislative :

-**Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare și a normelor privind protecția mediului;**

-**Respectarea prevederilor Legii petrolului nr.238/2004;**

-**Respectarea prevederilor O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor ;**

-**Respectarea prevederilor HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;**

-**Respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;**

-**Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;**

-**Respectarea prevederilor Legii nr.74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;**

-**Respectarea prevederilor Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare, republicată în 2014.**

- **Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile și maximum 90 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu. Autorizația de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.**
- **Autorizația de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.**

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.
- Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitenta ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.
- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
- Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr.262/2007

I. Activitatea autorizată :

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0610	Extracția petrolului brut	58	tone/zi
0620	Extracția gazelor naturale	114 mii	Smc/zi
3530	Furnizarea de abur și aer condiționat;	-	-
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate	-	-
3822	Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase	-	-

Activitatea este desfășurată de către contractorul SC Expert Petroleum & Solutions în baza contractului de prestări servicii numărul 846 0012 739 / 06.07.2010, între OMV Petrom și acesta

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Dotările aferente obiectivelor Sectorului de Producție Țicleni Est sunt următoarele:

Dotări aflate în proprietatea OMVP, operate de EPS

PARC 15 ȚICLENI

- 2x SOB cu V= 2,27 mc fiecare;
- SOT cu V= 70 mc;
- SOT cu V= 100 mc;
- Barcă tehnologică: contor măsurare gaze, contor Krone, contor Coriolis, pompă GP 20 x 22, oală de condens aflată pe linia de gaz , claviatură sonde;
- Oală condens aflată pe linia de gaze care alimentează centrala termică;
- Skid injecție DMO;
- Decantor cu V= 10 mc, dotat cu o pompă verticală;
- Coș evacuare gaze în caz de necesitate, cu H= 15 m;
- Rezervor avarie cu V= 50 mc;
- Centrală termică: Cazan Baltur, centrală Ariston, compresor aer, panou de comandă, pompă verticală, habă apă pentru centrală cu V= 3 mc, coș cazan, vas tampon cu V= 1,5 mc, chiuvetă cu H= 15 m;
- Încălzitor cu 8 elemente;
- 3 barăci: 2 x barăci depozitare materiale, 1 x personal;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Șanț perimetral dalat pentru colectarea apei pluviale;
- Depozitare materiale feroase;
- PT (punct de transformare);
- Pichet PSI;
- SOB cu V= 2,27 mc, folosit la separarea gazelor de impurități;
- Toaletă ecologică.

STAȚIA DE INECȚIE PARC 15 ȚICLENI

- Habă colectare apă de zăcământ cu V= 70 mc, dotată cu 1 pompă ACV;
- Habă colectare apă de zăcământ cu V= 70 mc, dotată cu 2 pompe ACV;
- Rezervor T101 cu V= 2000 mc;
- Rezervor cu V= 700 mc;
- Decantor cu V= 80 mc, folosit pentru depozitarea țiteiului adus cu cisterna de la Colibași, dotat cu 2 pompe;
- Baracă operator;
- Cabină pompă HPS
- 4 x CMPA;
- 4 sonde active: 611, 184, 506, 1021;
- 1 sondă RK: 507;
- Habe depozitare șlam temporar: 2 x 30mc, 5 x 5mc, 2 x 10mc, 1 x 20mc;
- Platforme depozitare deșeuri de fier;
- Stație de transformare (deservește Stația de Injecție și Parcul 15 Țicleni).

PARC 440 ȚICLENI

- Modul 1: sonda 775, 776, 872;
- Modul 2: sonda 821;
- SOT 1 cu V= 5,3 mc, folosit la etalonarea sondelor;
- SOT 2 cu V= 5,3 mc, folosit pentru totale;
- Habă de etalonare cu V= 26 mc;
- Habă totale cu V= 50 mc;
- Decantor cu V= 10 mc, folosit pentru scurgeri;
- Pompă 2PN-400, folosită pentru pomparea țiteiului;
- Baracă compresor: var, materiale anti poluare;
- Rezervor 40 mc apă dulce PSI, dotat cu o pompă submersibilă;
- Panou comandă pentru pompa rezervor PSI;
- Toaletă ecologică;
- Pubele colectare selectivă;
- Coș evacuare gaze în caz de necesitate, cu înălțimea de 15 m.

PARC 46 ȚICLENI

- SOT cu V= 4 mc, folosit pentru etalonare;
- SOT cu V= 4 mc, folosit pentru totale, 4 mc;
- SOT cu V= 4 mc, folosit ca rezervă în caz de avarie;
- SOB cu V= 4 mc, folosit la separarea gazelor;
- Habă de etalonare cu V= 10 mc;
- Habă de totale cu V= 24 mc;
- Pompă 2PN 140, folosită la pomparea scurgerilor la decantorul parcului și pentru pomparea țiteiului la Parc 15 Țicleni;
- Baracă laborator;
- Rezervor PSI cu V= 2000 mc;
- Baracă pompe:
 - 1 pompă PSI funcțională;
 - Debara scule.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Baracă compresor aer instrumental: 1 compresor Kaeser;
- Coș de evacuare gaze în caz de necesitate;
- PT (post de transformare);
- 2 pubele ecologice;
- 1 IBC cu V= 1 mc;
- Toaletă ecologică.

PARC 838 ȚICLENI

- SOT, folosit pentru etalonare cu V= 5 mc;
- SOT, folosit pentru totale cu V= 10 mc;
- Habă folosită pentru etalonare cu V= 24 mc;
- Habă folosită pentru totale cu V= 10 mc;
- Decantor cu V= 10 mc, folosit pentru scurgeri;
- Habă (ladă) cu nisip pentru PSI;
- PT (post de transformare);
- Coș evacuare gaze în caz de necesitate.

PARC 12 ȚICLENI

- Claviatură intrare 90 de prize;
- 4 SVB cu V = 2,7 mc;
- Habă separare cu V = 70 mc;
- Habă apă de zăcământ, cu V = 70 mc;
- Rezervor avarie apă de zăcământ, cu V = 50 mc;
- Clădire din zid, pentru personalul operator (vestiare, birouri);
- Container spălător;
- Europubele deșeuri;
- Pichet PSI;
- Container cazan:
 - Cazan ERESAN ESB 200, 1395 kW;
 - Compresor aer
 - Vas expansiune
 - Vas tampon apă, cu V = 2 mc
 - Stație dedurizare, având în componență:
 - 2 filtre cu masă cationică;
 - Vas amestec sare, cu V = circa 200 l
 - Vas chimicale (V = circa 100 l), cu pompă dozatoare
 - Rezervor condensat, cu V = 2 mc
 - Vas vertical cu V = 600 l;
 - 2 pompe de alimentare a cazanului
 - Pompă Kerim 1.1 kW
 - Coș evacuare gaze arse cu H = 4 m și d = 60 cm;
- Rezervor apa pentru alimentare cazan, cu V = 20 mc;
- 2 toalete ecologice, în exterior;
- Spațiu de depozitare deșeuri metalice și echipamente/materiale, îngrădit cu plasă;
- Baracă compresor aer instrumental (tablă);
- Coș evacuare gaze în caz de necesitate, amplasat în exterior;
- 5 hidranți;
- Pompă centrifugă transfer (la Parc 15 Țicleni, în caz de necesitate);
- Pompă țitei GP 20x24;
- Decantor 70 mc;
- 2 pompe GP 15 x 100, pentru injecție;
- Post Transformare pentru parc și sonde (situat în exterior);



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



PARC 55 ȚICLENI

- Container personal operator (vestiar, sală de mese, birou);
- Post de transformare (în exterior);
- Toaletă ecologică (în exterior);
- Pichet PSI;
- Habă stocare șlam, cu V = 30 mc;
- Baracă foste pompe de injecție;
- Container modular, având în dotare:
 - SOB etalonare, cu V = 1220 l
 - SOB totale, cu V = 1955 l
 - Claviatură intrare 20 de prize
 - Pompă GP 10x06 pentru golire SOB etalonare
 - 2 Pompe GP 10x24 pentru golire SOB totale (1 este de rezervă)
- Container comandă Skid, având în dotare:
 - Compresor aer instrumental tip KAESER
- Decantor 10 mc

PARC 807 ȚICLENI

- Container modular, prevăzut cu:
 - SOB etalonare
 - SOB totale
 - Claviatură intrare 20 de prize
 - Pompă GP 10x06 pentru golire SOB etalonare
 - 2 Pompe GP 10x24 pentru golire SOB totale (1 este de rezervă)
- Toaletă ecologică;
- Rezervor orizontal, cu V = 27 mc;
- Container comandă Skid, având în dotare:
 - Compresor aer instrumental tip KAESER
- Decantor 10 mc
- Container personal operator

PARC 13 ȚICLENI

- Container modular, prevăzut cu:
 - Claviatură intrare cu 20 de prize;
 - SOB etalonare;
 - SOB totale;
 - 2 pompe GP 10x24, din care 1 este de rezervă;
- SVB gaze;
- Habă avarie 30 mc;
- Decantor 10 mc;
- Container comandă Skid, având în dotare:
 - Compresor aer instrumental, tip KAESER;
- Container personal operator;
- Europubele pentru colectare selectivă;
- Toaletă ecologică;
- Foraj monitorizare apă;
- Baracă metalică pentru depozitare materiale;
- Tablou electric.

STAȚIE INECȚIE PARCUL MARE Țicleni

- Platformă betonată descărcare cisternă;
- Decantor bicompartimentat, cu V total = 2000 mc;
- Habă stocare șlam – 30 mc;

AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Habă 1 mc – recuperare condens;
- Habă emulsie cu V = 70 mc;
- Habă emulsie cu V = 70 mc, încălzită;
- Baracă operator (container modular);
- Pichet PSI;
- Europubele pentru colectare selectivă;
- Toaletă ecologică;
- Post Transformare
- Habă cu V = 70 mc pentru transvazare apă de zăcământ la Parc 12;
- Pompă 2 PN400;
- 2 pompe 2 PN160;
- 2 celule CMPA (P1 și P2);
- 2 pompe 3 PN465;
- 2 pompe centrifuge (1 de rezervă);
- 1 hidrant;
- 2 foraje monitorizare.

PUNCT COLECTARE 20 ȚICLENI

- Claviatură 20 prize;
- 2 calorifere tip 3 țeavă în țeavă, pentru amestec;
- Habă apă – 1,5 mc;
- Baracă scule (zidărie);
- Habă parafină – 10 mc.

PUNCT COLECTARE 17 ȚICLENI

- Claviatură 12 prize;

PUNCT DE COLECTARE 10 ȚICLENI

- Claviatura cu 12 intrări conducte de amestec sonde și 3 ieșiri (etalonare + total) către Parc 15 Țicleni,
- cuva claviatura betonată;
- decantor betonat 10 m³, vidanjabil;
- împrejmuire cu gard din plasă de sârmă.

PUNCT DE COLECTARE 163 ȚICLENI

- Claviatura eu 6 intrări conducte de amestec sonde și 3 ieșiri (etalonare + total) către Parc 15 Țicleni,
- împrejmuire cu gard din plasa de sârmă.

PUNCT DE COLECTARE 174 ȚICLENI

- Claviatură cu 6 intrări conducte de amestec sonde și 2 ieșiri (etalonare + total) către Parc 12 Țicleni;
- fără împrejmuire.

PUNCT DE COLECTARE 318 ȚICLENI (INACTIV)

- Claviatură cu 6 intrări conducte de amestec sonde și 2 ieșiri (etalonare + total) către Parc 13 Țicleni;
- fără împrejmuire.

PUNCT DE COLECTARE 887 ȚICLENI

- Claviatura cu 6 intrări conducte de amestec sonde și 2 ieșiri (etalonare +total) către la parc 807 Țicleni;
- fără împrejmuire.

PUNCT DE INTERCONECTARE MONCHIN ȚICLENI

- Claviatură cu 6 intrări conducte de amestec sonde și 3 ieșiri (etalonare + total) către Parc 9 Țicleni;
- fără împrejmuire



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



PUNCT DE COLECTARE 373 ȚICLENII

- Claviatura cu 6 intrări conducte de amestec sonde și 2 ieșiri (etalonare + total) către Parc 13 Țicleni,
- fără împrejmuire

PUNCT DE COLECTARE 300 ȚICLENII

- Claviatură cu 6 intrări conducte de amestec sonde și 2 ieșiri (etalonare + total) către Parc 13 Țicleni,
- fără împrejmuire

PUNCT DE COLECTARE 435 ȚICLENII

- Claviatura cu 3 intrări conducte de amestec sonde și 2 ieșiri (etalonare + total) către Parc 807 Țicleni,
- fără împrejmuire

Sectorul de producție Țicleni Est la data de 01.08.2022 cuprinde 443 sonde clasificate astfel:

- 52 sonde de producție și injecție;
- 377 sonde abandonate/ abandonate în adâncime/abandonate în adâncime și la suprafață/ abandonabile/ au obținut aviz de abandonare;
- 4 sonde suspendate și suspendate temporar;
- 10 sonde care așteaptă intervenții/reparații sau care sunt cu lucrări de reparații/intervenție.

Fondul sondelor aferent Sectorului de Producție Țicleni Est la data de 01.08.2022 este prezentat în tabelele de mai jos:

Fondul sondelor de producție și injecție la 01.08.2022

Nr. Crt.	Denumire sonda	Tip sonda	Sector de producție	Denumire parc
1	1032 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
2	118 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
3	126 Bis Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
4	135 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
5	158 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
6	177 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
7	180 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
8	202 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
9	205 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
10	208 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
11	252 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
12	287 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
13	316 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
14	335 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
15	343 Țicleni	Injecție	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
16	373 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
17	375 Țicleni	Injecție	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
18	384 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
19	399 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
20	406 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
21	41 Țicleni Nord	Injecție	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



22	417 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
23	418 Țicleni	Injectie	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
24	438 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
25	506 Țicleni	Injectie	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
26	534 Țicleni	Injectie	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
27	536 Țicleni	Injectie	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
28	556 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
29	566 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
30	571 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
31	572 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
32	6031 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
33	615 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
34	766 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
35	775 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
36	78 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
37	808 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
38	815 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
39	826 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
40	832 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
41	833 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
42	835 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
43	852 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
44	853 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
45	854 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
46	86 Țicleni	Producție	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
47	860 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
48	864 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
49	868 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
50	872 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
51	874 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
52	886 Țicleni Nord	Producție	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni

Fondul sondelor abandonate/ abandonate în adâncime/abandonate în adâncime și la suprafață/abandonabile/cu aviz de abandonare la 01.08.2022


Nr. Crt	Denumire sonda	Tip sonda	Sector de producție	Denumire parc
1	1002 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	Injectie Țicleni
2	1020 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	Injectie Țicleni
3	1022 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	Injectie Țicleni
4	1023 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	Injectie Țicleni
5	1030 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
6	1031 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
7	104 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
8	105 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



9	106 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
10	107 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
11	108 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
12	109 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
13	115 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
14	119 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
15	121 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
16	125 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
17	126 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
18	127 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
19	132 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
20	133 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
21	134 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
22	135 Bis Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
23	136 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
24	139 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
25	140 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
26	143 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
27	144 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
28	155 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
29	156 Țicleni	Abandonată la suprafață și în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
30	157 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
31	159 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
32	163 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
33	164 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
34	168 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
35	169 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
36	171 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
37	172 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
38	173 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
39	174 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
40	175 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
41	176 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
42	177 Bis Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
43	181 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
44	184 Bis Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	Injectie Țicleni
45	184 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
46	185 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
47	186 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
48	187 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
49	190 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
50	191 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
51	192 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



52	193 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
53	194 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
54	196 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
55	197 Bis Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
56	197 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
57	198 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
58	199 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
59	200 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
60	201 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
61	203 Țicleni	Cu aviz de abandonare	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
62	204 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
63	206 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
64	207 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
65	209 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
66	210 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
67	212 Rasina	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
68	213 Rasina	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
69	214 Bis Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
70	214 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
71	215 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
72	216 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
73	218 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
74	219 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
75	221 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
76	223 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
77	227 Rasina	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
78	228 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
79	230 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
80	231 Rasina	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
81	233 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
82	235 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
83	236 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
84	244 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
85	247 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
86	248 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
87	249 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
88	250 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
89	251 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
90	253 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
91	254 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
92	255 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
93	256 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
94	257 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



95	263 Țicleni	Abandonată în adâncime ?	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
96	264 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
97	265 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
98	266 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
99	267 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
100	268 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
101	269 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
102	273 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
103	274 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
104	275 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
105	277 Țicleni	Cu aviz de abandonare	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
106	278 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
107	279 Țicleni	Abandonată la suprafață și în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
108	282 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
109	283 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
110	284 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
111	285 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
112	286 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	Injectie Țicleni
113	290 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
114	294 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
115	297 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
116	300 Țicleni	abandoned	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
117	305 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
118	313 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
119	318 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
120	319 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
121	321 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
122	323 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
123	324 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
124	325 Țicleni	Abandonată la suprafață și în adâncime	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
125	327 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
126	328 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
127	332 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
128	336 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
129	356 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
130	357 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
131	358 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
132	374 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
133	381 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
134	388 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
135	390 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
136	398 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



137	40 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
138	405 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
139	407 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
140	408 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
141	413 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
142	414 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
143	416 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
144	419 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
145	42 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
146	422 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
147	428 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
148	429 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
149	43 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
150	434 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
151	435 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
152	437 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
153	44 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
154	440 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
155	441 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
156	442 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
157	443 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
158	444 Țicleni Nord	Cu aviz de abandonare	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
159	445 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
160	45 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
161	451 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
162	452 Bis Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
163	452 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
164	453 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
165	454 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
166	457 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
167	458 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
168	459 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
169	46 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
170	461 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
171	462 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
172	466 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
173	47 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
174	475 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
175	48 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
176	49 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
177	496 Țicleni Sud	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
178	500 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	Injectie Țicleni
179	507 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	Injectie Țicleni



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



180	515 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
181	516 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
182	519 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
183	520 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
184	521 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
185	522 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
186	523 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
187	524 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
188	525 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
189	526 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
190	527 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
191	528 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
192	529 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
193	53 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
194	530 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
195	532 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
196	533 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
197	535 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
198	54 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
199	544 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
200	547 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
201	55 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
202	550 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
203	551 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
204	559 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
205	56 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
206	564 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
207	565 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
208	568 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
209	569 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
210	57 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
211	570 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
212	576 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
213	58 Țicleni	Abandonată la suprafață și în adâncime	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
214	59 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
215	60 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
216	6000 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	Injectie Țicleni
217	6005 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
218	6006 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
219	6015 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
220	6020 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
221	6022 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	Injectie Țicleni
222	6023 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



223	6024 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
224	6025 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
225	6026 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	Injectie Țicleni
226	6029 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
227	6032 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
228	6033 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
229	6034 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
230	6036 Țicleni Nord	Abandonată la suprafață și în adâncime	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
231	6037 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
232	6039 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
233	6040 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
234	61 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
235	611 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	Injectie Țicleni
236	612 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
237	613 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
238	614 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
239	616 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
240	617 Bis Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
241	617 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
242	63 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
243	631 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	Injectie Țicleni
244	632 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
245	64 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
246	642 Bis Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
247	642 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
248	643 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
249	644 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
250	645 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
251	646 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
252	647 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
253	648 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
254	65 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	Injectie Țicleni
255	657 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
256	658 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
257	659 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
258	66 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
259	664 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
260	665 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
261	666 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
262	667 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
263	668 Țicleni	Abandonată la suprafață și în adâncime	Țicleni Est	SSTG 13 Țicleni
264	67 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



265	68 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
266	69 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
267	745 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
268	746 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
269	747 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
270	748 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
271	749 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
272	751 Țicleni	Abandonată la suprafață și în adâncime	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
273	754 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
274	760 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
275	761 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
276	767 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
277	768 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
278	772 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
279	776 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
280	779 bis Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
281	779 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
282	781 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
283	786 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
284	79 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
285	792 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
286	794 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
287	796 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
288	797 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
289	798 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
290	799 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
291	80 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
292	800 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
293	801 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
294	802 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
295	803 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
296	804 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
297	805 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
298	806 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
299	807 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
300	809 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
301	81 Țicleni	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
302	810 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
303	811 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
304	812 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
305	813 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
306	814 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



307	816 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
308	817 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
309	818 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
310	819 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
311	82 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
312	820 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
313	821 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
314	822 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
315	823 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
316	824 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
317	825 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
318	828 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
319	829 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
320	83 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
321	830 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
322	831 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
323	834 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
324	836 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
325	837 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
326	838 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
327	839 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
328	84 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
329	840 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
330	841 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
331	842 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
332	843 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
333	844 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
334	845 Țicleni Nord	Cu aviz de abandonare	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
335	846 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
336	847 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
337	848 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
338	849 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
339	85 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 9 Țicleni
340	850 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
341	851 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
342	855 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
343	856 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
344	857 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
345	858 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
346	859 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
347	861 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
348	862 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
349	863 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



350	865 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
351	866 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
352	867 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
353	873 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
354	875 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
355	877 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
356	878 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
357	879 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
358	88 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
359	880 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
360	881 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
361	882 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
362	885 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
363	887 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
364	888 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 807 Țicleni
365	889 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
366	893 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
367	898 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni
368	900 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	Injectie Țicleni
369	902 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
370	903 Țicleni Nord	Abandonată în adâncime	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
371	907 Țicleni Nord	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
372	91 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
373	92 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
374	920 Țicleni Nord	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 838 Țicleni
375	94 Țicleni	Abandonabilă	Țicleni Est	SSTG 48 Țicleni
376	96 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
377	97 Țicleni	Abandonată	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni

Fondul sondelor suspendate și suspendate temporar la 01.08.2022

Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
1	6004 Țicleni	Suspendată temporar	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
2	6021 Țicleni Nord	Suspendată temporar	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
3	795 Țicleni Nord	Suspendată	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
4	890 Țicleni Nord	Suspendată	Țicleni Est	SSTG 440 Țicleni

Fondul sondelor care așteaptă intervenții/reparații sau care sunt cu lucrări de reparații/intervenție la 01.08.2022

Nr. crt.	Denumire sondă	Tip sondă	Sector de producție	Denumire parc
1	1021 Țicleni	Așteaptă sa intre in injectie	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
2	333 Rasina	Așteaptă reparații	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
3	386 Țicleni	In reparație	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
4	387 Țicleni	Așteaptă reparații	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
5	537 Țicleni	Așteaptă intervenții	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni
6	555 Țicleni	Așteaptă reparații	Țicleni Est	SSTG 12 Țicleni

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



7	558 Țicleni	Așteaptă reparații	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni
8	6010 Țicleni	Așteaptă sa intre in producție	Țicleni Est	SSTG 55 Țicleni
9	62 Țicleni Nord	Așteaptă reparații	Țicleni Est	SSTG 46 Țicleni
10	707 Țicleni	Așteaptă intervenții	Țicleni Est	SSTG 15 Țicleni

2. BILANȚUL DE MATERIALE

În procesul de extracție a hidrocarburilor din zăcământ, nu se folosesc materii prime. Țițeiul și gazele sunt produse rezultate din activitatea de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi.

Pentru anumite activități și operații se utilizează substanțe chimice achiziționate de la terți. Gestionarea substanțelor chimice se realizează de către EPS, în baza Contractului de Prestări Servicii nr. 846 0012 739/06.07.2010, încheiat cu S.C. OMV PETROM S.A..

În baza Contractului de Prestări Servicii nr. 846 0012 739/06.07.2010, încheiat cu OMV PETROM SA, șlamul rezultat în urma curățării rezervoarelor se depozitează temporar în habe până la predarea către firme autorizate, contractate de EPS pentru a fi introduse în procesul de tratare propriu până la valorificarea/ eliminarea finală a deșeurilor.

Pentru toate substanțele chimice, societatea deține fișe tehnice de securitate. Fișele cu datele de securitate ale substanțelor utilizate în cadrul punctului de lucru analizat sunt disponibile la cerere.

Cantitatea de țiței vehiculată în cadrul Sectorului Țicleni Est este de 3672 to/lună și 21288 m³/lună apa de zăcământ. Totalul de gaze extrase este de 368 mii Stm³/lună -gaze asociate. Material dezemulsionant DMO 86603 cca. 5 l/zi.

Producția lunară de hidrocarburi petroliere

Producții - luna mai 2022	Țiței (tone)	Gaze (mii Stmc)			Apa produsa (mc)	Apa injectata rezidual (mc)
		Gaze asociate	Gaze libere	Total		
Sector de Producție Țicleni Est	3672	368		368	14419	21288

3. UTILITĂȚI :

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă potabilă se realizează prin intermediul unui contractor al EPS, fiind livrată îmbuteliată în dozatoare de tip „La Fântâna”.

Alimentarea cu apă pentru nevoi gospodărești, în scop tehnologic și pentru apărare împotriva incendiilor a punctelor de lucru se realizează din surse proprii, apa fiind asigurată de la Stația de apă Socu, care dispune de 21 foraje hidrogeologice (H = 350 m), din care 19 foraje sunt funcționale. Alimentarea cu apă a obiectivelor Sectorului de Producție Țicleni Est se realizează prin conducta sau este adusă cu vidanța de la Stația de apă Socu.

Utilizarea și exploatarea resurselor de apă subterană se realizează în conformitate cu Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă Nr. GJ 102 A2 din 14.01.2020, emis de Administrația Națională Apele Române.

Evacuare ape uzate

În urma desfășurării activităților în cadrul obiectivelor Sectorul de Producție Țicleni Est, rezultă următoarele tipuri de ape uzate:

- Apa uzată tehnologică – rezultată din diverse surse (purjarea cazanelor, scurgerile tehnologice accidentale provenite de la separatoare), este colectată în bazinele decantare ale parcurilor și introdusă în circuitul apei de injecție în zăcământ;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Apa de zăcământ – rezultată în urma procesului de separare gravitațională a țițeiului brut în parcurile de colectare/separatoare, este colectată și evacuată prin intermediul sondelor de injecție în zăcământ;
- Apa pluvială potențial contaminată, colectată în rigolele betonate este evacuată prin intermediul sondelor de injecție în zăcământ;

Pe amplasamentul obiectivelor aferente Sectorului de producție Țicleni Est nu sunt generate ape uzate menajere, obiectivele fiind dotate cu toalete ecologice, care sunt vidanțate periodic de către firme specializate.

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică necesară desfășurării activităților din cadrul Sectorului de producție Țicleni este realizată de către EPS prin intermediul unui contractor propriu.

Alimentare energie termică

Agentul termic folosit în procesul tehnologic este furnizat de centralele termice:

- Centrală termică aferentă Parcului 15 Țicleni (Cazan Baltur), prevăzută cu un coș metalic pentru evacuarea gazelor de ardere cu H = 12 m și diametrul d = 0,4 m;
- Cazanul aferent Parcului 12 Țicleni: Cazan ERESAN ESB 200 - 1395 kW, prevăzut cu coș metalic evacuare gaze arse cu H = 4 m și d = 0,6 m;

Alimentare cu gaze naturale

Gazele necesare funcționării centralelor termice sunt asigurate din surse proprii.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

Activitățile efectiv desfășurate de OMVP în cadrul Sectorului de producție Bălteni se regăsesc în codurile CAEN specifice, codificate ca atare în Certificatul Constatator eliberat sub nr. 303954/04.04.2022 de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și sunt redate în tabelul de mai jos.

Tipuri de activități și codurile CAEN aferente punctului de lucru

Punct de lucru	Cod CAEN	Tip activitate
Sector de producție Țicleni est	0620	Extracția gazelor naturale
	0610	Extracția petrolului brut
	3700	Colectarea și epurarea apelor uzate
	3530	Furnizare de abur și aer condiționat
	3822	Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

În urma tranzacțiilor comerciale încheiate cu EPS, solicitantul revizuirii autorizației curente OMV PETROM SA a transferat activitățile de operare și administrare pentru Sectorul de Producție Țicleni est.

Activitatea de operare și mentenanță din cadrul obiectivelor OMV PETROM SA aferente Sectorul de Producție Bălteni este desfășurată de către EPS, în baza Contractului de Prestări Servicii nr. 846 0012 739/06.07.2010, încheiat cu OMVP.

Activitatea de bază desfășurată în cadrul OMVP – Sector Țicleni este constă în exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze naturale, hidrocarburile extrase fiind tratate și livrate prin intermediul serviciului MTTG Țicleni.

Fluxul tehnologic al fluidelor extrase în cadrul procesului de exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze naturale este următorul:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- amestecul de hidrocarburi sub forma lichidă și gazoasă însoțit de apa de zăcământ și de impurități mecanice este extras din stratul productiv prin intermediul sondelor de producție;
- fluidele extrase sunt transportate la parcurile de colectare/separare prin conducte de amestec;
- la parcurile aferente sectorului de Producție Țicleni Est are loc un proces de separare a fazei lichide de faza gazoasă în separatoarele gaze-țiței și apa de zăcământ.
- faza lichida (țițeiul brut) este colectată în urma separării în rezervoarele parcurilor după care este pompată prin colectoarele de țiței brut la Parcul Mare
- faza gazoasă rezultată în urma procesului de separare este măsurată și transportată prin colectoarele de gaze la facilitățile de comprimare gaze ECS și 36 KVS R Țicleni, aferente Sectorului de Producție MTTG;

injectarea apei de zăcământ în strat prin intermediul sondelor de injecție aferente stațiilor de injecție de la Parcul 12 Țicleni, Parcul Mare Țicleni și Parcul 15 Țicleni

Activități și facilități auxiliare

Activitățile auxiliare sunt indispensabile proceselor de producție. Activitățile auxiliare pot fi sintetizate după cum urmează:

- Reparațiile și mentenanța echipamentelor și instalațiilor – activități desfășurate de către EPS;
- Alimentarea cu apă pentru producerea agentului termic (abur) - activități desfășurate de către EPS;
- Transportul și utilizarea energiei electrice - activități desfășurate de către EPS;
- Eliminarea șlamului rezultat din curățirea separatoarelor/ decantoarelor/ habelor și rezervoarelor – activitate desfășurată de către EPS prin intermediul unui operator autorizat în baza contractului încheiat de EPS cu acesta pentru a fi introduse în procesul de tratare propriu până la valorificarea/ eliminarea finală a deșeurilor.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejateA

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul

5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație :

Țiței brut - 3672 to/lună; gaze naturale -368 mii Smc/lună; apă de zăcământ -21288 mc/lună.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – Centralele termice cu combustibil gazos de la Parcul 15, Cazan Erensan la Parcul 12 Țicleni. Emisiile ajung în atmosfera prin intermediul coșurilor metalice de dispersie .

7. Alte date specifice : (coduri CAEN Rev. 2 care se desfășoară pe amplasament dar nu intră pe procedura de autorizare) : cod CAEN : Nu este cazul.

8. Program de funcționare : 24 ore/zi; 7 zile/săptămână ; 365 zile/an .

II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Aer

Operare normală

Sursele de ardere a gazelor naturale care produc agentul de încălzire (aburul) aferente Sectorului de Producție Țicleni Est sunt următoarele:

- Centrală termică aferentă Parcului 15 Țicleni prevăzută cu coș metalic pentru evacuarea gazelor de ardere cu înălțimea $H = 15$ m și diametrul $d = 0,6$ m;
- Cazanul aferent Parcului 12 Țicleni: Cazan ERENSAN ESB 200, 1395 kW, prevăzut cu coș metalic pentru evacuarea gazelor arse cu înălțimea $H = 4$ m și diametrul $d = 60$ cm;

Coșurile de evacuare a gazelor de ardere (emisii) în atmosferă nu sunt amplasate în zone populate, care să justifice evaluarea calității aerului conform Legii nr. 104/2011.

Elementele de etanșare ale instalațiilor/ echipamentelor/ conductelor de transport fluide de zăcământ pot constitui surse de emisii nedirijate (**emisii accidentale**), respectiv aerisirea periodică a facilităților dotate cu supape de siguranță și de respirație (rezervoare, separatoare), în vederea controlului presiunii gazelor acumulate în interiorul acestora.

Sursele mobile sunt reprezentate de vehiculele necesare activității de întreținere și reparații, precum și de autoturismele personalului de supraveghere. Fluxul acestor vehicule va fi redus și nu va influența calitatea aerului din zonă.

Se menționează că în condiții de funcționare normală, echipamentele punctelor de lucru aferente Sectorului de Producție Țicleni Est și obiectivelor acestora nu modifică calitatea aerului din zona amplasamentelor.

Evacuarea în caz de nevoie

Parcurile sunt prevăzute cu coș de dispersie a gazelor în caz de nevoie, cu înălțimea $H = 15$ m și diametrul $0,1$ m, amplasate în imediata vecinătate a parcurilor.

Gazele care ar putea să fie evacuate în astfel de condiții excepționale pot avea în componență diverse concentrații de metan (CH_4), dioxid de carbon (CO_2) și/ sau hidrogen sulfurat (H_2S), care sunt previzionate a se situa în limitele admise de lege.

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Apă

Fluxul tehnologic specific activității este în sistem închis. Scurgerile accidentale de fluide pot conține suspensii solide, urme de produse petroliere și cloruri antrenate de pe instalații/ echipamente.

Apele pluviale convențional curate care nu se colectează prin sistemele de colectare existente sunt evacuate la sol.

Pe locație este amenajat pichetul de mediu care are în dotare materiale și unelte necesare pentru reducerea și îndepărtarea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante, lopeți, recipiente pentru colectarea produsului petrolier etc.). În caz de poluări accidentale însă, se intervine și cu echipe specializate de intervenție.

Pretratate ape pe amplasament

Nu este cazul

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul



Sol

- Instalațiile sunt amplasate pe platforme betonate, iar pompele sunt prevăzute cu tăvi de colectare a scurgerilor accidentale. De asemenea, parcurile în ansamblu sunt prevăzute cu sistem de preluare a eventualelor scurgeri accidentale;
- Beciurile sondelor sunt din beton, fiind realizate pentru reținerea eventualelor scurgeri;
- Pentru transportul și manevrarea substanțelor chimice: substanțele periculoase utilizate sunt transportate de furnizori de servicii calificați și autorizați, având în dotare echipamente corespunzătoare; acestea sunt descărcate din mijloacele de transport și manevrate în interiorul incintei, numai pe suprafețe protejate;
- Pentru gestionarea deșeurilor: implementarea în cadrul obiectivului analizat a unui sistem de gestionare a deșeurilor eficient și conform, ceea ce conduce la excluderea posibilității de contaminării solului și subsolului din acest amplasament.

Alți factori de mediu (după caz)

Zgomot –Utilizarea echipamentelor și a utilajelor conforme.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Utilizarea de materiale rezistente la coroziune pentru instalații/echipamente și pentru conductele de transport fluide de zăcământ pentru prevenirea deversărilor și scurgerilor accidentale;
- Operarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor de vehiculare a fluidelor de zăcământ;
- Reabilitarea zonelor perturbate temporar în timpul lucrărilor de reparații ale conductelor, după finalizarea acestor lucrări prin refacerea stării inițiale a solului și utilizarea tehnicilor vegetative;
- Supravegherea sistemelor de vehiculare a fluidelor de zăcământ pentru depistarea eventualelor scurgeri accidentale;
- Evitarea pierderilor de produse petroliere la alimentarea și funcționarea utilajelor și mijloacelor de transport;
- Inspectarea periodică a traseelor conductelor pentru identificarea riscurilor la alunecări și de erodare a solului, precum și reabilitarea acestora, dacă este necesar;
- Realizarea de diguri de retenție din pământ în jurul sondelor, pentru limitarea poluării în cazul unor avarii;
- Pentru evacuarea apelor pluviale potențial contaminate cu produse petroliere colectate în beciurile sondelor/ habe/ cuve de retenție: vidanjarie periodică și transport cu autovidanjarie autorizate de către un operator specializat;
- Întreținerea corespunzătoare a unităților de operare prin implementarea unui program de întreținere preventivă și asigurarea reparării sau înlocuirii rapide a componentelor avariate.
- Colectarea selectivă a deșeurilor în spații special amenajate (țarcuri) pe tipuri de deșeuri, amplasate pe platformă betonată;
- În caz de poluare accidentală (pe orice factor de mediu) se vor lua toate măsurile necesare, în cel mai scurt timp pentru reducerea efectelor acesteia, limitarea ei până la lichidare;
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

AER

Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător, la indicatorii de calitate specifici. Totodată se impune respectarea prevederilor STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate – Condiții de calitate – concentrații maxim admise, la indicatorul pulberi sedimentabile – 17 g/mp/lună.

APĂ

Respectarea condițiilor și indicatorilor de calitate a apelor uzate prevăzuți în Autorizația de gospodărire a apelor eliberată de autoritatea competentă de gospodărire a apelor

ZGOMOT:

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A: LAeqT 65 dB(A), conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În zonele rezidențiale din proximitate, zone stabilite prin P.U.G., care au funcțiune dominantă de zone de locuințe sau de locuire, limita admisibilă a nivelului de zgomot exterior la fațada clădirilor rezidențiale sau asimilabile acestora sau după caz, la limita proprietății, aplicabilă zgomotului datorat activității desfășurate pe amplasamentul autorizat, conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, este de:

- 60 dB(A), la limita proprietății, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte.

- 50 dB(A), la fațada clădirii, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte dar fațada cea mai expusă este poziționată la limita proprietății, pe direcția sursei de zgomot.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

AER- conf. Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Conform autorizației de gospodărire a apelor.



2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate produsă ¹⁾	Operațiune valorificare /eliminare
05 01 03*	Șlamuri din rezervoare	71 m ³	Colectare periodică și preluare imediată în vederea valorificării/ eliminării de operatorul autorizat contractat de EPS
05 01 06*	Nămoluri uleioase de la operațiile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor (Parafina)	1 tonă	Colectată în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare sau eliminare de operatorul autorizat, contractat de EPS
15 01 10*	Ambalaje care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	0 tone	Colectate și depozitate temporar în spații special amenajate, în vederea preluării spre eliminare de operatorul autorizat, contractat de EPS
15 02 02*	Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	0 kg	Colectate și depozitate temporar în containere metalice în spații special amenajate, în vederea preluării spre eliminare prin coincinerare de operatorul autorizat, contractat de EPS
16 01 07*	Filtre de ulei	0 kg	Colectate și depozitate temporar în containere metalice în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare sau eliminare de operatorul autorizat, contractat de EPS
16 02 16	Componente demontate din echipamente casate (curele, garnituri, manșoane din cauciuc)	0 tone	Colectate și depozitate temporar în container metalic, în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare de către operatorul autorizat contractat de EPS
17 04 02	Deșeuri neferoase	0 kg	Colectate și depozitate temporar în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare de către operatorul autorizat contractat de EPS
17 04 05	Deșeurile metalice feroase (fier și oțel)	0 tone	Colectate și depozitate temporar în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare de către operatorul autorizat contractat de EPS
17 04 05	Deșeurile metalice feroase (fier și oțel)	300 tone	Colectate și depozitate temporar în spații special amenajate, în vederea preluării spre valorificare de către operatorul autorizat contractat de EPS și de către REMAT SA în baza contractului număr DEM 3861/02.07.2018 încheiat de OMVP
17 05 03*	Pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase	0 tone	Rezultat din eventualele scurgeri tehnologice. Colectat în vederea preluării spre valorificare sau eliminare de operatorul autorizat, contractat de EPS
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	11,5 tone	Colectate și depozitate temporar în spații special amenajate în fiecare incintă, în vederea eliminării prin depozitare finală de către operatorul autorizat contractat de EPS

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): idem pct. 1

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) : Conform contractului încheiat de prestatorul de servicii SC EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL cu subcontractorii sai

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului : cu mijloacele de transport ale contractorului.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor : Evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



7. Ambalaje folosite : butoaie metalice, bidoane din tablă sau PVC, saci de panza, PVC sau hartie, lazi din lemn, cutii de carton in cantitati nesemnificative.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor :

butoaie metalice, bidoane din tablă sau PVC, saci de panza, PVC, lazi din lemn se reutilizează, hârtia și cartonul se valorifică prin societăți autorizate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase :

1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite:

Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de risc	Fraza de pericol
Țiței brut	118	tone/zi		H225, H304, H319, H337, H350, H411, EUH 066
Gaze naturale	12 mii	Sm ³ /LU NĂ		H220, H280
Dezemulsionant DMO 86603	5	l/zi		R36/38, R52/53

2.Modul de gospodărire:

-ambalare: În ambalaje originale ale producătorilor.

-transport: gazele naturale și țițeiul sunt transportate prin conducte.

Chimicalele de la depozitul central cu mijloace special amenajate și inscripționate corespunzător

-depozitare: chimicalele în cadrul depozitului central Țicleni.

-folosire/comercializare: Țițeiului este transportat prin intermediul rețelei de conducte de amestec și a punctelor de colectare către depozitul de colectare și separare a țițeiului de la Parc Mare Țicleni ;

Gazele sunt măsurate și transportate prin colectoare de gaze la stația de compresoare XOB Bâlteni respectiv la stația de compresoare 36 KVSR Țicleni pentru procesul de condiționare gaze în vederea livrării către terți;

Gazele utilizate în scop propriu în procesul tehnologic sunt dirijate către Stația de compresoare 36 KVSR Țicleni din cadrul MTTG Țicleni;

Chimicalele sunt utilizate pentru anumite activități și operații, cum ar fi: foraj sonde, activități de PP-RK sonde

3.Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele pentru chimicale se returnează la producători.

4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: Nu este cazul.

5.Monitorizarea gospodaririi substanțelor și preparatelor periculoase : evidență gestiune la locul de depozitare.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților : nu e cazul.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deseuri.	anual	1 februarie -15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deseuri
2	Conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase	anual și la solicitare	până la 31 martie pentru anul anterior	-
3	Substanțe periculoase	anual	până la 31 martie pentru anul anterior	-

Prezenta autorizație de mediu conține 29 (douăzecișinouă) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



Official circular stamp of the Agency for Environmental Protection Gorj (A.P.M.G.). The stamp contains the text: 'A.P.M.G. - AGENTIA NATIONALA DE PROTECTIA MEDIULUI GORJ' and 'AGENTIA NATIONALA DE PROTECTIA MEDIULUI GORJ'.

ȘEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizații

Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA



ÎNTOCMIT

Ing. Emilia SFÎRLOGEA

