



Agenția pentru Protecția Mediului Gorj

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 228 din 01.11.2011

Revizuita la data de 19.12.2014

Revizuita la data de 01.07.2015

Revizuita la data de 17.06.2016

Revizuita la data de 23.09.2016

Ca urmare cererii adresate de **SC ILVELINI SRL** cu sediul social in judetul Gorj, comuna Pestisani, sat Frânțești, de solicitare a autorizatiei de mediu, inregistrată la APM Gorj cu nr. 6764 din 16.08.2011 si nr. 5772 din 21.07.2014 de revizuire a autorizatiei de mediu, nr. 4735 din 10.06.2015 de revizuire a autorizatiei de mediu, nr. 5148 din 31.05.2016 de revizuire a autorizatiei de mediu si nr. 8628 din 14.09.2016 de revizuire a autorizatiei de mediu, in urma analizării documentelor transmise, si a verificarii, în baza Hotarârii Guvernului nr. 38 din 21.01.2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007 modificat si completat prin OMMP nr. 1298/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC ILVELINI SRL** cu sediul secundar in judetul Gorj, comuna Peștișani, sat Gureni, care prevede desfășurarea activității de - **EXPLOATARE FORESTIERĂ** - incadrată in conformitate cu prevederile Ord. INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul **CAEN Rev.2 - 0220** (cod CAEN Rev.1-0201), pe teritoriul judetului Gorj.
Prezenta autorizație este valabilă până la data de 17.03.2019, insotita de autorizatia de exploatare pentru fiecare parchet, eliberata de autoritatea silvica competenta.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizații de mediu se va depune solicitarea autorizației de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.


Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz. Pe durata suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul / detinatorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Documentația conține:

✓ **La data solicitării autorizației de mediu: 16.08.2011**

- Cererea înregistrată la APM Gorj cu nr. 6764 din 16.08.2011, de solicitare a autorizației de mediu
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității ;
- Dovada ca a făcut publică solicitarea (ziarul Impact in Gorj din data de 16.08.2011)
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă ;
- Dovada achitării tarifului aferent solicitării autorizației de mediu prin chitanța nr. 10071 din 16.08.2011 ;

Adrese/acte de reglementare emise de alte autorități :

- Certificat de înregistrare cu nr. de ordine în registrul comerțului J18/80/20.01.1992, CUI nr. 7674492 din 05.09.1995, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj ;
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 11648 din 18.05.2011 ;
- Certificatul Atestare/Reatestare privind capacitatea de exploatare anuală eliberat de autoritatea competentă, seria A nr. 3878 din 28.01.2010.

✓ **La data solicitării revizurii autorizației de mediu-21.07.2014**

- Cererea de solicitare a revizurii autorizației de mediu înregistrată cu nr. 5772 din 21.07.2014 ;
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității ;
- Dovada achitării tarifului aferent solicitării revizurii autorizației de mediu prin chitanța nr. 7185 din 21.07.2014 ;

Adrese/acte de reglementare emise de alte autorități :

- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 13689 din 30.01.2014, privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil până la data de 30.01.2016, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.

- *Avizul administrației ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, nr 111 din 19.12.2014 ;*

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 770296 din 26.09.2014 ;

✓ **La data solicitării revizurii autorizației de mediu-10.06.2015**

- Cererea de solicitare a revizurii autorizației de mediu înregistrată cu nr. 4735 din 10.06.2015 ;

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității ;

- Dovada achitării tarifului aferent solicitării revizurii autorizației de mediu prin chitanța nr. 898 din 10.06.2015 ;

Adrese/acte de reglementare emise de alte autorități :

- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 13689 din 30.01.2014, privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil până la data de 30.01.2016, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.

- *Avizul administrației ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, nr 186 din 25.06.2015 ;*

- *Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 518/12.03.2015, încheiat cu Obstea Pestisani ;*

- Autorizația de exploatare forestieră nr. 839024 din 25.03.2015 emisă de Ocolul Silvic Brancusi ;

✓ **La data solicitării revizurii autorizației de mediu-31.05.2016**

- Cererea de solicitare a revizurii autorizației de mediu înregistrată cu nr. 5148 din 31.05.2016 ;

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității ;


- Dovada achitării tarifului aferent solicitării revizurii autorizației de mediu prin chitanța nr. 4416 din 31.05.2016 ;

Adrese/acte de reglementare emise de alte autorități :

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- Certificatul Atestare/Reatestare seria B nr. 0148 din 28.01.2016, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil pana la data de 28.01.2018, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.

- Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 515/24.03.2015, incheiat cu Obstea Pestisani;

- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 977534 din 29.03.2016 emisa de Ocolul Silvic Brancusi;

- Act de punere in valoare nr. 956945-GJ-25758869;

- Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 58/14.01.2016, incheiat cu Obstea Pestisani;

- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 995345 din 27.05.2016 emisa de Ocolul Silvic Brancusi;

- Act de punere in valoare nr. 791447-GJ-25758869;

- Avizul administratiei ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, nr. 193 din 16.06.2016 ;

✓ **La data solicitarii revizuirii autorizatiei de mediu - 14.09.2016**

- Cererea de solicitare a revizuirii autorizatiei de mediu inregistrata cu nr. 8628 din 14.09.2016;

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității ;

- Dovada achitării tarifului aferent solicitarii revizuirii autorizației de mediu prin chitanta nr. 5586 din 14.09.2016 ;

Adrese/acte de reglementare emise de alte autoritati :

- Certificatul Atestare/Reatestare seria B nr. 0148 din 28.01.2016, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil pana la data de 28.01.2018, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.

- Contract de prestari servicii predare/primire deseuri provenite de la utilajele folosite in parchetele de exploatare forestiera, nr. 1276/21.09.2016, incheiat cu SC ECO TOTAL SRL;

- Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 90/24.02.2016, incheiat cu Ocolul Silvic Tismana;

- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 1025642 din 01.09.2016 emisa de Ocolul Silvic Tismana;

- Contract v/c a masei lemnoase pe picior, nr. 58/14.01.2016, incheiat cu Obstea Pestisani;

- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 1025228 din 31.08.2016 emisa de Ocolul Silvic Brancusi;

- Autorizatia de exploatare forestiera nr. 1025245 din 31.08.2016 emisa de Ocolul Silvic Brancusi;

- Avizul administratiei ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, nr. 288 din 23.09.2016 ;

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

~ Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 133/2015 cu modificările și completările ulterioare;

- OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;

- O.M. nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



- O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Deținătorul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Gorj, înainte de începerea activității de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitația/negocierea, însoțită de autorizația de exploatare .

Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului:

- asigurarea conditiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator.
- conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.) ;
- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici ;
- conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitare in cazul in care ar fi confirmată prezența acestora;
- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- este interzisă exploatarea masei lemnoase in afara termenelor prevazute in autorizatia de exploatare ;
- daca prin doborarea arborilor au fost vatamati arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier.
- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferentiată in funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.
- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase in albiile paraielor și văilor sau in locuri expuse viiturilor.
- instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de incarcare și descărcare se amplasează in afară suprafetelor de semintiș, iar arborii folositi pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
- nu se vor amenaja depozite de carburanti in padure și in apropierea cursurilor de apă.
- nu se vor executa, in padure, lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil.
- se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea In conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate.
- să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevazuta de autorizatia de mediu și aprobata de Ocolul Silvic ;
- să nu folosească utilaje cu șenile la operațiunea de scosul – apropiatul materialului lemnos;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unitatii de Productie;
- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizatiei va respecta și aplica prevederile OUG nr. 68 / 2007.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



Titularul autorizatiei de mediu este obligat sa ia toate masurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv masurile de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului și a padurii in parchetele de exploatare și in platformele primare .

I. Activitatea autorizată:

Exploatare forestiera si transport tehnologic, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice .

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau in doborârea arborilor, curățarea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere.

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

- fierastrau mecanic Husqvarna - 3 buc.;
- tractor universal si TAF - 3 buc.;
- platforma auto specializata
- transport busteni marca ROMAN 16 to -2 buc ;
- incarcator frontal - 2 buc.;
- vagon dormitor - 1 buc.;

Platformele primare vor avea o suprafață de pana la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanent și de maxim 100 mp, în cazurile în care nu sunt instalatii de transport permanente;

- drumurile forestiere de transport și podețe. existente
- alte instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate : nu este cazul

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria B nr. 0148 din 28.01.2016, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, cantitatea combustibili necesari/an la colectarea materialului lemnos:

a) pentru fierastraul mecanic:

- 0,1 litri benzină/mc x 10000 = 1000 l benzina;
- 0,02 l ulei de motor la 1 litru benzină x 1000 = 20 l ulei de motor;
- 0,042 l ulei de transmisie la 1 litru benzină x 1000=42 l ulei de transmisie;

b) pentru tractoare forestiere:

- 1,8 litri motorină / mcx 10000 =18000l motorina;
- ulei de motor 0,024 litri / 1litru de motorinăx18000=432 l ulei de motor;
- ulei de transmisie 0,095 litri /1litru de motorinăx 18000= 1700 l ulei de transmisie;
- ulei hidraulic 0,009 litri / 1litru de motorinăx18000= 162 l ulei hidraulic;

Carburantii vor fi stocati în recipiente de metal, nefiind admise pierderi la manipulare.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume): nu este cazul ;


4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- a) Inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;
- b) predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de catre ocolul silvic, catre reprezentantul imputernicit al titularului autorizatiei de exploatare ;
- c) amenajarea instalatiilor de scos-apropiat ;
- d) executarea lucrarilor specifice de pregatire a parchetului, respectiv : inlaturarea stancilor si bolovanilor instabili, doborarea arborilor aninati, uscati si a iescarilor si alte asemenea ;
- e) executarea lucrarilor de organizare a santierului de exploatare, respectiv : amenajarea adaposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanti si alte asemenea ;
- f) doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;
- g) curatarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (craci, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregaios) de catre titularul autorizatiei de exploatare;
- h) reprimirea parchetelor de exploatare se realizeaza de catre emitentul autorizatiei de exploatare pana cel tarziu la data expirarii termenului de exploatare prevazut in autorizatia de exploatare ;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



5. Produsele și subprodusele obtinute -cantitati, destinatie:

Masa lemnoasa colectata sub forma de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și parti de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria A nr. 10731 din 29.11.2012, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior;

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2014 existente la data revizurii autorizatiei : 19.12.2014 - 2049 mc

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Obs.
II-Bistrita Varatec	Tismana	2014	705548	3B	Progresive I-IV	2049	Aviz adm. Nordul Gorjului de Vest

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria A nr. 13689 din 30.01.2014, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior;

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2015 existente la data revizurii autorizatiei : 01.07.2015 - 2567 mc

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Obs.
II-Bistrita	Brancusi	2015	806034	140B	Progresive I-IV	2567	Aviz nr.186/25.06.2015 adm. Nordul Gorjului de Vest

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2016 existente la data revizurii autorizatiei : 17.06.2016 - 633 mc

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Obs.
II-Bistrita	Brancusi	2016	956945	334A 334C	Accidentale I doboraturi I	297	Aviz nr.93/16.06.2016 adm. Nordul Gorjului de Vest
II-Bistrita Varatec	Brancusi	2016	791447	303B	Accidentale I doboraturi I	336	Aviz nr.93/16.06.2016 adm. Nordul Gorjului de Vest


Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2016 existente la data revizurii autorizatiei : 23.09.2016 - 1694 mc

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Obs.
I-Rachiteaua	Tismana	2016	891702	105B	Progresive I-IV	1426	Aviz nr.288/23.09.2016 adm. Nordul Gorjului de Vest
IIB-II Bistrita	Brancusi	2016	1009056	327D	Progresive I-IV	181	Aviz nr.93/16.06.2016 adm. Nordul Gorjului de Vest
IIB-II Bistrita	Brancusi	2016	1009068	327C	Conservare	87	Aviz nr.288/23.09.2016 adm. Nordul Gorjului de Vest
TOTAL						1694	

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



. **Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati** (compozitie, cantitati), productie: - nu este cazul ;

7. Alte date specifice activitatii: (coduri CAEN care se desfașoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) : nu este cazul;

8. Programul de functionare - 12 ore/zi in cadrul perioadei de exploatare prevazuta in autorizatia de exploatare.

II. Instalatiile, masurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Statiile și instalatiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu): activitatea generata nu genereaza si nu evacueaza poluanti in mediu : nu este cazul;

2. Alte amenajari speciale, dotari și masuri pentru protectia mediului:

protectia calitatii apelor

- este interzisa folosirea albiilor paraielor ca trasee de colectare a lemnului ;
- trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe ;
- la colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- depozitarea de materiale lemnoase, craci sau resturi de exploatare in albiile paraielor si vailor ori in locuri expuse viiturilor este interzisa ;

protectia calitatii solului

- la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului ;
- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- in perioadele de îngheț- dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel ;
- la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa execute nivelarea cailor de acces utilizate la colectarea lemnului, dupa terminarea lucrărilor;
- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul taierii;
- se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroana, masa lemnoasa rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora sa va evita degradarea solului, arborilor și semințșului;

protectia calitatii fondului forestier

- arborii nemarcați situați pe limita cailor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vatamarilor, prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
- taierea arborilor nedestinati exploatarei este interzisa ;
- in parchetele aflate in curs de exploatare, asezarea gramezilor de craci si a resturilor de exploatare se face, de regula, pe cioate sau in locuri fara semintis ;
- colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate si materializate in teren ;
- tararea sau semitararea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisa ;
- se interzice menținerea în padure a lemnului de rașinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rașinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în padure pentru o perioada de 30 de zile;
- este interzisa lasarea in parchete, la expirarea termenului de exploatare prevazut in autorizatia de exploatare, de arbori marcati si netaiati, de lemn de lucru ori de foc raspandit de-a lungul vailor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul ;
- amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operatiunilor de sectionat, manipulat, stivuit si incarcat, se stabileste impreuna cu titularul autorizatiei de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maximum 1000 mp in cazurile in care nu sunt instalatii de transport permanente;;
- titularii autorizatiilor de exploatare, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligati sa amplaseze intr-un loc vizibil, in apropierea platformei primare, un panou pe care sunt inscise principalele elemente de identificare a parchetului ;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



Doborarea arborilor se execută:

- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vatamarea puietilor și pe direcții care să nu producă vatamări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior ;

Pentru instalarea de funiculare se execută :

- înălțarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației de exploatare, titularul urmând să respecte următoarele condiții :
- lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două carucioare și 6 m la cele cu un singur carucior ;
- punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semintis ;
- arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagati și vor fi protejați prin mânsoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular ;

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semintis utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor ;

La tăierile cu restricții de exploatare :

- tăierile, în anii de fructificare, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificatiei ;
- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semintis ;
- scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin tarare când solul este acoperit cu zapada sau este înghețat și prin semitarare ori sarcina suspendată, în lipsa stratului de zapada dacă solul nu este înghețat ;
- corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zapada sau este înghețat ;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat ;
- resturile de exploatare se strâng pe cioate, în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semintis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului ;

In padurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatura, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatarei masei lemnoase ;

- **Titularul autorizației de mediu are obligația de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000 .**

- **Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international dacă parchetul se situează în arie naturală protejată.**

- **Titularul autorizației de mediu are obligația de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international dacă parchetul se situează în arie naturală protejată.**

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:


1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, la OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



ulterioare cu excepția speciilor de păsări și animale care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;

e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;

f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricărui părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

a) Sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu eșapamente antizgomot.

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate la APM Gorj și periodicitatea :

Obligația de a întocmi Raportul anual de mediu (RAM) – care va fi prezentat anual la APM Gorj până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activității;

- date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele/partizi, u.a.-urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat, denumirea ariei naturale protejate;

- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare, utilizarea materialelor auxiliare;

- modul de gestionare a deșeurilor;

- modul de gestionare al substanțelor periculoase;

- verificări, inspecții/după caz, ale comisariatelor județene-GNM;

- reclamații de mediu/după caz;

- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu/după caz;

- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;

Incidentele care au creat un risc pentru mediu/după caz;

- măsurile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului/după caz;

Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor, conform prevederilor H.G. nr.856/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Date solicitate la cererea autorității de mediu (ANPM, APM, GNM)



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc. ;
Uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase:

- Uleiuri uzate – 43 l;
- Anvelope uzate – 6 buc ;
- Acumulatori/baterii – 4 buc;
- Piese de schimb uzate, lavete – 2 kg ;

Deșeurii menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare, cod 20 01.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

La terminarea exploatării parchetului, resturile care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet.

Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol ; deșeurile se vor depozita temporar, selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora ;

Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul secundar al societății se vor colecta în saci menajeri/pubele.

- uleiuri uzate generate de utilaje colectate în recipiente cu destinație specială și transportate la sediul social al societății.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare) :

Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coaja, lemn putregăios, etc.), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, va fi așezat în gramezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii ;

Uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase:

- Uleiuri uzate – 43 l;
- Anvelope uzate – 6 buc ;
- Acumulatori/baterii – 4 buc;
- Piese de schimb uzate, lavete – 2 kg ;

Deșeurii menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare, cod 20 01.

Stocarea corespunzătoare a întregii cantități de uleiuri uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr.235/2007 ;

Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure.Uleiurile și anvelopele uzate se vor depozita la sediul societății ;

Anvelopele uzate sunt stocate în magazie pe platforma betonată ;

Piese de schimb uzate sunt stocate în spațiu special amenajat pe platforma betonată ;

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație) :

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc.

Uleiurile/anvelopele și piesele de schimb uzate vor fi predate la operatori economici autorizați sau de eliminare.

Uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase:

- Uleiuri uzate – 0 l;
- Anvelope uzate – 0 buc ;
- Acumulatori/baterii – 4 buc;
- Piese de schimb uzate, lavete – 0 kg ;

Deșeurii menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare, cod 20 01.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



Deseurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfasurarea acestei activitati ;
Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita impraștierea acestora in timpul transportului.
Uleiurile sunt predate firmelor autorizate , in butoaie de tabla inchise etans, rezistente la soc mecanic si termic ;

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare) : nu este cazul;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate in urma activitatii desfașurate, se va realiza in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

8. Ambalajele folosite și rezultate -tipuri și cantitati :

- ambalajele rezultate – ambalajele originale de la uleiurile de motor..

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul ;

V. Modul de gospodarire a substantelor și preparatelor periculoase

1. Substantele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantitati): carburanti :benzina 1000 l/an, motorina 18000 l/an; lubrifianti : uleiuri 2356 l/an;

2. Modul de gospodarire:

- ambalare,transport,depozitare,folosire/comercializare : se vor folosi doar cantitati de carburanti pentru utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii din ziua respectiva, care se vor transporta in recipienti de metal ;

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele și preparatele periculoase: reutilizare in acelasi scop sau returnare la furnizor;

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile și măsurile pentru protectia factorilor de mediu și pentru interventie in caz de accident:

- canistrele cu benzina, canistrele si butoaiele cu motorina si canistrele si bidoanele cu uleiuri sunt amplasate in tavi de retentie, in vederea preluarii eventualelor scurgeri la manipulare ;

- pichete pentru stingerea incendiilor;

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor și preparatelor periculoase: sistem propriu de evidenta ;

VI. Programul de conformare - masuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activitatilor

1. Domeniu protectia solului și apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului etc.): denumirea masurii, performanta/obiective de remediere (pe fiecare masura), termen de finalizare (pe fiecare masura): nu este cazul;

2. Sursa de finantare (pe fiecare masura), evidente, rapoarte: - nu este cazul;

Verificarea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii de mediu se face de catre Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Gorj si Agenția pentru Protecția Mediului Gorj.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr.ing. Nicolae GIORGI



Autorizatia de mediu s-a emis in 3 exemplare

Exemplarul nr. 1 s-a predat agentului economic

Exemplarul nr. 2 s-a indosariat in dosarul de obiectiv

Exemplarul nr. 3 s-a indosariat in dosarul existent la nivel de serviciu

INTOCMIT,
Ing. Dumitru PETECEL

SEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizatii

Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92