



**Agenția pentru Protecția Mediului Gorj**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 150 din 23.09.2013**

Revizuita la data de 10.07.2014

Revizuita la data de 12.08.2015

Revizuita la data de 29.01.2016

Revizuita la data de 12.05.2016

Ca urmare cererii adresate de **SC TONI - G SRL** cu sediul social in orasul Uricani, str. Valea de Brazi, nr. 123, judetul Hunedoara, de solicitare a autorizatiei de mediu, inregistrată la APM Gorj cu nr. 6128 din 23.07.2013, a cererii de solicitare pentru revizuirea autorizatiei, inregistrata la APM Gorj cu nr. 5198 din 30.06.2014, a cererii de solicitare pentru revizuirea autorizatiei, inregistrata la APM Gorj cu nr. 5629 din 10.07.2015, a cererii de solicitare pentru revizuirea autorizatiei, inregistrata la APM Gorj cu nr. 9989 din 02.12.2015 si a cererii de solicitare pentru revizuirea autorizatiei, inregistrata la APM Gorj cu nr. 2948 din 28.03.2016, in urma analizării documentelor transmise, si a verificarii, în baza Hotarârii Guvernului nr. 38 din 21.01.2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007 modificat si completat prin OMMP nr. 1298/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru **SC TONI - G SRL** cu sediul (punct de lucru) in localitatea Stănești, judetul Gorj, care prevede desfășurarea activității de - **EXPLOATARE FORESTIERĂ** - incadrată in conformitate cu prevederile Ord. INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul **CAEN Rev.2 - 0220** (cod CAEN Rev.1-0201), pe teritoriul judetului Gorj.

Prezenta autorizație este până la data de 22.09.2018, insotita de autorizatia de exploatare pentru fiecare parchet, eliberata de autoritatea silvica competenta.


Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizații de mediu se va depune solicitarea autorizației de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

*Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.*

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro), Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.00





Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz. Pe durata suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul / detinatorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

#### Documentatia contine:

✓ **La data solicitarii autorizatiei de mediu:** 23.07.2013

- Cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu, inregistrata la APM Gorj cu nr. 6128 din 23.07.2013;
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității ;
- Dovada ca a facut publica solicitarea ( ziarul Pandurul din data de 21.06.2013);
- Plan de situație și plan de incadrare in zonă ;
- Dovada achitării tarifului aferent solicitarii autorizației de mediu prin chitanta nr. 4525 din 23.07.2013 ;
- Proces verbal de verificare a amplasamentului ;
- Contract de prestari servicii publice de salubritate nr. 1070 din 15.11.2010, incheiat cu SC UEG MEDIU SRL;
- Contract de inchiriere recipient pentru precollectarea deseurilor municipale (eurocvoantainere de 1,1 mc, containere de 17 mc), incheiat cu SC POLARIS M HOLDING SRL;
- Contract de inchiriere 1 autospeciala pentru colectarea , transportul si depozitarea deseurilor solide nepericuloase de la punctual de colectare indicat de Primaria Stanesti pana la depozitul conform;

#### Adrese/acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Certificat de înregistrare cu nr. de ordine in registrul comerțului J20/73/29.01.2001, CUI nr. 13676749 din 02.02.2001, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara;
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara in baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 23510 din 10.07.2013 pentru activitati cod CAEN care se desfasoara la beneficiari in afara sediilor proprii;
- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 10550 din 25.10.2012, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil pana la data de 25.10.2014, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.

✓ **La data solicitarii revizuirii :** 30.06.2014

- Cererea de solicitare a revizuirii autorizatiei de mediu ;
- Fisa de prezentare si declaratie ;
- Autorizatia de exploatare nr 730999/22.05.2014, termen de recoltare 22.05.2014-22.08.2014, emisa de Ocolul Silvic Jiul ;
- Autorizatia de exploatare nr 723095/24.04.2014, termen de recoltare 28.04.2014-28.08.2014, emisa de Ocolul Silvic Jiul ;
- Aviz Aria Naturala Protejata « Nordul Gorjului de Vest » nr. 33 din 01.07.2014 ;

✓ **La data solicitarii revizuirii :** 10.07.2014

- Cererea de solicitare a revizuirii autorizatiei de mediu inregistrata cu nr. 5629 din 10.07.2015;
- Fisa de prezentare si declaratie intocmita de titular;
- Contract de vanzare cumparare masa lemnoasa pe picior nr. 146/05.06.2015 incheiat cu

Observația Horezu Capatana;

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





- Contract de vanzare cumparare masa lemnoasa pe picior nr. 139/19.02.2015, incheiat cu Obstea Horezu Capatana;
- Autorizatia de exploatare nr 858435/05.06.2015, termen de reprimirea parchetului 20.11.2015, emisa de Ocolul Silvic Jiul
- Autorizatia de exploatare nr 836216/16.03.2015, termen de reprimirea parchetului 01.12.2015, emisa de Ocolul Silvic Jiul ;
- *Aviz Administratia Ariei Naturale Protejate « Nordul Gorjului de Vest », nr. 216 din 11.08.2015 ;*
- **La data solicitarii revizuirii : 02.12.2015**
- Cererea de solicitare a revizuirii autorizatiei de mediu inregistrata cu nr. 9989 din 02.12.2015;
- Fisa de prezentare si declaratie intocmita de titular;
- Contract de prestari servicii exploatare masa lemnoasa nr. 15/08.11.2015, incheiat cu Obstea Haraboru Valea-Mica;
- Autorizatia de exploatare nr. 930312 din 11.11.2015, emisa de Ocolul Silvic Parangul Mic;
- Act de punere in valoare, nr. 905790 GJ 27203775;
- Contract de prestari servicii exploatare masa lemnoasa nr. 159/28.09.2015, incheiat cu Obstea Horezu-Capatana;
- Autorizatia de exploatare nr. 904035 din 29.09.2015, emisa de Ocolul Silvic Jiul;
- Act de punere in valoare, nr. 873660- GJ- 29244836;
- Contract de prestari servicii exploatare masa lemnoasa nr. 1102/16.11.2015, incheiat cu Obstea Horezu-Capatana;
- Autorizatia de exploatare nr. 932839 din 16.11.2015, emisa de Ocolul Silvic Jiul;
- Act de punere in valoare, nr. 908606- GJ- 29244836;
- Contract de prestari servicii exploatare masa lemnoasa nr. 13/08.11.2015, incheiat cu Obstea Haraboru Valea-Mica;
- Autorizatia de exploatare nr. 909772 din 08.10.2015, emisa de Ocolul Silvic Parangul Mic;
- Act de punere in valoare, nr. 879309- GJ- 27203775;
- Contract de prestari servicii exploatare masa lemnoasa nr. 155/10.08.2015, incheiat cu Obstea Horezu-Capatana;
- Autorizatia de exploatare nr. 880769 din 10.08.2015, emisa de Ocolul Silvic Jiul;
- Act de punere in valoare, nr. 849082- GJ- 29244836;
- Contract de prestari servicii exploatare masa lemnoasa nr. 161/01.10.2015, incheiat cu Obstea Horezu-Capatana;
- Autorizatia de exploatare nr. 905649 din 01.10.2015, emisa de Ocolul Silvic Jiul;
- Act de punere in valoare, nr. 875523- GJ- 29244836;
- Contract de prestari servicii exploatare masa lemnoasa nr. 11/09.09.2015, incheiat cu Obstea Haraboru Valea-Mica;
- Autorizatia de exploatare nr. 903333 din 28.09.2015, emisa de Ocolul Silvic Parangul Mic;
- Act de punere in valoare, nr. 872932- GJ- 27203775;
- *Aviz Administratia Ariei Naturale Protejate « Nordul Gorjului de Vest », nr. 06 din 28.01.2015 ;*
- **La data solicitarii revizuirii : 28.03.2016**
- Cererea de solicitare a revizuirii autorizatiei de mediu inregistrata cu nr. 2948 din 28.03.2016;
- Fisa de prezentare si declaratie intocmita de titular;
- Dovada achitarii tarifului de revizuire a autorizatiei de mediu : chitanta nr. 3688/28.03.2016;
- Contract de vanzare-cumparare masa lemnoasa pe picior, nr. 171/09.03.2016, incheiat cu Obstea Horezu Capatana;
- Act aditional nr. 173/21.03.2016, la contractul nr. 171/09.03.2016;
- Autorizatia de exploatare nr. 971064 din 10.03.2016, emisa de Ocolul Silvic Jiul;
- Act de punere in valoare, nr. 950204- GJ-29244836;
- Contract de vanzare-cumparare masa lemnoasa pe picior, nr. 15/27.01.2016, incheiat cu Obstea Haraboru Valea Mica;

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro) ,Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





- Autorizatia de exploatare nr. 961241 din 08.02.2016, emisa de Ocolul Silvic Parangul Mic;
- Act de punere in valoare, nr. 939398- GJ-27203775;
- Contract de vanzare-cumparare masa lemnoasa pe picior, nr. 16/29.02.2016, incheiat cu Obstea Haraboru Valea Mica;
- Autorizatia de exploatare nr. 968091 din 01.03.2016, emisa de Ocolul Silvic Parangul Mic;
- Autorizatia de exploatare nr. 975505 din 22.03.2016, emisa de Ocolul Silvic Jiul;
- Act de punere in valoare, nr. 954463- GJ-29244836;
- *Aviz Administratia Ariei Naturale Protejate « Nordul Gorjului de Vest », nr. 135 din 12.05.2016 ;*

- **Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:**

**Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 *privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;*
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 133/2015 cu modificările și completările ulterioare;
- OMMP nr. 1540/2011 *pentru aprobarea instructiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;*
- OUG nr. 68/2007 *privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legea nr. 211/2011 *privind regimul deșeurilor;*
- HG nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;*
- HG nr. 235/2007 *privind gestionarea uleiurilor uzate;*
- HG nr. 170/2004 *privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;*
- O.M. nr.1964/2007 *privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;*
- O.U.G. nr.57/2007 *privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completările ulterioare;*

**Deținătorul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Gorj, înainte de inceperea activitatii de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitatiea/negocierea, insotita de contractul de v/c masa lemnoasa, autorizatia de exploatare, actul de punere in valoare si harta UP-ului cu zona in care sunt amplasate parchetele.**

**Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului:**

- asigurarea conditiilor tehnice și organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator.
- conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitari, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare ( fungi, ferigi, briofite, etc.) ;
- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici ;
- conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitare în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;
- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





- este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare ;
- dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier.
- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferentiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.
- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile paraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor.
- instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afară suprafețelor de semintiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
- nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă.
- nu se vor executa, în pădure, lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil.
- se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate.
  - să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu și aprobată de Ocolul Silvic ;
  - să nu folosească utilaje cu șenile la operațiunea de scos – apropiatul materialului lemnos;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizației va respecta și aplica prevederile OUG. nr. 68 / 2007.

Titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare .

#### **I. Activitatea autorizată:**

#### **Exploatare forestieră și transport tehnologic, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice .**

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățarea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere.

#### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

- fierastrau mecanic Husqvarna      – 2 buc.;
- tractor TAF articulat                    – 1 buc.;
- TAF M 650                                    – 1 buc.;
- tractor U650 dotat cu sapa și troliu – 1 buc ;
- încărcător frontal                         - 1 buc ;
- autocamion transport busteni        - 1 buc;
- vagon dormitor                            – 1 buc.;

Platformele primare vor avea o suprafață de până la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maxim 100 mp, în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;

- drumurile forestiere de transport și podete. existente

- alte instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate : nu este cazul

**AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro) , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria A nr. 15148 din 25.09.2014, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, combustibili necesari/an la colectarea materialului lemnos:

a) pentru fierastraul mecanic:

- 0,1 litri benzină/mc x 10000 = 1000 l benzina;
- 0,02 l ulei de motor la 1 litru benzină x 1000 = 20 l ulei de motor;
- 0,042 l ulei de transmisie la 1 litru benzină x 1000=42 l ulei de transmisie;

b) pentru tractoare forestiere:

- 1,8 litri motorină / mcx 10000 =18000l motorina;
- ulei de motor 0,024 litri / 1litru de motorinăx18000=432 l ulei de motor;
- ulei de transmisie 0,095 litri /1litru de motorinăx 18000= 1700 l ulei de transmisie;
- ulei hidraulic 0,009 litri / 1litru de motorinăx18000= 162 l ulei hidraulic;

Carburantii vor fi stocati în recipiente de metal, nefiind admise pierderi la manipulare.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume): nu este cazul;

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

a) Inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;

b) predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de catre ocolul silvic, catre reprezentantul imputernicit al titularului autorizatiei de exploatare ;

c) amenajarea instalatiilor de scos-apropiat :

d) executarea lucrarilor specifice de pregatire a parchetului, respectiv : inlaturarea stancilor si bolovanilor instabili, doborarea arborilor aninati, uscati si a iescarilor si alte asemenea ;

e) executarea lucrarilor de organizare a santierului de exploatare, respectiv : amenajarea adaposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanti si alte asemenea ;

f) doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;

g) curatarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (craci, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregaios) de catre titularul autorizatiei de exploatare;

h) reprimirea parchetelor de exploatare se realizeaza de catre emitentul autorizatiei de exploatare pana cel tarziu la data expirarii termenului de exploatare prevazut in autorizatia de exploatare ;

## 5. Produsele și subprodusele obtinute -cantitati, destinatie:

Masa lemnoasa colectata sub forma de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și parti de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria A nr. 10932 din 29.11.2012, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 050,000 mii mc. de lemn pe picior;

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2012 existente la data autorizarii : nu este cazul ;

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2014 existente la data revizuirii autorizatiei 10.07.2014: 684 mc

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Supr. ha	Observatii
I Horezu – Capatana	OS JIUL	2014	730999	53C	Accidentale II	193	4,80	Aviz nr. 33 din 01.07.2014 Nordul Gorjului de Vest
I Horezu – Capatana	OS JIUL	2014	723095	54B	Accidentale II	491	22,90	Aviz nr. 33 din 01.07.2014 Nordul Gorjului de Vest



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





**Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2015 existente la data revizurii autorizatiei: 12.08.2015 - 1312 mc**

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Supr. ha	Observatii
I Horezu – Capatana	OS JIUL	2015	802939	124A	Progresive II	795	7,00	Aviz nr. 216 din 11.08.2015 Nordul Gorjului de Vest
I Horezu – Capatana	OS JIUL	2015	825286	133A	Conservare	517	22,00	Aviz nr. 216 din 11.08.2015 Nordul Gorjului de Vest

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria A Nr. 15148/25.09.2014, SC TONI-G SRL are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior;

**Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2016 existente la data revizurii autorizatiei: 29.01.2016 - 605 mc**

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Supr. ha	Observatii
I Haraboru Viezuroiu Mare	Parangul Mic	2016	905790	55A 56A 56B	Igiena	236	59,50	Aviz nr. 06 din 28.01.2016 Nordul Gorjului de Vest
I Horezu – Capatana	OS JIUL	2016	908606	21 53A 56A	Igiena	49	46,80	Aviz nr. 06 din 28.01.2016 Nordul Gorjului de Vest
I Horezu – Capatana	OS JIUL	2016	873660	316D 317A	Ingrijire	104	5,00	Aviz nr. 06 din 28.01.2016 Nordul Gorjului de Vest
I Haraboru Viezuroiu Mare	Parangul Mic	2016	879309	69D 72A	Igiena	181	42,30	Aviz nr. 06 din 28.01.2016 Nordul Gorjului de Vest
I Horezu – Capatana	OS JIUL	2016	875523	316C 317B 318A 327E	Igiena	75	64,40	Aviz nr. 06 din 28.01.2016 Nordul Gorjului de Vest

**Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2016 existente la data revizurii autorizatiei: 12.05.2016 - 958 mc**

UP	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Supr. ha	Observatii
I Haraboru Viezuroiu Mare (Sambotin)	OS Parangul Mic	2016	947008	62A	Igiena	109	22,00	Aviz nr. 135 din 28.03.2016 Nordul Gorjului de Vest
I Horezu – Capatana	OS JIUL	2016	950204	129A	Progresive I-IV	848	22,70	Aviz nr. 135 din 28.03.2016 Nordul Gorjului de Vest
I Horezu – Capatana	OS JIUL	2016	954463	129A	Accidentale I	17	0,10	Aviz nr. 135 din 28.03.2016 Nordul Gorjului de Vest



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro), Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





**6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati** (compozitie, cantitati), productie: - nu este cazul ;

**7. Alte date specifice activitatii:** (coduri CAEN care se desfașoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) : nu este cazul;

**8. Programul de functionare** - 12 ore/zi in cadrul perioadei de exploatare prevazuta in autorizatia de exploatare.

## **II. Instalatiile, masurile și conditiile de protecție a mediului:**

1. Statiile și instalatiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu): activitatea generata nu genereaza si nu evacueaza poluanti in mediu : nu este cazul;

2. Alte amenajari speciale, dotari și masuri pentru protectia mediului:

### **protectia calitatii apelor**

- este interzisa folosirea albiilor paraielor ca trasee de colectare a lemnului ;  
- trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe ;  
- la colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;

- depozitarea de materiale lemnoase, craci sau resturi de exploatare in albiile paraielor si vailor ori in locuri expuse viiturilor este interzisa ;

### **protectia calitatii solului**

- la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului ;  
- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);  
- in perioadele de îngheț- dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel ;  
- la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa execute nivelarea cailor de acces utilizate la colectarea lemnului, dupa terminarea lucrărilor;  
- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul taierii;  
- se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroana, masa lemnoasa rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora sa va evita degradarea solului, arborilor și semințului;

### **protectia calitatii fondului forestier**

- arborii nemarcați situați pe limita cailor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vatămarilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;  
- taierea arborilor nedestinati exploatarei este interzisa ;  
- in parchetele aflate in curs de exploatare, asezarea gramezilor de craci si a resturilor de exploatare se face, de regula, pe cioate sau in locuri fara semintis ;  
- colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate si materializate in teren ;  
- tararea sau semitararea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisa ;  
- se interzice menținerea în padure a lemnului de rașinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rașinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în padure pentru o perioada de 30 de zile;  
- este interzisa lasarea in parchete, la expirarea termenului de exploatare prevazut in autorizatia de exploatare, de arbori marcati si netaiati, de lemn de lucru ori de foc raspandit de-a lungul vailor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul ;  
- amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operatiunilor de sectionat, manipulat, stivuit si incarcat, se stabileste impreuna cu titularul autorizatiei de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maximum 1000 mp in cazurile in care nu sunt instalatii de transport permanente ;  
- titularii autorizatiilor de exploatare, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligati sa amplaseze intr-un loc vizibil, in apropierea platformei primare, un panou pe care sunt inscrite principalele elemente de identificare a parchetului ;





### **Doborarea arborilor se execută:**

- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior ;

### **Pentru instalarea de funiculare se execută :**

- înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației de exploatare, titularul urmând să respecte următoarele condiții :

- lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două carucioare și 6 m la cele cu un singur carucior ;

- punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semintis ;

- arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin mânsoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular ;

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semintis utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor ;

### **La tăierile cu restricții de exploatare :**

- tăierile, în anii de fructificare, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificatiei ;

- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semintis ;

- scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin tarare când solul este acoperit cu zapada sau este înghețat și prin semitarare ori sarcina suspendată, în lipsa stratului de zapada dacă solul nu este înghețat ;

- corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zapada sau este înghețat ;

- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat ;

- resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semintis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului ;

**În padurile certificate**, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatura, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatarei masei lemnoase ;

**- Titularul autorizației de mediu are obligația de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000 .**

**- Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita avizul administratorului ariei naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international, dacă amplasarea masei lemnoase se suprapune pe o astfel de arie protejată.**

**- Titularul autorizației de mediu are obligația de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international dacă parchetul se situează în arie naturală protejată.**

**Pentru conservarea biodiversității**, se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:

**Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, la OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate**

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgi.anpm.ro](mailto:office@apmgi.anpm.ro) , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare cu excepția speciilor de păsări și animale care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

- a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

**2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:**

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;
- e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
- f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :**

- a) Sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu eșapamente antizgomot.

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu.

### III. Monitorizarea mediului

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul**

**2. Datele ce vor fi raportate la APM Gorj și periodicitatea :**

***Obligația de a întocmi Raportul anual de mediu (RAM) – care va fi prezentat anual la APM Gorj până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:***

- datele de identificare a titularului activității;
- date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele/partizi, u.a.-urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat, denumirea ariei natural protejate;
- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare, utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare a deșeurilor;
- modul de gestionare al substanțelor periculoase;
- verificări, inspecții/după caz, ale comisariatelor județene-GNM;
- reclamații de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu/după caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;

Incidentele care au creat un risc pentru mediu/după caz;

- măsurile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului/după caz;


***Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;***

***Date solicitate la cererea autorității de mediu (ANPM, APM, GNM )***

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro), Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





#### **IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

##### **1. Deșeurile produse** (tipuri, compoziție, cantități):

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc. ;

Uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase:

- Uleiuri uzate – 143 l;
- Anvelope uzate – 7 buc ;
- Piese de schimb uzate, lavete – 12 kg ;

Deșeurii menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare și de la sediul societății.

##### **2. Deșeurile colectate** (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

La terminarea exploatarei parchetului, resturile care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet.

Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol ; deșeurile se vor depozita temporar, selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora ;

Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul secundar al societății se vor colecta în saci menajeri/pubele.

- uleiuri uzate generate de utilaje colectate în recipiente cu destinație specială

##### **3. Deșeurile stocate temporar** (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare) :

Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coaja, lemn putregăios, etc.), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, va fi așezat în gramezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii ;

Stocarea corespunzătoare a întregii cantități de uleiuri uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr.235/2007 ;

Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure. Uleiurile și anvelopele uzate se vor depozita la sediul societății ;

Stocate la data revizuirii autorizației:

- Uleiuri uzate – 143 l;
- Anvelope uzate – 7 buc ;
- Piese de schimb uzate, lavete – 12 kg ;

Anvelopele uzate sunt stocate în magazie pe platforma betonată ;

Piese de schimb uzate sunt stocate în spațiu special amenajat pe platforma betonată ;

##### **4. Deșeurile valorificate** (tipuri, compoziție, cantități, destinație) :

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc.

Uleiurile/anvelopele și piesele de schimb uzate vor fi predate la operatori economici autorizați să desfășoare activități de colectare / valorificare și sau de eliminare.

##### **5. Modul de transport** al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități ;

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita imprăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile sunt predate firmelor autorizate , în butoaie de tablă închise etans, rezistente la soc mecanic și termic ;

##### **6. Mod de eliminare** (depozitare definitivă, incinerare) : nu este cazul;

##### **7. Monitorizarea gestiunii** deșeurilor :

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.


##### **8. Ambalajele folosite** și rezultate -tipuri și cantități :

- ambalajele rezultate – ambalajele originale de la uleiurile de motor..

**AGENZIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro) , Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul ;

**V. Modul de gospodărire a substantelor și preparatelor periculoase**

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități): carburanți :benzina 1000 l, motorina 18000 l; lubrifianți : uleiuri 1924 l;

2. Modul de gospodărire:

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare : se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipiente de metal ;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: reutilizare în același scop sau returnare la furnizor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt amplasate în tavi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare ;

- pichete pentru stingerea incendiilor;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: sistem propriu de evidență ;

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**


1. Domeniu protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc.): denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): nu este cazul;

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidente, rapoarte: - nu este cazul;

Verificarea conformării cu prevederile prezentei autorizații de mediu se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Gorj și Agenția pentru Protecția Mediului Gorj.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. ing. Nicolae GIORGI



SEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizații

Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA

INTOCMIT,

Ing. Dumitru PETECEL

**Autorizația de mediu s-a emis în 3 exemplare**

Exemplarul nr. 1 s-a predat agentului economic

Exemplarul nr. 2 s-a îndosariat în dosarul de obiectiv

Exemplarul nr. 3 s-a îndosariat în dosarul existent la nivel de serviciu

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro), Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92