



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 199 din 22.09.2011

Revizuita la data de 24.08.2015

Revizuita la data de 22.03.2017

Ca urmare cererii adresate de SC BOTIZPET TRANS SRL cu sediul în județul Gorj, oras Bumbești-Jiu, str. Castru-Vartop, nr. 3, de solicitare a revizuirii autorizației de mediu, înregistrată la APM Gorj cu nr. 420 din 16.01.2017, a completării cu nr. 863/26.01.2017, nr. 2328/06.03.2017, și nr. 2921/22.03.2017 în urma analizării documentelor transmise, și a verificării,

în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007 modificat și completat prin OMMF nr. 1298/2011, cu modificările și completările ulterioare, se revizuieste:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru SC BOTIZPET TRANS SRL cu sediul în orasul Bumbești-Jiu, str. Castru-Vartop, nr. 3, județul Gorj, care prevede desfășurarea activității de - EXPLOATARE FORESTIERĂ - încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul CAEN Rev. 2 - 0220 (cod CAEN Rev. 1-0201), pe teritoriul județului Gorj.

Prezența autorizație este valabilă până la data de 21.09.2021, însoțită de autorizația de exploatare pentru fiecare parchet, eliberată de autoritatea silvica competentă.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizații de mediu se va depune solicitarea autorizației de mediu, conform prevederilor Ordinului MMD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.
Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.
Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente.
Revizuit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unitii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.apm.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul/deținatorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Documentația conține:

✓ La data solicitării autorizatiei de mediu din 02.08.2011

- Cererea înregistrată la APM Gorj cu nr. 6377 din 02.08.2011, de solicitare a autorizatiei de mediu

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității;

- Dovada ca a făcut publica solicitarea (ziarul Impact în Gorj din data de 21.07.2011)

- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;

- Dovada achitării tarifului aferent solicitării autorizatiei de mediu prin chitanța nr. 9960 din 02.08.2011;

- adrese/acte de reglementare emise de alte autorități;

- Certificat de înregistrare cu nr. de ordine în registrul comerțului J18/90/26.02.2002, CUI nr. 14478332 din 27.02.2002, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;

- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 15575 din 16.04.2008;

- Certificatul Atestare/Reatestare privind capacitatea de exploatare anuală eliberat de autoritatea competentă, seria A nr. 4203 din 25.03.2010.

✓ La data solicitării revizurii autorizatiei de mediu din 27.07.2015

- Cererea de solicitare a revizurii autorizatiei de mediu înregistrată cu nr. 6378 din 27.07.2015;

- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității;

Adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

- Avizul administrației ariei naturale de interes comunitar Natura 2000-Nordul Gorjului de Vest, nr. 221 din 24.08.2015;

- Certificatul Atestare/Reatestare seria A nr. 14042 din 27.02.2014, privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 010,000 mii mc. de lemn pe picior, valabil până la data de 27.02.2016, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.

- Contract de prestări servicii pentru exploatare forestieră, nr. 387/20.06.2015, încheiat cu Obstea de Mosneni Schela;

- Autorizație de exploatare nr. 863819 din 22.06.2015, emisă de Ocolul Silvic Jilul;

- Act de punere în valoare nr. 830733-GJ-29244836;

- Contract de prestări servicii pentru exploatare forestieră, nr. 43/02.06.2015, încheiat cu Obstea de Mosneni Schela;

- Autorizație de exploatare nr. 858022 din 04.06.2015, emisă de Ocolul Silvic Jilul;

- Act de punere în valoare nr. 824907-GJ-29244836;

- Contract de prestări servicii pentru exploatare forestieră, nr. 60/10.07.2015, încheiat cu Obstea de Mosneni Schela;

- Autorizație de exploatare nr. 870030 din 10.07.2015, emisă de Ocolul Silvic Jilul;

- Act de punere în valoare nr. 837070-GJ-29244836;

Documente depuse pe parcursul procedurii:

- Notificare contractare masa lemnoasă, înregistrată la APM Gorj cu nr. 8155/30.09.2015;

- Notificare contractare masa lemnoasă, înregistrată la APM Gorj cu nr. 8353/05.08.2016;

- Notificare contractare masa lemnoasă, înregistrată la APM Gorj cu nr. 8352/05.09.2016;

- Notificare contractare masa lemnoasă, înregistrată la APM Gorj cu nr. 1443/10.02.2016;

- Notificare contractare masa lemnoasă, înregistrată la APM Gorj cu nr. 9453/11.10.2016;

- Notificare contractare masa lemnoasă, înregistrată la APM Gorj cu nr. 9955/25.10.2016;

- Aviz nr. 354/11.11.2016 emis de aria naturală protejată Nordul Gorjului de Vest (nr. 1197/06.12.2016).

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

Str. Unitii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgorj.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92





Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului:
- asigurarea conditiilor tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu inconjurator.
- conservarea arborilor izolati, maturi, uscati, sau in descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocanitori, pasari de pradă, insecte si numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);
- conservarea arborilor cu scorburii ce pot fi utilizate ca locuri de cuibarit de catre pasari si mamifere mici ;

Definitorul autorizatiei de mediu are obligatia:
- de a notifica APM Gorj, inainte de inceperea activitatii de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea proprietarii de fond forestier care a organizat licitatie/negocierea, insotita de contractul de v/c masa lemnoasa, autorizatia de exploatare, actul de punere in valoare si harta UP-ului cu zona in care sunt amplasate parchetele.

Prezentata autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:
- se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative;
- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 133/2015 cu modificările si completările ulterioare;
- OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea instructiunilor privind termenii, modalitățile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos;
- OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările si completările ulterioare;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările si completările ulterioare;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările si completările ulterioare;
- O.M. nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
- O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completările ulterioare;

Documente depuse pe parcursul procedurii:
- Notificare contractare masa lemnoasa, inregistrata la APM Gorj cu nr. 863/26.01.2017 cu Autorizatia de exploatare nr. 1107470 din 25.01.2017 emisă de Ocolul Silvic Tg Jiu;
- Notificare contractare masa lemnoasa, inregistrata la APM Gorj cu nr. 2328/06.03.2017 cu Autorizatia de exploatare nr. 1120005 din 01.03.2017 emisă de Ocolul Silvic Pesteana;
- Notificare contractare masa lemnoasa, inregistrata la APM Gorj cu nr. 2921/22.03.2017 cu Autorizatia de exploatare nr. 1126852 din 20.03.2017 emisă de Ocolul Silvic Tg Jiu.

La data solicitarii revizurii autorizatiei de mediu din 16.01.2017:
- Cerea de solictare a revizurii autorizatiei de mediu inregistrata cu nr. 420 din 16.01.2017;
- Fişa de prezentare si declaratie, elaborată de titularul activitatii;
- Certificatul Atestare/Reatestare seria B nr. 0304 din 25.02.2016, privind capacitatea de exploatare anuala a unui volum brut de 10 mii mc de lemn pe picior, valabil pana la data de 25.02.2018, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.



Factor universal si TAF
- 10buc;
- 5buc;

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

1. Activitatea autorizată:
Exploatare forestiera si transport tehnologic, conform tratamentelor si lucrarilor silvice stabilite in amenajamentele silvice .
Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau in doborârea arborilor, curățarea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere.

Titularul autorizatiei de mediu este obligat sa ia toate masurile de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului și a incendiilor, respectiv masurile de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului și a padurii in parchetele de exploatare și in platformele primare .

2007.

Prejudiciu asupra mediului, titularul autorizatiei va respecta și aplica prevederile OUG nr. 68/2007.

- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizatiei va respecta și aplica prevederile OUG nr. 68/2007.
- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizatiei va respecta și aplica prevederile OUG nr. 68/2007.
- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- de situație al Unității de Productie;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de exploatare;
- să nu folosească utilaje cu șenile la operațiunea de scosul – apropiatul materialului lemnos;
- să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizatia de mediu și aprobată de Ocolul Silvic ;
- în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate.
- se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil.
- nu se vor executa, în padure, lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și înlocuirea depozite de carburanți în padure și în apropierea cursurilor de apă.
- pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
- instalarea de funicular se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semintis, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor.
- admite de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.
- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.
- obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier.
- dacă prin doborarea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier.
- exploatare ;
- este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizatia de exploatare ;
- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- care ar fi confirmată prezența acestora;
- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate în cazul în perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- adaptarea periodicității operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și ocupat cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
- conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt



5. **Produsele și subprodusele obținute -cantități, destinație:**
Masa lemnoasă colectată sub forma de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și parti de arbori, iar mai rar tocătură.
Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria B nr. 0304 din 25.02.2016, privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 10 mii mc de lemn pe picior, valabil până la data de 25.02.2018, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.

exploatare ;
exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizația de h) reprierea parchetelor de exploatare se realizează de către emitentul autorizației de lemn putregaios) de către titularul autorizației de exploatare;
g) curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (craci, zoburi, rupțuri, coaja, f) doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului; adaptarea pentru vite, a depozitelor pentru carburanți și alte asemenea ;
e) executarea lucrărilor de organizare a santierului de exploatare, respectiv : amenajarea bolovanilor instabili, doborarea arborilor aninați, uscări și a țescărilor și alte asemenea ;
d) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv : înălțarea stâncilor și c) amenajarea instalațiilor de scos-apropiat ;
imputernicit al titularului autorizației de exploatare ;
b) predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocolul silvic, către reprezentantul a) inventarierii și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;

4. **Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

3. **Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):** nu este cazul ;
Carburanții vor fi stocați în recipiente de metal, nefiind admise pierderi la manipulare.

- ulei hidrolic 0,009 litri / 1 litru de motorină;
- ulei de transmisie 0,095 litri / 1 litru de motorină;
- ulei de motor 0,024 litri / 1 litru de motorină;
- 1,8 litri motorină / mc;
- b) pentru tractoare forestiere:
 - 0,042 l ulei de transmisie la 1 litru benzina;
 - 0,02 l ulei de motor la 1 litru benzina;
 - 0,1 litri benzina/mc;

a) pentru fierastrul mecanic:
combustibilii necesari la colectarea materialului lemnos:

depozitare, cantități:

2. **Materiale prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de**
- drumurile forestiere de transport și podețe, existente
- alte instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate : nu este cazul

transport permanente;

Platformele primare vor avea o suprafață de până la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maxim 100 mp, în cazurile în care nu sunt instalații de

- vagon dormitor
- pentru transport pe distanțe scurte
- 1 buc;
- 1 buc;
- auto MAN cu autoîncărcător
- 1 buc;
- 1 buc;
- 1 buc;
- 3 buc;
- autocamion tip RABA



E-mail: office@apmgi.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

- la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului ;
- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi) ;

protecia calitatii solului

- ori in locuri expuse vnturilor este interzis ;
- depozitarea de materiale lemnoase, craci sau resturi de exploatare in albiile paraelilor si valilor curgatoare ;
- la colectarea masei lemnoase se interzice tărarea și depozitarea buștenilor în albiile apelor ;
- trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe ;
- este interzis folosirea albilor paraelilor ca trasee de colectare a lemnului ;

protecia calitatii apelor

2. Alte amenajari speciale, dotari și masuri pentru protecia mediului:
este cazul ;
(pe factori de mediu): activitatea generata nu genereaza si nu evacueaza poluanti in mediu ; nu
1. Statiile și instalatiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluantilor in mediu, din dotare
II. Instalatiile, masurile și conditiile de protecție a mediului ;

- autorizatia de exploatare.
8. Programul de functionare - 12 ore/zi in cadrul perioadei de exploatare prevazuta in
intra pe procedura de autorizare) : nu este cazul ;
7. Alte date specifice activitatii: (coduri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu
cantitati), produse: - nu este cazul ;
6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie,

UP	Autorizat	Anul	Partida	u.a.	Fel taie	Volum brut mc	Suprafata ha	Observatii
III Barsesti	OS Tg Jiu	2017	1036472	77A	Progresive (taliera 1-4)	1970	20,42	Nu se afla in aria protejata conform adresei nr. 354/26.01.2017 emisa de OS Tg Jiu.
II Valea cu	OS Pestean	2017	1036093	45A	Progresive (taliera 1-4)	2125	17,00	Nu se afla in aria protejata conform adresei nr. 1341/01.03.2017 emisa de OS Pestean.
II Seuca	OS Tg Jiu	2017	1036844	103E	Progresive (taliera 1-4)	1264	20,18	Nu se afla in aria protejata conform adresei nr. 1422/21.03.2017 emisa de OS Tg Jiu.

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2017 existente la data revizuirii autorizatiei: 22.03.2017

Schela I	Autorizatia de exploatare emisa de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Fel taiere	Volum brut mc	Obs.
Schela I		2015	830733	14A,23A,23B 23C	Accidentale I	138	Aviz nr.22/1/24.08.2015 Nordul Gorjului de Vest
Schela I		2015	824907	10,11,13,24C 2A,49B,7A,7B	Accidentale I	361	Aviz nr.22/1/24.08.2015 Nordul Gorjului de Vest
Schela I		2015	837070	172A	Accidentale I	142	Aviz nr.22/1/24.08.2015 Nordul Gorjului de Vest

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2015 existente la data solicitarii revizuirii autorizatiei: 27.07.2015



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgorj.ro, Tel: 0253-21.53.84 Fax: 0253-21.28.92



colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu seminții ;

vegetativ care urmează fructificății ;

- tăierile, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus

La tăierile cu restricții de exploatare :

masuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor ;

afectarea zonelor cu seminții utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4m, luându-se

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemoase se amplasează evitându-se

se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular ;

- arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin mănșoane, iar arborii-suport

seminții ;

- punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu

carucioare și 6 m la cele cu un singur carucior ;

- lățimea culciorului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularile cu două

exploatare, titularul urmand sa respecte următoarele condiții ;

- înălțarea vegetației forestiere de pe culcior se realizează cu avizul emitentului autorizății de

Pentru instalarea de funicular se execută :

pe picior ;

vatamarea puișilor și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân

- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori

Doborarea arborilor se execută :

elemente de identificare a parchetului ;

într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele

- titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze

care nu sunt instalații de transport permanente ;

parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1000 mp în cazurile în

stivuit și încărcat, se stabilește împreună cu titularul autorizației de până la 500 mp pentru

- amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiilor de sectionat, manipulat,

valorilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul ;

de exploatare, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul

- este interzisă lasarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația

tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în padure pentru o perioadă de 30 de zile ;

perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rașinoase necolțit sau netratat chimic, în

- se interzice menținerea în padure a lemnului de rașinoase necolțit sau netratat chimic, în

- tăierea sau semnificarea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă ;

- colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren ;

exploatare se face, de regulă, pe cioturi sau în locuri fără seminții ;

- în parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea gramezilor de craci și a resturilor de

- tăierea arborilor nedestinați exploatării este interzisă ;

vatamării, prin aplicarea de lugoane, țărniși și mănșoane ;

- arborii nemarcați situați pe limita calilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva

protecția calității fondului forestier

pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințului ;

coroana, masa lemoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât

- se vor folosi corănoanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu

- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii ;

lucrărilor ;

este obligat să execute nivelarea calilor de acces utilizate la colectarea lemnului, după terminarea

- la terminarea procesului de exploatare a masei lemoase, titularul autorizației de exploatare

drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel ;

- în perioadele de îngheț-dezghet sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma



- scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin tarare cand solul este acoperit cu zapada sau este inghetat si prin semitare ori sarcina suspendata, in lipsa stratului de zapada daca solul nu este inghetat ;
- corhanitul se admite numai atunci cand aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate masurile necesare pentru evitarea degradarii solului, a regenerarii și a arborilor care raman pe picior și numai cand solul este acoperit cu zapada sau este inghetat ;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizeaza cu funicular sau suspendat;
- resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cat mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu seminții natural, fara a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului ;
- În padurile certificate**, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecotondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatura, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizatii, masuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatarii masei lemnoase ;
- Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a nu periclitiza starea de conservare favorabila a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Retelei Ecologice Europene Natura 2000.
- Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a solicita avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor arilor naturale protejate de interes national/international daca parchetul se situeaza în arie naturala protejata.
- Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor arilor naturale protejate de interes national/international daca parchetul se situeaza în arie naturala protejata.
- Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor arilor naturale protejate de interes national/international daca parchetul se situeaza în arie naturala protejata.
- Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr 57/2007 privind regimul arilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:
- 1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, la OUG nr 57/2007 privind regimul arilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare cu excepția speciilor de păsări și animale care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:
- a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediu lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimbarea în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
- 2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;
- e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;



recalitrării/valorificării sau eliminării acestora ;
deseuri se vor depozita temporar, selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea
parchet. Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol ;
La terminarea exploatarei parchetului, resturile care pot să fie valorificate vor fi scoase din
2. **Deșeurile colectate** (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):
Deșuri menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare.

- societății.
- Deșuri menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul
exploatare a masei lemnoase;
- Uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de
Anvelope – cod CAEN 16 01 03 - aprox. 20 buc. anual
Uleiuri uzate – cod deșeu 13 01 * și 13 02 * - aprox. 480 litri/anual
lemn putregăos, etc.;
- Deșurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

- Date solicitate la cererea autorității de mediu (ANPM, APM, GNM)

856/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor, conform prevederilor H.G. nr.**
- măsurile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului/dupa caz;
 - incidentele care au creat un risc pentru mediu/dupa caz;
 - modul de rezolvare a problemelor sesizate/dupa caz;
 - măsurile dispuse de autoritatea pe linie de control de mediu/dupa caz;
 - reclamații de mediu/dupa caz;
 - verificări, inspecții/dupa caz, ale comisiunilor județene-GNM;
 - modul de gestionare al substanțelor periculoase;
 - modul de gestionare a deșeurilor;

materialilor auxiliare;

- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare, utilizarea
volumului brut exploatat, denumirea ariei naturale protejate;
- parchetele/partizi, u.a.-urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare,
- date privind desfasurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și
- date de identificare a titularului activității;

Gorj până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:

Obligația de a întocmi Raportul anual de mediu (RAM) – care va fi prezentat anual la APM

- 2. Datele ce vor fi raportate la APM Gorj și periodicitatea :

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emiși de poluanți, frecvența,
modul de valorificare a rezultatelor; nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

de mediu.

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor
utilajele fiind echipate cu echipamente antizgomot.

a) Sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste
evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

3. **Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la**
stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în



evidența ;

5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase: sistem propriu de - pichete pentru stingerea incendiilor;
sunt amplasate în tavi de rețenie, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare ;
- canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidioanele cu uleiuri intervenite în caz de accident;
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru periculoase: reutilizare în același scop sau returnare la furnizor;
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele transportați în recipienti de metal ;
- carburanți pentru utilaje necesare pentru desfasurarea activității din ziua respectiva, care se vor - ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare; se vor folosi doar cantități de 2. Modul de gospodărire:
/an;
- (categorii, cantități): carburanți: benzină 1000 l/an, motorină 18000 l/an; lubrifianti : uleiuri 2356
1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate
- V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**
9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul ;
- ambalajele rezultate – ambalajele originale de la uleiurile de motor..
8. Ambalajele folosite și rezultate -tipuri și cantități ;
- conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr. 856/2002.
- Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în 7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor ;
6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) : nu este cazul;
- meccanic și termic ;
- Uleiurile sunt preluate în butoaie de tablă închise etans, rezistente la soc
- împreșterea acestora în timpul transportului.
- Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita desfasurarea acestei activități ;
- Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:
- sa desfasoare activități de colectare / valorificare și sau de eliminare.
- Uleiurile/anvelopele și piesele de schimb uzate vor fi preluate la operatori economici autorizați
- Rămurile groase de arbori se valorifica ca lemn de foc.
4. Deșeurile valorificate (tipuri, compozite, cantități, destinație) :
- Piese de schimb uzate sunt stocate în spațiu special amenajat pe platforma betonată ;
- Anvelopele uzate sunt stocate în magazie pe platforma betonată ;
- uzate se vor depozita la sediul societății;
- Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure. Uleiurile și anvelopele H.G. nr. 235/2007 ;
- Stocarea corespunzătoare a întregii cantități de uleiuri uzate se va face conform prevederilor din astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii ;
- parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, va fi așezat în gramezi și martoane, produse principale, cu restricție și accidente, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea Depozitarea deșeurilor rezultate (craci, vârfuri, coaja, lemn putregaios, etc.), la tăierile de 3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compozite, cantități, mod de stocare) :
- uleiuri uzate generate de utilaje colectate în recipienti cu destinație specială.
- secundar al societății se vor colecta în saci menajeri/pubele.
- Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul

VI. Programul de conformare - masuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activatorilor

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestionarea deșeurilor; altele (zgomet, prezența azbestului etc.); denumirea masurilor, performanța/obiective de remediere (pe fiecare masură), termen de finalizare (pe fiecare masură); nu este cazul;

2. Sursa de finanțare (pe fiecare masură), evidente, rapoarte; - nu este cazul;

Verificarea conformării cu prevederile prezentei autorizatii de mediu se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județene Gorj și Agenția pentru Protecția Mediului Gorj.

Prezența autorizatie de mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



INTOCMIT

Fiz. Adriana MARCU

Adriana

SEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizatii
Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA

Ina

