

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

## **MEMORIU DE PREZENTARE**

### **1. INTRODUCERE**

#### **1.1. Date de recunoaștere a documentației**

- **Denumirea lucrării:** ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE
- **Beneficiar:** CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA
- **Proiectant:** S.C. AMC21 ARHITECT S.R.L.
- **Data elaborării:** 2023

#### **1.2. Obiectul documentației**

Scopul prezentei documentații este acela de a stabili condițiile de construire din punct de vedere urbanistic, pentru terenul situat în Municipiul Tg.-Jiu, strada Marin Preda, nr. F.N., CF: 52922, CF: 52923, în vederea realizării obiectivului PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE

Obiectivele prezentei documentații P.U.Z. sunt:

- Lotizarea terenului
- Stabilirea zonificării funcționale a terenului;
- Stabilirea indicatorilor urbanistici;
- Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;
- Stabilirea existența rețelelor tehnico-edilitare și necesitatea extinderii lor și/sau racordării la ele;
- Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent;
- Mobilarea urbanistică la nivel de concept.

Conform prevederilor Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în UTR9 Zona Garnizoană, subzonă cu destinație specială a Mun. Tg-Jiu.

Ținând cont că terenul este înconjurat de construcții P, P+M(1), P+2, se propune ca parcelele studiate să fie tratate în concordanță cu construcțiile învecinate în ceea ce privește regimul de înălțime.

Prin prezenta documentație se stabilesc condițiile pentru:

- Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Reglementarea caracterului, terenului studiat;
- Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă, dacă este cazul;
- Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;
- Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;
- Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

### **1.3. Surse documentare și bază legală:**

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:

Plan Urbanistic General Târgu-Jiu, aprobat prin HCL nr.159/1998, prelungit conform HCL nr.192/2020;

Regulament Local de Urbanism – Târgu-Jiu (RLU);

Plan Cadastral – scara: 1/5000;

Ridicare topografică – scara 1/1000;

Studiu Geotehnic;

Studiu de circulație;

Bază legală:

- Legea 350/2001 – Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul cu

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

- modificările și completările ulterioare;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările și completările ulterioare;
  - Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000;
  - Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul Ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000;
  - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;
  - Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale și turismului nr.2.701/2010;
  - Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
  - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009;
  - Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr.649

din 25 aprilie 2001;

- Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

## **2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE:**

### **2.1. Evoluția zonei; corelarea cu alte documentații de urbanism aprobate**

Terenul studiat se încadrează în UTR9 Zona Garnizoană, subzonă cu destinație specială a Mun. Tg-Jiu.

Față de situația existentă își păstrează caracteristicile funcționale principale, se extind suprafețele plantate publice.

Nu sunt stabilite alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau județean cu privire la zona în care se află imobilele.

### **2.2. Încadrarea în localitate**

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Târgu Jiu, și are o suprafață de 10767 mp, delimitat la nord str. George Bacovia, la sud str. Marina Preda.

Amplasamentul studiat este format din două parcele compacte, situată pe strada Marina Preda cu acces carosabil din aceeași strada.

În prezent, conform Certificatului de Urbanism emis de Primăria Tg-Jiu (și anexate în copie la documentație) folosința actuală a terenului este de arabil, regimul fiscal este cel pentru localități urbane.

În zona studiată au fost elaborate diverse documentații de urbanism pentru vecinătățile din PUZ-ul propus.

Determinarea limitelor construcției propuse până la asigurarea distanței minime față de construcțiile vecine și stabilirea înălțimii se va face în conformitate cu prevederile RGU aprobat prin HG 525/1996 și a Legii nr.350/2001.

### **2.3. Elemente ale cadrului natural**

Studiul geotehnic prezintă condițiile de teren privind amplasamentul cercetat și cuprinde datele geotehnice care constituie baza de calcul și analiză a terenului de fundare, ca suport al fundațiilor pentru obiectivele care se proiectează.

Calculul terenului de fundare efectuat în studiu, se sprijină pe informațiile obținute pe bază de observații și investigații în teren și laborator, asupra rocilor care alcătuiesc stratificația de bază a terenului din zona amplasamentului cercetat.

Parametrii geotehnici prezentați în studiu, stau la baza calculului de rezistență și adaptare la teren a obiectivului respectiv, în condițiile unui strat de luncă și terasă veche, aluvionară, a râului Jiu.

### **GEOLOGIA ȘI SEISMICITATEA;**

#### **Stratificația terenului:**

Stratificația terenului de fundare este unitară pe toată suprafața de amplasament a obiectivului care se proiectează.

Formațiunile „în situ” (nederanjate) care alcătuiesc terenul de fundare, sunt de natură aluvionară și aparțin cuaternarului superior, reprezentat de următoarea succesiune litologică de bază:

#### **Sondaj - S1**

0,00 - 0,30 m - sol vegetal argilos;

0,30 - 4,00 m - argilă prăfoasă, gălbuie (depozite de luncă aluvionară);

4,00 - 4,50 m - pietriș cu bolovăniș în matrice nisipoasă-argiloasă (depozite grosiere de terasă aluvionară), strat care se continuă în adâncime.

Sub depozitele de terasă aluvionară din zona activă a fundațiilor la adâncimi de peste 7,00 m se întâlnește complexul argilo - marnos vânat, considerat ca rocă de bază - reper, din zona comunei Licurici.

Grosimea complexului argilo - marnos vânat, este de ordinul zecilor de metri și reprezintă fundamentul geologic al bazinului subcarpatic.

#### **Indici geotehnici de bază ai terenului**

Pe intervale de adâncime, depozitele care alcătuiesc stratificația terenului de fundare, sânt caracterizate de următorii indici geotehnici de bază:

*a) Stratul cu argile prăfoase din intervalul de adâncime 0,30 - 4,00 m*

- umiditatea naturală -  $w \% = 24,20\%$ ;
- greutatea volumică la umiditatea naturală -  $\gamma_w = 19,40 \text{ KN/nr}$ ;
- porozitatea -  $n\% = 41,00\%$ ;
- indicele porilor -  $e = 0,69$ ;
- indicele de plasticitate -  $i_p = 16,79$  (cu plasticitate mijlocie);
- indicele de consistență -  $l_c = 0,71$  (plastic consistentă);
- gradul de umiditate -  $S_r = 0,94$  (practic saturat);
- umflarea liberă -  $U_l = 110,00 \%$  (active);
- unghiul de frecare interioară -  $\phi^\circ = 17^\circ$ ;
- coeziunea -  $c = 15 \text{ kPa}$ ;
- modulul de compresibilitate edometrică -  $M_{2..3} = 13400 \text{ kPa}$

(compresibilitate medie)

*fracții granulometrice*

- 21 % = nisip fin;
- 44 % = praf;
- 35 % = argilă 100 %

*b) Stratul cu pietruiri și bolovănișuri în matrice nisipoasă - argiloasă din bază.*

- umiditatea naturală -  $w \% = 10,5 \%$  ;
- greutatea volumică -  $\gamma_w = 20,8 \text{ KN} / \text{m}^5$ ;
- porozitatea -  $n \% = 34,0 \%$  ;
- indicele porilor -  $e = 0,51$ ;
- unghi de frecare interioară -  $\phi^\circ = 30^\circ$  ;
- coeziunea -  $c = 0 \text{ kPa}$ ;
- modulul de deformație liniară -  $E = 20.000 \text{ kPa}$ ;
- coeficientul de neuniformitate granulometrică  $U_n = 34,00$

(neuniforme);

*fracții granulometrice*

11 % = pietriș mare;

34 % = pietriș mie;

18 % = nisip mare;

4 % = nisip fin;

1 % = praf,

### **Condiții de fundare**

Corelând datele obținute prin cercetarea geotehnică asupra terenului de fundare din zona amplasamentului luat în studiu, cu caracteristicile geotehnice ale pământurilor din zonele adiacente, se stabilesc următoarele condiții de fundare.

1. Interval de adâncime 0,30 — 4,00 m.

- Stratul de fundare este alcătuit din argilă prăfoasă gălbuie (depozite de luncă aluvionară)

- Presiunea convențională de calcul a terenului de fundare este de 250 kPa.

- Nu este interceptat nivelul hidrostatic.

2. Interval de adâncime 4,00 - 4,50 m.

- Stratul care se continuă în adâncime, este constituit din pietriș cu bolovăniș în matrice nisipoasă - argiloasă (depozite de terasă veche aluvionară).

- Presiunea convențională de calcul a terenului de este de 350 kPa.

- Nivelul hidrostatic al apei subterane se află la adâncimea de - 3,00 m față de suprafața terenului natural. Apa subterană prezintă agresivitatea carbonică slabă față de betoane.

- Adâncimea minimă de fundare va depăși în toate cazurile adâncimea de îngheț a zonei = 0,80 m față de suprafața terenului natural. Se recomandă fundarea obiectivului în stratul cu argile prăfoase, la adâncimea minimă de -1,20 m față de terenul natural, având în vedere caracterul contracțiilor argilelor.

- Presiunile convenționale de calcul ale terenului de fundare prezentate în studiu

sunt considerate de bază pentru fundații, având lățimea tălpii de  $B = 1,0$  m și adâncimea de fundare  $D_f = 2,0$  m față de terenul sistematizat. Corecțiile de lățime și adâncime se vor efectua de către proiectantul de structuri, în funcție de lățimea fundațiilor și adâncimea de fundare reală a obiectivului, după metodologia STAS 3300/2 - 85.

- Din punct de vedere seismic, conform P 100 - 96, pentru amplasamentul respectiv, rezultă:

- Zona seismică de calcul „E”

- Perioada de colț  $T_c = 1,0$  sec,

- Coeficientul  $K_s = 0,12$

Intensitatea seismică, este de gradul VII

- Zona climatică B – STAS 10101/21

- Greutatea de referință a stratului de zăpadă ( $g_z$ ) este de  $1,2$  KN/m<sup>2</sup>

- Zona eoliană „A” - Stas 10101/21 - 90.

- Sarcina datorită acțiunii vântului ( $g_v$ ) este de  $0,30$  KN/m<sup>2</sup>

- Adâncimea de îngheț maximă este de  $0,80$  m .

- Conform normelor TS terenul este tare.

### **RECOMANDĂRI GEOTEHNICE**

- Săpăturile pentru fundarea obiectivului se vor efectua conform proiectului de execuție, respectându-se întocmai planurile de fundații ale construcțiilor.

- Eventualele zone cu teren necorespunzător (lentile nisipoase), întâlnite local la cota săpăturilor pentru fundații, se vor evacua în întregime până la terenul „în situ” (nederanjat), bun de fundare.

- Săpăturile se vor finisa pe ultimii 15-20 cm, cu puțin timp înainte de turnarea betonului.

- Adâncimea de fundare nu va fi mai mică decât adâncimea de îngheț din zonă =  $0,80$  m față de terenul natural.

- Betonul pentru fundații se va turna în timp util pentru a se evita deteriorarea

terenului de fundare la cota săpăturilor.

## **2.4. Circulația**

Terenul are acces auto și pietonal din strada Marin Preda.

## **2.5. Ocuparea terenurilor**

Terenurile studiate au o suprafață totală de 10767 mp, au fost dobândite prin acte notariale nr. 1135/23.11.2020 emis de BNP Natalia Mănoiu și respectiv act notarial 309/13.10.2022 emis de NP Petrescu Andreea Mihaela.

În prezent terenurile studiate au destinație de arabil, așa cum rezultă din Planul de Amplasament și Delimitare și este liber de construcții.

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - P.O.T. existent: 0%; | P.O.T. propus = 35%  |
| - C.U.T. existent: 0   | C.U.T. propus = 1.05 |

## **2.6. Echiparea tehnico-edilitară**

Căi de comunicație – zona studiată și obiectivul are acces auto și pietonal din str. Marin Preda și respectiv str. George Bacovia.

În zonă (la strada Marin Preda) există următoarele rețele tehnico-edilitare:

- alimentare cu apă potabilă;
- alimentare cu energie electrică;
- rețea subterană de gaze;

În zonă telefonia mobilă (Vodafone, Orange, Digi) are semnal și poate fi utilizată în condiții foarte bune.

Televiziunea română poate fi prinsă în condiții foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră).

## **2.7. Probleme de mediu**

În urma lucrărilor propuse nu apar probleme de mediu care ar putea afecta

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

echilibrul ecologic existent, deoarece pe terenul studiat nu există riscuri naturale și antropice care ar putea influența negativ realizarea de construcții.

Activitatea propusă a obiectivului nu este una poluantă, efectul este doar pe perioada execuției lucrărilor.

În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție.

## **2.8. Opțiuni ale populației**

Zona a fost luată în studiu la solicitarea beneficiarului care intenționează construirea unor imobile locuințe individuale.

Prin certificatul de urbanism eliberat de Primăria Municipiului Tg.-Jiu cu nr. 626 din 04.05.2023 se solicită elaborarea PUZ și a Regulamentului local de urbanism.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare dezbateri publică.

## **3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ**

Se propune construirea unor imobile cu destinația de locuințe individuale pe terenurile cu nr. cad. 52922 și respectiv 52923.

### **3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare**

Studiile de fundamentare a P.U.Z. reprezintă analiza pe domenii a problemelor de dezvoltare a zonei ce face obiectul lucrării, iar rezultatele acestor studii trebuie integrate în propunerile de organizare urbanistică a zonei.

Terenurile sunt libere de sarcini.

Din Regulamentul urbanistic propus, terenurile studiate sunt propuse pentru

construirea unor imobile locuințe individuale.

Construcțiile propuse vor putea avea un regim de înălțime maxim S+P+2

Pe suprafața de teren studiată au fost efectuate:

- Studiu topografic
- Studio geotehnic
- Studiu de Circulație

### **3.2. Prevederi ale PUG Tg.-Jiu și studii urbanistice aprobate în zonă**

Pentru zona studiată în PUZ, principalele prevederi ale P.U.G. sunt următoarele:

Folosința actuală a terenului este de arabil.

Zona studiată se încadrează în UTR9 Zona Garnizoană, subzonă cu destinație specială a Mun. Tg-Jiu.

#### **Funcțiuni propuse admise în zonă:**

- Locuințe individuale mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat).
- Echipamente publice specifice zonei rezidențiale;
- Funcțiuni comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere sau prestări-servicii.

#### **Funcțiuni propuse interzise în zonă:**

-Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00.

-Realizarea unor false mansarde.

- Construcții provizorii;
- Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;
- Disponerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

- Depozitare en-gros;
- Depozități de materiale refolosibile;
- Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- Stații de betoane;
- Autobaze; stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;
- Spălătorii chimice;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.
- Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecție:
  - ZpGCc (cimitire) -locuințe – 50 m de la limita acestuia
  - Zplea (LEA) -conform aviz ELECTRICA;
  - Zpa (albii) -15 m;
  - Zpg (transport gaz) -50 m de o parte și de alta a conductelor;
  - ZpTEa (gospodărie ape) -30m de la ziduri;

Soluția urbanistică se referă la crearea de reglementări funcționale pentru parcelele cu nr. cadastral 52922 și 52923 ce se va include în LM.u. – zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare, prin această modificare se urmărește integrarea funcțională în zone rezidențiale conf. HG 525/1996, RGU-Anexa 2. punctul 2.1.5.

### **3.3. Valorificarea cadrului natural**

Nu există un cadru natural ce poate fi valorificat.

### **3.4. Organizarea circulației.**

Terenul are acces carosabil și pietonal din strada Marin Preda și George Bacovia.

Imobilul propus nu va influența traficul auto și pietonal din zonă într-un mod semnificativ. Str. Marin Preda are o lățime de 7m cu 2 benzi dublu sens.

Se va amenaja o alee de servitute cu o tramă compusă din 6m parte carosabilă și 1m trotuar amplasat pe pe ambele laturi pentru circulația pietonală și carosabilă, din pavele, beton sau asfalt, pentru a se face legătura cu strada Marin Preda.

Accesul auto se va realiza cu pantă și rigole casetate pentru a prelua apele pluviale de la construcție.

Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice se propune retragerea construcțiilor cu cel puțin 10m din axul străzii Panduri, prin prezenta documentație optându-se pentru o retragere de 6m de la aliniament întrucât o devansează pe cea de 10m din axul străzii Marin Preda.

### **3.5. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici**

Principala funcțiune a terenurilor cu nr. cad. 52922 și 52923 este de locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Pe terenurile mai sus menționate, constituite din suma suprafețelor de teren din cele doua imobile care generează PUZ, în concordanta cu cele evidențiate din studiile preliminare (topo, geo), se propune realizarea obiectivului de investiție dorit de investitori de construire a unui număr de 16 locuințe cu regim mic de înălțime (pana la 10m la cornișă/13m la coamă) si, a operațiunilor ori a amenajărilor necesare, aferente acestui obiectiv:

- lotizarea suprafeței de teren aferenta,
- organizarea circulațiilor publice,

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

- amenajarea spațiilor de parcare,
- amenajarea de accesuri carosabile și pietonale
- asigurarea de utilități.

În prezent folosința actuală este de arabil.

INDICI URBANISTICI						
ZONĂ FUNCȚIONALĂ	Parcela	H max cornișă	H max coamă	P.O.T.	C.U.T.	Retrageri (laturile nespecificate c.f. Cod Civil)
Locuințe individuale P+2 și funcțiuni complementare	1-16	10.0m	13.0m	35	1.05	4.0m aliniament la stradă (est/vest)
BILANȚ TERITORIAL						
	nr. cad. 52922 și 52923					
	EXISTENT			PROPUS		
	mp	%	mp	%		
Teren studiat	10767	100	10767	100		
Teren intravilan	10767	100	10767	100		
Teren extravilan	0	0	0	0		
Zonă locuințe individuale P+2 și funcțiuni complementare	0	0	9350,44	87		
Zonă pentru căi de comunicație	0	0	1416,56	13		
TOTAL	11983	100	10767	100		
Spații verzi	11983	100	2691,75	25		

### 3.5.1. Lotizarea suprafeței de teren

Pentru realizarea obiectivului dorit de către inițiator, în parcelele care generează PUZ localizate în teritoriul ce se propune a fi introdus în intravilanul Mun. Tg-Jiu, se propune înființarea noii zone rezidențiale pe suprafața de teren de 10767 mp.

Soluția adoptată prevede ca suprafața de teren de 10767 mp aferentă zonei rezidențiale, să fie dezmembrată într-un număr de 17 loturi, și anume (conform planșei 03 – reglementari urbanistice):

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

Nr. Parcelă	Suprafață (mp)	%
1	785,89	7.2
2	557,02	5.2
3	557,02	5.2
4	557,02	5.2
5	557,02	5.2
6	557,02	5.2
7	557,02	5.2
8	695,96	6.5
9	582,15	5.4
10	557,09	5.2
11	557,20	5.2
12	557,31	5.2
13	557,45	5.2
14	557,56	5.2
15	557,68	5.2
16	600,03	5.5
17	1416,56	13
<b>TOTAL</b>	<b>10,767</b>	<b>100.0</b>

La înființarea zonei rezidențiale în parcelele care generează PUZ se propun următoarele funcționalități (subzone funcționale):

### 3.5.2. subzona CIRCULAȚII PUBLICE - LOT 17

Pentru asigurarea circulațiilor publice în zona studiată, PUZ - "parcelare teren și construire locuințe individuale" propune următoarea soluție de configurare a căilor de acces:

- alee carosabilă în lungime de cca 176 m, de 8,00 m lățime - strada de categoria a III-a care asigură accesul la terenul parcelat în vederea construirii de locuințe individuale și de realizare a amenajărilor aferente (străzi, trotuare, sisteme de colectare și evacuare ape pluviale).

Aleea de servitute propusă are următoarele caracteristici :

- Total platformă = 8,00 m

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

- Parte carosabila = 6.00 m (2x3,00 m / banda)
- Trotuar = 2x1.00 m;
- Strada propusă se racordează atât la str. Marin Preda cât și la str. George Bacovia cu raza de racordare de 6.00 m pe ambele părți condiționat de înscrierea în limita de proprietate.
- Alee de servitute propusă este prevăzută a fi încadrată cu borduri de 20 x 25 cm pe fundație de beton de 15 x 30 cm, clasa C12/15 așezate denivelat. Trotuarul s-a prevăzută cu borduri de încadrare de 10 x 15 cm pe fundație de 10 x 20 cm așezate denivelat cu 6 cm față de zona verde.
- Pentru asigurarea fluenței auto și evitarea producerii accidentelor, s-a prevăzută semnalizarea rutiera verticală și orizontală în zona amplasamentului studiat.

Suprafața cailor de acces și a amenajărilor aferente, propuse a fi înființate în imobilul analizat, propusă pentru trecere în circulație publică este estimată la 1416.56mp (13% din suprafața totală a imobilulelor care generează PUZ).

### 3.5.3. subzona pentru construire locuințe individuale - loturile 1...16

#### ORGANIZAREA LOTURILOR

ACCESURI - carosabile și pietonale:

- în loturile pentru edificarea construcțiilor de locuit, pentru asigurarea circulației, sunt prevăzute alei semicarosabile. Amenajarea accesurilor în loturile propuse pentru construcția de locuințe pot prevedea și supralărgirea aleii de acces.
- în prelungirea accesului în lot, în partea frontală a clădirilor de locuit, se propune realizarea unei alei carosabile, cu posibilitatea de acces și la un posibil garaj ce va fi amplasat în zona edificabilă ori la demisolul clădirii de locuit, cât și spațiul de parcare, în incinta lotului, pentru cel puțin un autoturism.

AMPLASAMENTELE PROPUSE PENTRU CLADIRILE DE LOCUIT sunt de regulă în zona centrală a terenului, soluție prin care, cu respectarea Codului Civil, se asigură retrageri convenabile față de limitele de proprietate.

Suprafața de teren propusă pentru amenajări de spații verzi și plantate, în soluția adoptată este desfășurată preponderent în zona perimetrală a lotului.

#### 3.5.4. Edificabilul parcelei

Edificabilul parcelei reprezintă porțiunea de teren pe care se pot amplasa construcțiile propuse.

Având în vedere configurația particulară a parcelei, soluția adaptată pentru aceasta suprafață de teren prevede următoarele reglementări pentru cele 25 loturi de locuințe:

#### **RETRAGERI MINIME**

Având în vedere configurația planimetrică particulară a terenului, topografia acestuia cât și soluția adoptată pentru zona rezidențială, se vor asigura următoarele retrageri minime față de limitele loturilor:

- stradal minim 6,00 m față de aliniamentul către str. Panduri a lotului 1;
- minim 4,00 m față de aliniamentul către lotul de servitute nr. 17;
- restul retragerilor vor respecta prevederile Codului Civil, minim 0,60 m;

#### **DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ**

- Principalele caracteristici ale construcțiilor propuse pe loturile 1 ... 16

Investițiile propuse reprezintă construirea a unui corp de clădire/lot cu funcționalitatea de locuință unifamilială, cu amplasament de regulă independent pe lot și anexe gospodărești aferente (garaj, magazie, foișor).

#### **3.6. Dezvoltarea echipării edilitare**

În zonă, la nivel stradal există în exploatare sau prevăzute a fi realizate rețelele:

- Rețea electrică;
- Rețea de gaze naturale;
- Rețea de apă;

Obiectivul propus va fi racordat la sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, rețea de gaze naturale și colectare deșeuri.

Utilitățile se vor racorda la rețelele existente în zonă după elaborarea proiectelor tehnice de specialitate.

#### **Alimentarea cu apă**

Se va realiza prin conectarea la rețeaua existentă în zona străzii Panduri.

#### **Canalizarea menajeră**

Canalizarea se va realiza prin amplasarea a câte unui bazin etanș vidanjabil pe fiecare din loturile noi create (excepția lotul de servitute) cu posibilitate de racordare la o viitoare rețea de canalizare menajeră în sistem centralizat în zona străzii Panduri. Apele pluviale vor fi deversate exclusiv pe terenul beneficiarului fiind considerate convențional curate.

#### **Alimentarea cu energie electrică**

Alimentarea cu energie electrică se face prin racordarea la rețeaua existentă în zona străzii Panduri, în conformitate cu soluția emisă prin Avizul tehnic de racordare.

#### **Alimentarea cu gaze naturale**

Alimentarea cu gaze naturale se face prin racordarea la rețeaua existentă în zona străzii Panduri, în conformitate cu soluția emisă prin Avizul tehnic de racordare.

#### **Rețele de telecomunicații**

Obiectivul se va racorda la rețelele de telecomunicații pe baza comenzii efectuate de beneficiar la un operator de specialitate care îi va asigura cerințele conform temei.

#### **Gospodărie comunală**

Se vor amenaja platforme destinate pentru depozitarea pubelelor de colectare selectivă a deșeurilor municipale, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurare unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare. Evacuarea deșeurilor urmând a fi efectuată periodic de către firma specializată care prestează aceste servicii la nivel local.

### **3.7. Protecția mediului**

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Prin regulamentul local de urbanism se prevede asigurarea de minim 30% ocupată de spații verzi, prin propunerea acestei documentații, spațiile verzi amenajate prevăzute ocupa cca. 3400 mp la un număr estimat al locuitorilor de 48, încadrându-se în prevederile avizului de oportunitate nr. 68 din 26.09.2023.

#### **a) Protecția calității apelor**

Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua stradală existentă în zonă, prin intermediul unui branșament.

Proiectul nu implică evacuarea de ape uzate sau epurare în emisar natural. Evacuarea apelor uzate se va realiza în rețeaua de canalizare interioară și apoi în bazinul etanș vidanjabil.

În perioada de implementare a proiectului se vor adopta măsuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafețelor excavate sau a depozitelor temporare de pământ, precum și a materialelor solubile sau antrenabile cu apă.

Personalul va fi instruit corespunzător. Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui să dețină toate inspecțiile tehnice necesare care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianți sau produse petroliere. În aceste condiții riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi va fi redusă.

Se vor asigura toalete ecologice pentru personal în perioada de implementare.

Specificul activităților ce se vor desfășura în spațiul propus nu vor produce poluare a apelor.

### **b) Protecția aerului**

Tipurile de poluanți ce pot fi emiși în perioada de construcție prin surse difuze, sunt reprezentate de emisii de gaze de eșapament de la motoarele termice cu aprindere prin compresie care vor acționa utilajele tehnologice și mijloacele de transport folosite în activitatea de șantier în care pot fi identificate următoarele substanțe poluante: hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf și fum.

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente și utilaje de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare.

De asemenea, în sezonul cald, umectarea periodică a depozitelor de pământ excavat, precum și stropirea platformelor și a căilor de acces cu apă poate determina minimizarea cantităților de praf răspândite în atmosferă.

### **c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor**

În prezent, sursele de zgomot din zona analizată provin de la traficul rutier din zona amplasamentului.

În perioada de execuție, sursele de zgomot vor fi reprezentate de:

- Utilajele folosite la realizarea construcțiilor betonate;
- Manipularea materialelor de construcții în interiorul șantierului.

Limitele maxime pentru nivelurile de zgomot ( $L_{eq}$ ) în cartierele de locuințe prevăzute de normele legale (Ord. M.S. nr. 119/2014) sunt următoarele:

- În perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat  $A$  ( $A_{eqT}$ ), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu

depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;

- În perioada nopții, între orele 23-07, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45dB și curba de zgomot Cz 40;

Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(L(AeqT)), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestre închise nu trebuie să depășească 35 dB și curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele 23-07), nivelul de zgomot L(AeqT) nu trebuie să depășească 30 dB și curba de zgomot.

În perioada de exploatare, dat fiind specificul activității, nu se vor produce zgomote peste limitele maxime admisibile.

Se impune utilizarea de echipamente și utilaje performante, care să genereze nivele minime de zgomot și vibrații.

#### **d) Protecția împotriva radiațiilor**

În activitatea de funcționare nu sunt folosite substanțe radioactive, în zonă înregistrându-se numai valori normale ale fondului natural de radiații (cosmic, geologic).

#### **e) Protecția solului și subsolului**

Deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate în recipiente speciali ce se vor depozita în spațiul amenajat în acest scop și vor fi ridicate în baza unui contract încheiat cu o firmă de salubritate. În perioada de realizare a investiției, sursele de poluare a solului pot fi reprezentate de:

- Depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții;
- Deșeurile menajere depozitate în locuri necorespunzătoare (altele decât cele special amenajate în acest sens);
- Deversarea apelor din toaletele ecologice sau fisurarea unui recipient

de colectare aferent acestora;

- Utilajele folosite în cadrul șantierului, în condițiile reparării sau alimentării cu combustibil în șantier.

Activitatea se va desfășura strict în zona avizată prin actele de reglementare obținute prin investiție. Se interzice ocuparea unor alte suprafețe, necuantificate ca fiind necesare în economia investiției.

Se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier și se va achiziționa material absorbant. Se va interveni prompt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe porțiunile de sol.

Apele uzate menajere provenite de la personalul ce își desfășoară activitatea în cadrul șantierului vor fi evacuate prin vidanjare de o firmă specializată.

Suprafețele prevăzute în proiect a fi afectate temporar vor fi reabilitate și redare circuitului inițial. La finalul lucrărilor de construcție nu trebuie să existe pe amplasament alte suprafețe ocupate definitiv decât cele necesare funcționării obiectivului. Nu se vor lăsa pe amplasament depozite de agregate sau de pământ rezultat din excavații.

#### **f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice**

Toată zona învecinată acestui amplasament este antropizată, fiind preponderent construcțiile pentru locuințe și pentru prestări servicii, precum și căile rutiere. Măsurile propuse pentru minimizarea zgomotului și protecția aerului și apei au efecte pozitive și în cazul protecției ecosistemelor terestre sau acvatice pe perioada de amenajare a organizării de șantier.

#### **g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public**

Toate măsurile definite pentru protecția aerului, protecția împotriva zgomotului sunt măsuri cu efecte și în cazul protecției așezărilor umane.

În perioada executării lucrării de construcție a obiectivului se va avea în vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzător de lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare.

Lucrările de amenajare ale obiectivului se vor desfășura cu respectarea legislației în vigoare.

### **h)Gospodărirea deșeurilor generate de amplasament**

Deșeurile rezultate în cadrul obiectivului sunt:

- deșeuri rezultate în urma realizării investiției;
- deșeuri rezultate în urma funcționării obiectivului.

Se vor asigura dotările necesare pentru colectarea deșeurilor generate, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de funcționare, precum și contracte cu societăți autorizate să preia deșeurile generate în vederea valorificării/eliminării, după caz.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de amenajare, se numără următoarele:

- Evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri;
- Alegerea variantelor de utilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;
- Se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

- Se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora.

Pentru fiecare tip de deșeu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzătoare, astfel încât să nu existe riscul poluării factorilor de mediu.

### **i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase**

În categoria substanțelor toxice și periculoase intră rezidurile (solide și lichide) evacuate din industrii (compuși organici, solvenți organici halogenați, fenoli, cianuri organice, reziduri radioactive, etc.).

Pe amplasament nu există în prezent surse de poluare cu substanțe toxice și periculoase.

### **3.8. Obiective de utilitate publică**

A fost analizat regimul juridic al terenurilor în zona studiată precum și modul de circulație al terenurilor în funcție de destinația propusă.

#### **OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ**

DOMENII	CATEGORIA DE INTERES			DIMENSIUNI	
	NAȚIONAL	JUDEȚEAN	LOCAL	SUPRF. TEREN	LUNGIME
INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII					
-	-	-	-	-	-
GOSPODĂRIE COMUNALĂ					
-	-	-	-	-	-
CĂI DE COMUNICAȚIE					
<b>servitute acces</b>	-	-	<b>X</b>	<b>1416,56mp</b>	<b>176m</b>
INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ					
-	-	-	-	-	-
SALVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR ȘI SITURILOR ISTORICE					
-	-	-	-	-	-

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

SALVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A PARCURILOR NATURALE, REZERVAȚIILOR NATURALE ȘI A MONUMENTELOR NATURALE					
-	-	-	-	-	-
SISTEME DE PROTECȚIA MEDIULUI					
-	-	-	-	-	-
APĂRAREA ȚĂRII, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ					
-	-	-	-	-	-

**Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal nu sunt necesare schimburi de terenuri.**

#### **4. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE**

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal – ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE – s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

S-au întocmit studii adiacente (studiu topografic, studiu geotehnic) conform Certificatului de urbanism și cerințelor avizatorilor). S-au întocmit documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, introduse în documentație condițiile și restricțiile impuse prin aceste avize.

Față de analiza efectuată și reglementările enunțate se pot desprinde următoarele concluzii:

- terenurile studiate este în proprietate privată, conform actelor anexate în copie la documentație;
- amplasamentul studiat este supus opțiunii proprietarului terenului, în corelare cu vecinătățile existente;
- se propune realizarea unor construcții cu un regim S+P+2;

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

- se propune realizarea infrastructurii care se va compune din acces auto și pietonal, rețele tehnico-edilitare necesare funcționării obiectivului;

Pentru stabilirea regimului de înălțime s-a avut în vedere:

- destinația clădirii;
- cerințele proprietarului;
- efecte compoziționale;
- asigurarea însoririi;
- realizare front stradal unitar.

Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că imobilul propus se integrează natural în zonă oferind un maxim de eficiență privind ocuparea terenurilor și organizarea optimă a circulației, completând necesarul de locuințe în localitate.

Considerăm ca obiectivul de investiție poate avea un impact pozitiv din punct de vedere economic și administrativ în zonă.

O atenție deosebită se va rezerva imaginii generale astfel încât amenajările și finisajele construcțiilor noi propuse să fie în armonie cu zona și cadrul natural.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare, și conformare a construcțiilor pe zona studiată.

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism de construire și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Tg.-Jiu.

Întocmit,

Arh. Cămui Iulian

## **REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.**

Regulamentul local de urbanism aferent PUZ reprezintă o piesă de bază în aplicarea PUZ, întărind și detaliind reglementările din PUZ.

Prescripțiile cuprinse în RLU (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul PUZ.

La baza elaborării RLU aferent PUZ stau:

-RGU, aprobat prin HGR 525/1996 și ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT 21/N/2000

-Reglementările cuprinse în PUG și în prescripțiile regulamentului local de urbanism aferente PUG, pentru zona ce face obiectul PUZ.

PUZ –ul și RLU aferent PUZ constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Regulamentul Local de Urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul unității teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în material urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă și strategică a localității, în acord cu potențialul localității și în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod rațional, echilibrat și în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate.

Autoritățile publice locale au datoria de a aplica sistematic și permanent dispozițiile Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calității cadrului construit, amenajat și plantat, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și dezvoltarea echilibrată a localității și pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunității locale.

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

## **I.DISPOZIȚII GENERALE**

### **1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM**

Plan urbanistic zonal împreună cu regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism pentru obiectivele incluse în PUZ și autorizațiile de construire, acesta se va integra în prevederile planului urbanistic general al Municipiului Târgu-Jiu.

Regulamentul Local de Urbanism este o documentație cu caracter de reglementare, care conține prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul unei zone studiate – în cazul nostru al LM.u. zona locuințe individuale și funcțiuni complementare, Municipiul Tg.-Jiu, din P.U.G. Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj.

Regulamentul de urbanism aferent planului urbanistic zonal – lotizare, și construire locuințe individuale, conform avizului de oportunitate nr. 68/26.09.2023, cuprinde prescripții și reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al PUZ-ului. Plan urbanistic zonal și RLU aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea lucrărilor de construire.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față la terenul aflat în proprietatea privată – Craioveanu Grigore și Petruși Ana.

Zona studiată se află în extravilanul Mun. Tg-Jiu prin prezentul regulament se propune introducerea lui în intravilanul Mun. Tg-Jiu, LM.u. zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare, în interiorul acesteia se reglementează funcțiunea pentru parcela, cu nr. de CF nr 52922, respectiv număr cadastral 52923.

Terenurile în suprafață totală de 10767 mp, au fost dobândite prin act notarial 309/13.10.2022 și respectiv act notarial 1135/23.11.2020, terenuri libere de construcții.

## **2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII**

Normele menționate în prezentul Regulament Local de Urbanism au fost elaborate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism și Legea nr. 50/1996 modificată și republicată în 2006, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a normelor privind “Formularele, prevederile și conținutul autorizației lucrărilor de construcții”. În același timp Regulamentul de Urbanism din prezentul P.U.Z. s-a făcut în strânsă corelare cu celelalte acte normative specifice și complementare care au legătură cu activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism, după cum urmează:

- Codul Civil.
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările ulterioare.
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG 57/2019 – Codul administrativ
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare.
- Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

- Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr.46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, cu modificările ulterioare.
- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 iunie 1994.
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998.
- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I Rețele de transport
- Legea nr. 20/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a - Apa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24 ianuarie 2006.
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - Zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.152 din 12 aprilie 2000.

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001.
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001.
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată prin Legea nr. 89/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004.
- Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
- Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii .
- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002.
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

- Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004.
- *Hotărârea Guvernului nr. 540/2000*, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 în 20 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică .
- Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcțiile în domeniul turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 30 ianuarie 1996.
- Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 februarie 1996.
- Ordinul Ministrului Apărării Naționale, Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministrului de Interne și al Directorului Serviciului Român de Informații nr. 30/34/3422/4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1995.

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației .
- Ordinul nr. 1297/2017 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național .
- Ordinul nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor .
- Ordinul nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice .
- Ordinul nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale .
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.
- Ordinul nr. 1312/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor .
- Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor .

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
- Ordinul Ministrul Administrației Publice nr. 534 /2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.
- Ordinul Ministrului de stat, ministrul industriei și comerțului, și președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie nr.1645/CP/2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 16 ianuarie 1998.
- Ordinul Ministrului Industriei și Resurselor nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor și prescripțiilor tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 462 /1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993.

### **3. DOMENIUL DE APLICARE**

Reglementările propuse se aplică pentru parcela în suprafață de 11983 mp înscrisă în CF nr 61635, respectiv nr cadastral 61635.

Funcțiuni admise - Funcțiuni compatibile și complementare zonei de locuit-

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

comerț, servicii, activității administrative, financiar bancare, sănătate cu caracter ambulatoriu, culturale, de învățământ, cu locuri de joacă pentru copii, parcaje aferente funcțiunilor propuse, infrastructură edilitară dezvoltării zonei.

Conform planului de Reglementări anexat documentației, funcțiuni permise sunt următoarele:

LM.u. – subzonă rezidențială de locuințe individuale urbane cu Hcornișă =10m, cu regim de înălțime S+P+2;

CCr –căi de comunicație rutieră și construcții aferente – zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală.

Funcțiuni interzise:

-subzonă de unități industriale, depozitare și transport (cu excepția celor existente);

-subzonă de unități agricole și sere;

-S –zonă cu destinație specială;

-ccf –căi de comunicație feroviară și construcții aferente aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale. Prezentul PUZ se va reglementa în P.U.G. al municipiului Târgu Jiu și va avea o valabilitate de 4 ani.

## **II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI**

### **4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT.**

Reducerea etapizată și progresivă a emisiilor în corelație cu progresele științifice și tehnice în domeniu și în funcție de disponibilitățile financiare pe baza studiilor cost-eficientă;

Elaborarea și aplicarea unui sistem legislativ și reglementări pentru protecția aerului și solului la nivel local;

Interzicerea cu desăvârșire a depozitării materialelor și deșeurilor pe drumurile de acces sau în alte zone limitrofe, toate acestea se vor depozita numai în incintele beneficiarilor în locuri și condiții adecvate.

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Suprafața care face obiectul prezentului P.U.Z. nu deține fond construit și nici patrimoniu natural.

## **5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC**

Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr.77/N/1996.

- Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

### **5.1. Expunerea la riscuri naturale**

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelor care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

### **5.2. Expunerea la riscuri tehnologice**

Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

### **5.3. Asigurarea echipării edilitare**

Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

Terenul studiat are în apropiere rețele apă, energie electrică și gaze naturale. Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei ce face obiectivul PUZ (funcțiunea de locuire/învățământ).

### **5.4. Procentul de ocupare a terenului și înălțimea construcției propuse**

P.O.T. maxim admis 35 %

C.U.T. maxim admis 1.05

Nr. niveluri maxim admis S+P+2

Zonă verde propusă cca. 25% din total teren studiat.

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

Parcări auto în incinta proprietății – parcări la suprafață 2 locuri parcare/lot (exceptând lotul cu destinație de servitute), total 32 de locuri de parcare.

Regim de înălțime maxim propus S+P+2

Hmaxim la cornișă 10,00 m măsurată de la CTS/H maxim la coamă 13m măsurat de la CTS.

### **5.5. Lucrări de utilitate publică**

Sunt prevăzute suprafețe de teren în prezentul **Plan Urbanistic Zonal** pentru realizarea de lucrări de utilitate publică – pentru realizarea de drumuri destinate circulației publice. Este interzisă autorizarea de construcții pe suprafețe de teren rezervate pentru lucrări de utilitate publică.

## **6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII**

### **Amplasarea față de drumurile publice**

#### **6.1. Accese carosabile**

Autorizarea executării lucrărilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la un drum public direct sau prin servitute. Drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Se vor lua următoarele măsuri:

- 1) Completarea și modernizarea accesului carosabil la parcelă.
- 2) Se va realiza o alee de acces carosabil în incintă, investiția se va realiza pe cheltuiala investitorului. Apele meteorice vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere ce vor fi prevăzute pe parcelă, ele fiind apoi deversate printr-un sistem de colectare în rețeaua municipală de canalizare pluvială.
- 3) Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii.

Asigurarea locurilor de parcare:

În incinta proprietății – parcări la suprafață 50 locuri parcare.

## **6.2. Amplasarea față de aliniament**

Aliniament propus prin PUZ se propune în raport cu strada Panduri, situată în partea de est a proprietății și față de servitute situată în partea de sud a proprietății.

Retragerea față de aliniament strada Marin Preda va fi de minim 6m, iar față de servitute va fi de 4m, conform Planșei de Reglementări urbanistice-zonificare, nr.3.

În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

## **6.3. Amplasarea în interiorul parcelei și în raport cu limitele dintre parcele.**

Retrageri obligatorii propuse:

-stradal: minim 6 m față de limita parcelei dinspre str. Marin Preda; minim 4 m față de limita parcelei dinspre servitute

-retragere minimă din axul străzii Marin Preda 10 m;

-lateral: stânga minim 0.8 m;

-lateral: dreapta minim 0.8 m;

-posteroară: minim 0.8 m;

Autorizarea executării lucrărilor de construcții este permisă numai în condițiile în care se respectă:

-distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform prezentului regulament local aferent PUZ.

-distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu stabilite în baza avizului unității teritoriale de pompieri.

-distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului civil;

## **6.4. Amplasarea construcțiilor unele față de altele pe aceeași parcelă**

Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte dar nu la mai mică de 3.0 metri. Se pot realiza legături funcționale între clădirile cu aceeași funcțiune sau cu funcțiune complementară.

În toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și de alte norme tehnice specifice.

### **6.5. Orientarea față de punctele cardinale**

Zona are o orientare bună față de punctele cardinale, permițând noii clădiri de locuințe propuse, respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie conform legislației în vigoare.

Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

-asigurarea însoririi inclusiv aport termic;

-asigurarea iluminatului natural;

-asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic), confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești, neafectată de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice;

-durata minimă de însorire cerută de normele sanitare trebuie să fie 1,50 ore la solstițiul de iarnă, sau de 2 ore în perioada 21 februarie-21 octombrie, pentru clădirile de locuit și de 1 oră pentru celelalte clădiri, în cazul orientării celei mai favorabile(sud).

## **7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII**

### **7.1. Accese carosabile**

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Orice acces la drumurile publice

se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia cu avizul Poliției Rutiere. Pentru căile pietonale și carosabil din interiorul parcelei se recomandă utilizarea de pavele, beton sau asfalt.

Autorizarea executării construcției ce va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Pentru accesul pietonal se va prevedea alei pietonale separat de accesele auto, alei ce se vor racorda la trotuarul străzii Panduri.

## **8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ**

### **8.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, gaze naturale și energie electrică.

### **8.2. Realizarea de rețele edilitare**

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, în întregime. Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar. Se recomandă ca la toate rețelele edilitare stradale să se realizeze în subteran.

### **8.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare**

Rețelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicații, drumuri publice, sunt proprietatea publică a municipiului Târgu Jiu și a statului.

### **8.4. Alimentarea cu apă**

Alimentarea cu apă rece se va realiza de la rețeaua municipiului printr-o conductă de PEHD cu branșament la rețeaua publică din strada Panduri.

La trecerea conductelor prin pereți se vor monta țevi de protecție fixate cu mortar de ciment, iar spațiile dintre țeava de protecție și conductă se va etanșa cu vată minerală.

### **8.5. Alimentare cu apă caldă**

Se va detalia la faza D.T.A.C.

## **8.6. Canalizarea**

Apele uzate menajere colectate de la clădire vor fi evacuate gravitațional la căminele de canalizare, descărcate prin intermediul unor racorduri din PVC, Dn 160mm, spre bazin etanș vidanjabil.

La executarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare se vor respecta normele de securitate în muncă specifice acestor lucrări.

## **8.7. Alimentarea cu energie termică**

Agentul termic este produs cu ajutorul centralelor termice folosind gazul natural din sistemul de distribuție a gazului natural.

## **8.8. Rețea de gaze naturale**

Asigurarea alimentării cu gaze naturale se va realiza prin extinderea rețelei existente din Str. Panduri pe aleea de servitute nou creată și branșarea imobilelor propuse, aceasta se va realiza îngropat pe cheltuiala beneficiarului – în baza unui proiect de specialitate.

## **8.9. Alimentare cu energie electrică**

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea imobilului propus la rețeaua publică existentă în strada Panduri, aceasta se va realiza îngropat pe cheltuiala beneficiarului – în baza unui proiect de specialitate.

## **8.10. Telecomunicații**

Pentru obiectivul propus pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele de telecomunicații, CATV și internet, prin racorduri la rețelele existente.

# **9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNEA TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII**

## **9.1. Înălțimea construcției**

Regimul maxim de înălțime S+P+2, Hmaxim la cornișă =10,00m măsurată de la CTS, Hmaxim la coamă 13,00 m măsurată de la CTS, pentru acoperișuri tip șarpantă.

## **9.2. Aspectul exterior al construcției**

Aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

- construcțiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporții corecte ale volumului și elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate și prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumusețarea lor;

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.

Este interzisă utilizarea azbocimentului, a tablei strălucitoare din aluminiu pentru învelitoarea acoperișului la imobil.

Sunt interzise imitațiile de materiale.

Sunt interzise construcțiile cu un tip de arhitectură nespecifică.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor, care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

## **9.3 Procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare al terenului**

POT maxim admis 35%

CUT maxim admis 1.05

## **9.4 Parcelarea**

a) Proprietarii terenului, în cazul parcelărilor, vor ceda fără despăgubire și sarcini de orice natură, suprafețele necesare pentru deschideri de străzi și accesuri la acestea, piețe, alei sau parcuri.

b) Prin parcelare se asigura condițiile necesare obținerii unor loturi construibile

cu o suprafață minimă de 200 mp pentru construcții izolate sau cuplate și cu un front la calea de acces de minim 12,0 m.

c) Adâncimea loturilor va fi mai mare sau cel puțin egală cu frontul acestora.

d) Proiectarea tuturor obiectivelor va fi obligatoriu corelată, încât să rezulte un ansamblu unitar din punct de vedere arhitectural, funcțional cât și al sistematizării pe verticală.

## **10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRI**

### **10.1. Parcaje**

Parcajele sunt spații amenajate la sol pentru staționarea autovehiculelor pe diferite perioade de timp.

Se va amenaja minim un loc de parcare/lot exclusiv în incinta proprietății.

Parcarea autovehiculelor pe trotuar sau spații verzi este interzisă.

### **10.2. Suprafața spațiilor verzi și plantație.**

Este obligatorie amenajarea și plantarea zonelor destinate spațiului verde. Se va amenaja minim 2 mp/locuitor

### **10.3. Împrejmuiri**

În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceluiași exigente

ca și în cazul aspectului exterior al construcției.

Având în vedere gabaritul urban al terenului propus pentru urbanizare, împrejuririle pe toate laturile terenului sunt opționale, totuși ele se vor realiza cu respectarea strictă a Codului Civil. Se recomandă la aliniament un Hmax de 2,00 m de preferință transparent sau gard viu, între proprietăți și pe latura posterioară de preferință opac cu Hmax 2.4 m.

### **III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ**

Se reglementează ca parcelele cu nr. cad. 52922 și 52923 să aibă funcțiune de locuire individuală cu regim de înălțime maxim S+P+2, de asemenea pe parcelă se vor reglementa și subzona spațiilor verzi amenajate, parcări, alei, accese pietonale și carosabile, preluarea apei pluviale, mobilier urban, etc.

Funcțiunea dominantă: locuințe individuale

Funcțiuni complementare admise: spații comerciale, birouri, instituții publice și servicii, unități comerț și alimentație publică, unități administrative, unități de învățământ, unități sanitare.

**Utilizări permise:** funcțiuni comerciale și servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, instituții, servicii și echipamente publice, sedii ale unor companii și firme, parcaje la sol, hoteluri, agenții de turism, restaurante, baruri, cafenele, lăcașuri de cult, amenajări peisajere, locuințe individuale, locuințe cu spații comerciale la parter.

**Utilizări premise cu condiții:** Se admite completarea cu clădiri comerciale fără a se afecta accesele carosabile, trecerile pietonale necesare și vegetația existentă.

**Utilizări interzise:**

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu);
- prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție;
- realizarea unor false mansarde;

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

- anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență care intră sunt incidența normativelor de protecție sanitară și sănătatea populației;
- construcții provizorii;
- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;
- depozitare en-gros;
- depozități de materiale refolosibile;
- platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- stații de betoane;
- autobaze;
- stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;
- spălătorii chimice;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

## **11. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE**

Unități teritoriale de referință (U.T.R.) sunt delimitate de limitele fizice existente: axul străzilor, limitele parcelelor.

P.O.T. (procentul de ocupare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafața construită ( $S_c$ ) și suprafața terenului ( $s_t$ ) pe care se amplasează construcția propusă autorizării,  $POT = \frac{S_c}{s_t} \times 100$ .

C.U.T. (coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafața desfășurată a tuturor clădirilor existente și propuse pe un teren și suprafața terenului.  $CUT = \frac{S_D}{s_t}$ .

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

Pentru amplasamentul studiat se propune următorul bilanț și indici:

BILANȚ TERITORIAL						
ZONĂ FUNCȚIONALĂ	Parcela	H max cornișă	H max coamă	P.O.T.	C.U.T.	Retrageri (laturile nespecificate c.f. Cod Civil)
Locuințe individuale P+2 și funcțiuni complementare	1-16	10.0m	13.0m	35	1.05	4.0m aliniament la stradă (est/vest)
BILANȚ TERITORIAL						
	nr. cad. 52922 și 52923					
	EXISTENT			PROPUS		
	mp	%	mp	%		
Teren studiat	10767	100	10767	100		
Teren intravilan	10767	100	10767	100		
Teren extravilan	0	0	0	0		
Zonă locuințe individuale P+2 și funcțiuni complementare	0	0	9350,44	87		
Zonă pentru căi de comunicație	0	0	1416,56	13		
TOTAL	11983	100	10767	100		
Spații verzi	11983	100	2691,75	25		

P.O.T. propus = 35%

C.U.T. propus = 1.05

Nr. niveluri = S+P+2

Prin proiect se propune realizarea unor imobile cu regim de înălțime maxim S+P+2.

Regim de înălțime ; Hmaxim la cornișă 10,00m măsurată de la CTS; Hmaxim la coamă 13,00 m măsurată de la CTS pentru acoperișuri tip șarpantă.

#### **IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE**

L – locuire individuală și funcțiuni complementare

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

## **V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ**

Unitate teritorială de referință (UTR) -subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar, relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, populație cu structură omogenă, sistem parcelar și mod de construire omogene, folosințe de aceeași natură ale terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar, reglementări urbanistice omogene referitoare la destinația terenurilor și la indicatorii urbanistici. În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafețe întinse, mai multe UTR alăturate pot forma o macrounită teritorială de referință (MUTR).

Având în vedere situația prezentată mai sus, considerăm că investiția propusă de beneficiar se dorește a fi oportună dezvoltării zonei în conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism și poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic și administrativ în zonă. Terenul studiat se află într-o zonă dominată de locuire individuală din punct de vedere al destinației clădirilor din vecinătate.

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona, clădirea nu este una foarte înaltă, se încadrează la clădiri cu regim mic de înălțime, imobilul nu are foarte multe unități locative pentru a se crea un trafic intens în zonă.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiunile ce vor urma avizării și aprobării P.U.Z. și introducerea lor în baza de date, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă pentru a fi integrate în PUG-ul municipiului Târgu Jiu.

Beneficiar: **CRAIOVEANU GRIGORE ȘI PETRUȘI ANA**

Denumirea lucrării: **ÎNTOCMIRE ȘI AVIZARE P.U.Z. PENTRU PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE**

Amplasament: **MUNICIPIUL TG-JIU, STRADA MARIN PREDA, FN, JUDEȚUL GORJ (CF52922,52923)**

---

## **CONCLUZII**

Dezvoltarea urbanistică propusă completează și detaliază reglementări existente în zonă. Deoarece zona din care face parte acest teren studiat este o zonă dominată de locuire individuală se consideră oportună crearea reglementărilor pe terenul cu nr. cad. 61635 de locuire individuală și funcțiuni complementare. Se va avea în vedere respectarea acceselor (accese principale și accese secundare), retragerea față de limitele laterale și posterioare și amenajarea spațiilor exterioare (parcări, alei carosabile, spații verzi).

Întocmit,

Arh. Cămui Iulian