



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 20 din 17.02.2021

REVIZUITĂ LA 07.12.2022

Titularul activității : EXPLOCARB SRL

Adresa: Aleea Liliacului, nr. 5, bl.1, ap. 4, Motru, județul Gorj

Punct de lucru: Peștișani, sat Frâncești, județul Gorj

Locația activității: Peștișani, sat Frâncești, județul Gorj

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
0812	Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului - Stație de sortare-concasare	22	1421	Extractia pietrișului și nisipului			
2363	Fabricarea betonului	150	2663	Fabricarea betonului			

Emisă de APM Gorj

Activitatea poate fi desfășurată la punctul de lucru.

Data emiterii: 07.12.2022

Prezenta autorizatie de mediu isi păstrează valabilitatea pe toată perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuală.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de EXPLOCARB SRL, cu punctul de lucru în Peștișani, sat Frâncești, județul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr. 5466 din 31.05.2022, completări cu nr.11432 din 05.12.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1798/2007 modificat și completat prin OMMP nr. 1298/2011, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru EXPLOCARB SRL, cu punctul de lucru în Peștișani, sat Frâncești, județul Gorj.

Documentația conține:

Cererea de solicitare a autorizației de mediu, fișa de prezentare și declarație, plan situație, plan de încadrare în zonă, proces verbal verificare amplasament nr.6606/03.09.2020, anunțul public în ziarul Impact în Gorj din data de 27.07.2020, dovada achitare tarif OP din 03.06.2020.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr.1841572 nr. de ordine în registrul comerțului : J18/61/30.01.2006, CUI: 18328460;
- Certificat constatator nr.780880/10.12.2020 emis de ORC Gorj.
- Autorizația de gospodărire a apelor nr.64 din 07.07.2020 eliberată de A.N. Apele Române –Administrația Bazinală de Apă Jiu;
- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri nr.85/19.07.2019, încheiat cu LARISUCA GOB SRL;
- Avizul nr.80/22.12.2020, emis de ANANP-ST Gorj;
- Contract prestări servicii de vidanjare nr.18/23.02.2019 cu STELBO TRANS SRL.
- Contract prestări servicii salubritate nr.1142/01.10.2016, încheiat cu POLARIS M HOLDING SRL;

La data solicitării revizurii: 31.05.2022

Cererea de solicitare a autorizației de mediu, fișa de prezentare și declarație, plan situație, plan de încadrare în zonă, dovada achitare tarif OP din 19.04.2022.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizația de gospodărire a apelor nr.129 din 28.11.2020 eliberată de A.N. Apele Române –Administrația Bazinală de Apă Jiu;
- Avizul nr.80/22.12.2020, emis de ANANP-ST Gorj;
- Contract prestări servicii de vidanjare nr.97/28.06.2022 cu STELBO TRANS SRL.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Efectuarea operațiunilor de încărcare a mașinilor de transport agregate minerale se va face în limitele perimetrului pe care societatea îl deține ;
- Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spațiul prevăzut, la stația de sortare și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;
- Să nu se spele obiecte , produse ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafață, să nu deverseze în apele de suprafață și

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.90

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- subterane ape uzate, fecaloid menajere, substanțe petroliere, substanțe prioritar periculoase;
- Să nu arunce și să nu se depoziteze pe maluri și în albiile râurilor deșeurile de orice fel și să nu se introducă în ape substanțe explozive, tensiune electrică, narcotice, substanțe prioritar periculoase;
 - Stropirea drumurilor tehnologice în perioadele secetoase;
 - Evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora și furnizarea informațiilor și datelor cerute de către autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
 - Notificarea APM Gorj în vederea stabilirii obligațiilor de mediu în cazul în care urmează una din procedurile : vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesiune, lichidare conform legii;
 - Întreținerea și exploatarea instalațiilor tehnologice, astfel încât să funcționeze la parametrii proiectați ;
 - Efectuarea remedierii zonelor în care solul, subsolul, ecosistemele terestre au fost afectate prin activitatea efectuată sau prin poluări accidentale și redarea acestora în circuitul economic la starea și categoria lui inițială;
 - Raportarea la A.P.M. Gorj a poluărilor accidentale datorate eventualelor avarii , deranjamente sau dereglări tehnologice care afectează calitatea factorilor de mediu;
 - Întreținerea și exploatarea instalațiilor de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
 - În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate și de îndepărtare a acestora .

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare și a normelor privind protecția mediului;
- Respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006;
- Respectarea prevederilor Legii minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.85/2003;
- Respectarea prevederilor Legii nr 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- OUG nr.92 din 2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.621 din 23.06.2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje;
- Respectarea Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, modificată și completată prin Legea nr.263/2005.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Respectarea Hotărârii Guvernului nr. 235 din 07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.1132 din 23.09.2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr.170 din 12.02.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Respectarea condițiilor impuse prin Avizul nr.80/22.12.2021 emis de ANANP-ST Gorj;
- Respectarea condițiilor impuse prin Autorizația de gospodărire a apelor emisă de ABA JIU-SGA Gorj;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitenta ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.

Autorizația de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

I. Activitatea autorizată

Stație de sortare-concasare cu spălare.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0811	Stație de sortare-concasare	150,00	Mc/Ora
2363	Fabricarea betonului	20	Mc/Ora

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală=17350 mp

Stație sortare concasare Sandvik cu spălare compusă din :

- a) pupitru comandă
- b) buncăr alimentare,
- c) ciur vibrator cu 4 site,
- d) 11 benzi transportoare,
- e) roată desecatoare,
- f) padocuri depozitare sorturi cu volumul total de 10000 mc,

Concasoare mobile cu motor termic -3 buc (Sandvick și Metzo), ciur mobil cu 3 benzi, încărcătoare frontale 2 buc, încărcător telescopic Manitou, excavator, generator diesel cu P=90 kva.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Birouri modulare și grupuri sanitare cu s=180 mp, hală depozitare piese de schimb și parcare utilaje cu s=360 mp, rezervor suprateran motorină cu v= 9 mc, rezervor stocare apa, cântar basculă 60 t.

Bazin săpat cu v=2100 mc, decantor betonat cu 3 compartimente v=360 mc, pentru recircularea apei, bazin etanș vidanjabil cu v=12 mc pentru apele uzate menajere.

Stație fabricarea betonului tip FRUMECAR model „ ECA 1002” (mobila)compusă din:

- Depozit sorturi cu 4 compartimente cu V=100 mc fiecare,
- Buncăr depozitare agregate 4x20 mc fiecare,
- Sistem cântărire agregate- buncăr cu V=1 mc,
- Dozator apă și ciment,
- Benzi transportoare
- 2 silozuri metalice de 60 mc pentru ciment, prevazute cu filtre de praf;
- Malaxor amestec beton;
- Instalatie de aer comprimat-compresor;
- Post de comanda și supraveghere pentru comenzi automate/ semiautomate;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Agregate minerale, ciment, calcar, granit 150 mc/oră, apă 224 mc/zi, motorină 20 to/lună, lubrifianți.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Energie	rețeaua CEZ conf. contractului de inchiriere	variabilă	Kw/h
Apa tehnologică	din bazin săpat, pentru spălare agregate și stropire	224	mc/zi
Apă potabilă	rețeaua localității	0,6	mc/zi

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

STAȚIA DE SORTARE : Alimentarea buncărului cu balast și piatră brută, transport cu bandă către concasorul cu con, transport la ciurul vibrator Sandvick, spălare, sortare și transport cu benzi în padocuri.

Se obțin următoarele produse: sorturi 0-4, 4-8, 8-16, 16-25 mm - Sorturile obținute stocate temporar în padocuri sunt încărcate în mijloace de transport, cântărite cu cântarul basculă de 60 to și livrate către terți.

STATA DE BETOANE : Agregatele sortate și spălate sunt depozitate în buncăre. Din buncărele intermediare se preiau agregatele cu ajutorul unui încărcător frontal și se alimentează predozatorul de agregate a stației (capacitate de 20 mc.). Acestea sunt transportate cu banda transportoare în vederea alimentării malaxorului. Agregatele sunt cântărite electronic, cantitatea acestora variind în funcție de rețelele de lucru. Cimentul este depozitat în silozul de depozitare ciment, care este etanș, neexistând pericolul poluării aerului, acesta fiind alimentat pneumatic direct din mijloacele auto de transport ciment, în sistem închis.Silozurile au prevăzute la partea superioară filtre speciale pentru reținerea materialelor pulverulente. Filtrele sunt confecționate din aluminiu și polistiren cu cartuș din material sintetic ondulat care formează o suprafață filtrantă ce prezintă a capacitate mare de reținere raportată la dimensiunea acestuia. Cimentul este alimentat cu ajutorul unui sistem etanș cu ax melcat (șnecuri) este cântărit pe cântarul de ciment situat deasupra malaxorului. Conform tehnologiei în mixul de beton se adaugă o serie de aditivi care au rolul de a îmbunătăți calitatea betonului. Sistemele de aditivi sunt instalate pe stația de beton din construcție și sunt alcătuite din: cutie de protecție al ansamblului, pompă pneumatică dozare, contor, filtru de reglare și dozator digital de produse. Toate materialele folosite pentru obținerea betonului sunt introduse în malaxor în vederea unei omogenizări uniforme.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Apa necesară procesului de fabricare a betonului este dozată volumetric cu ajutorul ansamblului dozator-măsurător de flux de apă. Betonul preparat în centrala de beton se transporta la locul de punere în opera cu ajutorul unor autovehicule speciale - CIFA. Din procesul de fabricație nu rezulta ape evacuate.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate.

Amplasamentul se află în Sit Natura 2000-Nordul Gorjului de Vest.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs	Produs/Subprodus	Cantitate	UM	Destinație	Data revizuirii
Alte produse	Sorturi: 0/4, 4/8, 8/16, 16/25	150	mc/oră	valorificare	
Alte produse	Beton	20	Mc/oră	valorificare	

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încălzirea se face cu calorifere electrice.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN	Denumire activitate	Data revizuirii
4673	Comert cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare	

Nu e cazul.

8. Programul de funcționare

8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate.

Buncăre pentru deversare benzi căptușite cu cauciuc, stropirea incintei pentru evitarea antrenării prafului.

Alte surse de poluare

Nu e cazul.

APA –

Respectarea condițiilor impuse prin autorizația de gospodărire a apelor.

Pretratare ape pe amplasament

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Decantor din beton cu $v=360$ mc, compus din 3 compartimente pentru recircularea apelor uzate tehnologice de la stația de sortare și 2 decantoare din beton cu $V=6$ și 30 mc pentru stația de betoane.

Tratare ape pe amplasament
Nu e cazul.

Sol
Nu e cazul.

Alți factori de mediu (după caz):

Zgomot- Intensitatea nivelului de zgomot nu va depăși prevederile SR 10009/2017 : 65 dB(A) - la limita zonei funcționale.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Evitarea pierderilor de produse petroliere la alimentarea și funcționarea utilajelor și mijloacelor de transport;
- Stropirea incintei și a drumurilor de acces.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

AER:

Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător, la indicatorii de calitate specifici. Totodată se impune respectarea prevederilor STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate – Condiții de calitate – concentrații maxim admise, la indicatorul pulberi sedimentabile – 17 g/mp/lună. Metoda de analiză conform STAS 10195/1975.

APĂ:

Respectarea condițiilor și indicatorilor de calitate a apelor uzate prevăzuți în Autorizația de gospodărire a apelor eliberată de autoritatea competentă de gospodărire a apelor

ZGOMOT:

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A : L_{AeqT} 65 dB(A), conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

Respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale*

....

Activitate CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii

Nu e cazul.

Concentrații maxime admise pentru apă

Nu e cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Concentratii maxime admise pentru apa subterană

Nu e cazul.

Valori admise pentru sol

Conform Ordin 756/1997.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor
Monitorizarea aerului
AER - Respectarea prevederilor Legii nr 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator;

CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

Nu e cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu e cazul.

Loc prelevare	Indicator de calitate	Tip monitorizare	Frecvență	Metodă analiză	Data revizuirii

Nu e cazul.

Monitorizarea solului

Nu e cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea
Nu e cazul.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență raportare	Data depunerii raportului	Acces aplicații SIM	Data revizuirii
1	Evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitate conf. HG 856/2002	Anuală	31 martie pentru anul anterior		

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Deșeurile municipale produse sunt depozitate în pubele și ridicate conform contractului.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate	3	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate
13 02 06	ulei uzat	activitate	50	Kg/an	valorificare	R12	Depozitarea temporară
16 01 07	filtre ulei	activitate	10	Kg/an	valorificare	R12	Depozitarea temporară
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitate	150	Kg/an	valorificare	R12	Depozitarea temporară
16 01 17	metale feroase	activitate	150	Kg/an	valorificare	R12	Depozitarea temporară

2. Deșuri colectate

Nu e cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Deșeurile generate.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Deșeurile generate se valorifică.

Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Cu mijloace de transport autorizate ale prestatorului de servicii.

5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența gestiunii deșeurilor, lunar.

6. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație
metalic	Rezervor motorina	1	buc	Stocare temporară
PVC	Rezervor apa tehnologică	1	buc	Stocare temporară
plastic	Bidoane ulei 20 l	3	buc	Stocare temporară

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

Motorină pentru funcționarea utilajelor din dotare, ulei pentru completare.

Substanță/Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	Data revizuirii
Preparat	motorina	10	Tone/lună	inflamabilă	inflamabilă	
preparat	ulei completare	30	Litri/lună	inflamabilă	inflamabilă	

2. Modul de gospodărire

Autobasculantele se alimentează cu motorină din stațiile de distribuție carburanți, iar utilajele se alimentează din rezervor motorină.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- ambalare: rezervor metalic.
- transport: canistre metalice.
- depozitare: rezervor metalic.
- folosire/comercializare: folosită pentru utilajele din dotare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

Refolosire pe durata normată.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte	Data revizuirii

Nu e cazul.

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță	Data revizuirii

Nu e cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Motorină - evidența anuală a cantității folosite.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu e cazul.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI

ȘEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII

Dr.ing. Ina Liliana BLIDEA



ÎNTOCMIT
Ing. Claudio SCURTU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679