



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.48/27.04.2022
Revizuită la 23.08.2022

Titularul activității **S.C. ABM CONSTRUCT S.R.L.**

Adresa: municipiul Tg-Jiu, str. Narciselor, nr.60, judetul Gorj.

Punct de lucru: municipiul Tg-Jiu, str. Narciselor, nr.60, judetul Gorj.

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2221	Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic	129	2521	Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic		
2223	Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții	131.	2523	Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții		
2229	Fabricarea altor produse din material plastic	132	2524	Fabricarea altor produse din material plastic		
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	281	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	249		Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		
		250		Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile		
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comertul cu ridicata al deșeurilor și resturilor		

Emisă de: **APM Gorj**

Activitatea poate fi desfășurată la punctul de lucru în str. Narciselor, nr.60, judetul Gorj

Data emiterii: 27.04.2022

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală. Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Temeiul legal

Ca urmare a cererii de emitere a autorizației de mediu adresate de SC ABM CONSTRUCT SRL cu punctul de lucru în municipiul Tg-Jiu, str. Narciselor, nr.60, județul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr. 1723/17.02.2022 și a cererii de revizuire înregistrată la APM Gorj cu nr. 7573/02.08.2022 în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza Hotărârii nr. 43/16.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU revizuită

Pentru SC ABM CONSTRUCT SRL, cu punctul de lucru în str. Narciselor, nr.60, județul Gorj

Documentația conține (la emiterea autorizației de mediu)

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității,
- plan de situație,
- plan de încadrare în zonă,
- anunț în ziarul Impact în Gorj din 10.02.2022
- proces verbal verificare amplasament
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu (OP nr 2271/17.02.2022),

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 42071 din 04.11.2021 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj ;
- Certificat de înregistrare fiscală Seria B nr. 4255513, nr. de ordine în registrul comerțului J18/477/01.06.2007, CUI 21852560, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj ;
- Decizia etapei de încadrare nr.154 din 03.07.2017
- Autorizație de construire nr.671 din 20.10.2017
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu Niculescu Valeria pentru teren -8054 mp.
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr.38443 din 16.04.2021 încheiat cu SC POLARIS M HOLDING SRL pentru 4,00 mc/lună deseuri municipale
- Contract de prestare de servicii nr 506 din 24.11.2021 încheiat cu SC STELBO TRANS SRL pentru vidanjare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Contract prestări servicii de colectare /valorificare/predare si reciclare a deșeurilor de ambalaje în scopul îndeplinirii obiectivelor proprii anuale de reciclare/valorificare nr.210/25.11.2021, încheiat cu SC CRILELMAR SRL pentru servicii colectare /valorificare/predare si reciclare a deșeurilor de ambalaje, valabil 12 luni
- Contract comercial nr.171/11.09.2019 încheiat cu SC CRILELMAR pentru livrare deseuri de plastic HDPE, LDPE (folie), PVC, PP, carton și doze de aluminiu, încheiat cu prelungire automată
- Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul, reciclare, valorificarea deșeurilor de ambalaje nr.191 din 22.12.2021, încheiat cu SC AMA HOLDING SRL pentru deseuri ambalaj din lemn valabil până la 22.12.2022 cu prelungire automată pe perioade de un an
- Contract de vanzare-cumpărare nr.190/22.12.2021 încheiat cu SC AMA HOLDING SRL pentru deseuri din lemn si deșeu de ambalaje din lemn valabil până la 22.12.2022 cu prelungire automată pe perioade de un an.

Documentația conține (la revizuirea autorizației de mediu)

- cerere revizuire autorizație de mediu nr.48/27.04.2022 pentru introducerea activității de reciclare mase plastice
- fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității
- OP tarif revizuire autorizație

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Se vor asigura condițiile necesare astfel încât **să fie respectate limitele de zgomot prevăzute de SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;** Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A: LAeqT 65 dB(A),
- Transportul va fi însoțit de toate documentele necesare din care să rezulte, deținătorul, destinatarul, tipurile de substanțe transportate, locul de încărcare, locul de destinație;
- Utilajele din dotare vor fi întreținute și exploatate corespunzător, iar verificarea tehnică trebuie realizată la termenele stabilite;
- Să țină evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu HG nr.856/2002 cu modificările și completările ulterioare;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și a normelor privind protecția mediului;
- Legea nr 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- OUG nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor
- Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase ;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Se va anunța APM Gorj în cel mai scurt timp despre orice accident sau incident care afectează semnificativ mediul

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase- se colectează plastic resturi tehnologice și ambalaje din plastic

Cod CAEN 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor- se cumpără plastic resturi tehnologice și ambalaje din plastic

Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate- materialul plastic este transformat în granule

Cod CAEN 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții - injectarea de material plastic topit în matrite rezultând accesorii din plastic pentru construcții

Cod CAEN 2229 Fabricarea altor produse din material plastic- injectarea de material plastic topit în matrite rezultând diverse produse din material plastic

Cod CAEN 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic- lipire folie

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- hală de producție și depozitare în suprafață totală de 2699 mp compartimentată în două părți – o parte pentru depozitare în suprafața de 1508 mp și o parte pentru producție în suprafața de 1191 mp.

- platformă betonată cca 600 mp

- mașina de injectie – 1 buc – Wittmann Battenfeld HM 110 capacitate maximă teoretică 84 kg piese plastic / ora

- mașina de injectie – 1 buc – Wittmann Battenfeld HM 180 capacitate maximă teoretică 178 kg piese plastic / ora

- racitoare – 2 buc

- granulator – 1 buc – Intarema 1309 TVEplus, capacitate 600-800 kg / ora polipropilena și 550-650 kg/ora polietilena

- tocător plastic – 1 buc – Weima WLK 1500, capacitate 800-1500 kg / ora

- compresor aer – 1 buc

- sistem de curățare/spalare a plasticului – 1 buc, capacitate cca 1 tonă / ora, compus din:

- bazin de scufundare plutire (tip piramidă) - 1 buc

- spalator cu fricțiune - 1 buc

- uscător și curățitor mecanic - 1 buc

- clasificator zig-zag - 1 buc

- conveior cu snec - 2 buc

- transportator pneumatic - 2 buc

- bazin fibră de sticlă 7 mc pentru decantarea apei - 1 buc

- sistem de pompare și recirculare a apei - 1 buc

- camion – 1 buc

- furgoneta – 1 buc

- stivuitoare cu gaz – 2 buc

- transpalete electrice – 2 buc

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Colectare deseuri si comerț cu deseuri

Materia prima- Deseuri reciclabile. (textile, plastic, hartie si carton, lemn, sticlă etc.)

Activitatea de reciclare mase plastic

Materia prima - plastic balotat și fulgi de plastic – material maruntit provenit din deseuri de plastic. Capacitatea maxima 300 t/lună

Activitatea de productie prin injectie a elementelor de plastic pentru construcții

Materia prima - granule din polipropilena cca 13 tone/luna,
- colorant cca 160 kg/luna de

Activitatea de lipire folie

Materie primă

- profile PVC cca. 20 tone/lună
- role folie de diverse culori cca. 3500 mp
- adeziv poliuretanic cca. 200kg

Ambalaje : saci big-bags, carton, plastic (folie cu care se ambalează paletii), paleti din lemn

Combustibili Motorina pentru autovehicule se aprovizioneaza direct din statiile PECO. Hala nu este încălzită

3. Utilități – apă, canalizare, energie

Societatea este conectata la rețeaua de apa a municipiului Targu -Jiu; consumul mediu lunar este de 3.5 mc apa / luna.

Cumulat, consumul de apa industrial este de 38 litri / ora, cca 63 litri / tona de plastic reciclat, tinand cont de o productivitate medie de cca 600 kg / ora. Aceasta apa se pierde prin evaporare în atmosfera, fara sa fie deversata. Circuitul apei de racire este inchis, se alimenteaza automat pentru a compensa pierderile apei evaporate.

In zonă nu există canalizare, apa de la grupurile sanitare este deversată într-un bazin etans vidanjabil.

Societatea este conectată la rețeaua națională de curent și dispunde de un post de transformare . Consumul mediu lunar de energie estimat este de cca 15.000 kWh / luna

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Colectare si comerț cu deseuri

Se colectează si se cumpără deseuri reciclabile, se dezmembrează si se sortează deșeurile. Se vand deseurile sortate.

Activitatea de reciclare mase plastice

Se colectează si se cumpără plastic, resturi tehnologice sau ambalaje din plastic (folie) relativ curate, necontaminate.

Urmează transformarea materialului plastic în granule din plastic cu ajutorul unei instalatii de granulare compusă dintr-un racitor si un granulator.

Materialul plastic este introdus cu ajutorul unei benzi transportoare in unitatea de preconditionare (aglomeratorul granulatorului) unde este preincalzit la o temperatura mai mica decat cea de topire, omogenizat si compactat; materialul intra apoi in cilindrul granulatorului unde cu ajutorul unui snec si a unor rezistente, materialul este compresat si topit în absenta aerului; topitura trece printr-un filtru care separa impuritatile dupa care

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



ajunge la unitatea de taiere unde materialul plastic fierbinte imersat in apa este racit si taiat in granule. Circuitele de apa functioneaza in bucla inchisa. Exista doua circuite de apa distincte: cel al apei care trece prin racitor si cel al apei care se recircula la unitatea de peletizare (taiere si racire) a granulelor; exista un schimbator de caldura unde circuitul de apa din unitatea de taiere cedeaza caldura catre racitor.

Activitatea de productie prin injectie a elementelor din plastic pentru constructii presupune injectarea de material plastic topit in matrite metalice inchise si racite, rezultand diverse accesorii din plastic utilizate in constructii.

Utilajele de injectie nu prezinta cosuri de evacuare a gazelor deoarece nu sunt evacuate gaze, materia prima fiind granulele de plastic care sunt aspirate in interiorul utilajului de injectie, aici materialul este topit prin frecare si incalzire la presiune mare si in lipsa aerului, materialul fiind injectat ciclic in matrite inchise si racite la cca 10-20 grade Celsius. Matritele se deschid dupa ce materialul plastic este racit; plasticul topit nu are contact cu aerul pentru a genera gaze. Racirea utilajelor se realizeaza cu un racitor cu circuit inchis de apa. Nu sunt generate resturi tehnologice deoarece eventualele rebuturi sunt macinate cu o moara si reintroduse in productie.

Lipire folie

Se lipeste folie de diverse culori pe profile de PVC cu ajutorul utilajului de înfoliat care utilizează la cald un adeziv poliuretanic

Colectare si comerț cu deseuri

Se colectează si se cumpără deseuri reciclabile, se dezmembrează si se sortează deșeurile. Se vand deseurile sortate.

5. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul nu se află situat in interiorul unei zone protejate.

6. Produsele și subprodusele obținute

În activitatea de colectare deseuri si comerț cu deseuri

- deseuri reciclabile sortate (textile, plastic, hartie si carton, lemn, sticlă etc.)

In activitatea de reciclare mase plastice

- granulelor din PP si granule din HDPE si LDPE capacitatea maxima de productie este 300t/lună

In activitatea de productie prin injectie

-accesorii din plastic pentru constructii (accesorii pentru plase de insecte, distantieri pentru geamuri termopan etc.) cca 13 tone/lună

În activitatea de lipire folie

-profile PVC înfoliate cca 20 tone/lună

7. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați

Spatiul nu necesita încălzire

8. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

O parte din hala este folosita pentru activitatea de comerț accesorii pentru termopane

9. Programul de funcționare

16 ore/zi, 5 zile/săptămână

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu e cazul.

Alte surse de poluare

Apă

Nu e cazul.

Pretratare ape pe amplasament

Nu e cazul.

Tratare ape pe amplasament

Nu e cazul.

Sol

Activitatea se desfășoară în hală betonată

Alți factori de mediu (după caz)

Nu e cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Depozitarea selectivă a deșeurilor menajere în pubele și ridicate conform contractului încheiat cu SC POLARIS HOLDING SRL

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

ZGOMOT

În zonele rezidențiale din proximitate, zone stabilite prin P.U.G., care au funcțiune dominantă de zone de locuințe sau de locuire, limita admisibilă a nivelului de zgomot exterior la fațada clădirilor rezidențiale sau asimilabile acestora sau după caz, la limita proprietății, aplicabilă zgomotului datorat activității desfășurate pe amplasamentul autorizat, conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, este de:

- 60 dB(A), la limita proprietății, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte.

- 50 dB(A), la fațada clădirii, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte dar fațada cea mai expusă este poziționată la limita proprietății, pe direcția sursei de zgomot..;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător, la indicatorii de calitate specifici, precum și respectarea prevederilor STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate – Condiții de calitate –concentrații maxim admise, la indicatorul pulberi sedimentabile – 17 g/mp/lună.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

Nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată.

Nu se evacuează ape tehnologice uzate.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu se evacuează ape uzate.

Valori admise pentru sol

Nu e cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu e cazul.

Monitorizarea aerului

Nu e cazul.

Monitorizarea apei

Nu e cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu e cazul

Monitorizarea solului

Nu e cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea desfasurata	4	mc/luna	Eliminare	D5	D5
15 01 01	ambalaje de hartie si carton	activitatea desfasurata	300	Kg/lună	Valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfasurata	200	Kg/lună	Valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R11
15 01 03	ambalaje de lemn	activitatea desfasurata	200	Kg/lună	Valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R11
19 09 01	deșeuri solide de la filtrarea primara și separarea cu site	activitatea desfasurata	6	Tone/lună	Eliminare	D5	D5
19 12 12	alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11	activitatea desfasurata	4	Tone/lună	Eliminare	D5	D5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitati tone/luna
02 01 04	deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)	300
04 02 09	deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	
04 02 21	deseuri de fibre textile neprocesate	
04 02 22	deseuri de fibre textile procesate	
07 02 13	deseuri de materiale plastice	
12 01 05	pilitura si span de materiale plastice	
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	
16 01 19	materiale plastice	
17 02 03	materiale plastice	
19 12 04	materiale plastice si de cauciuc	
20 01 39	materiale plastice	
15 01 01	ambalaje de hartie si carton	100
19 12 01	hartie si carton	
20 01 01	hartie si carton	
02 01 03	deseuri de tesuturi vegetale	100
02 01 07	deseuri din exploatarea forestiera	
03 01 01	deseuri de scoarta si de pluta	
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04	
03 03 01	deseuri de lemn si de scoarta	
15 01 03	ambalaje de lemn	
17 02 01	lemn	
19 12 07	lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06	
20 01 38	lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37	
15 01 07	ambalaje de sticla	100
16 01 20	sticla	
17 02 02	sticla	
19 12 05	sticla	
20 01 02	sticla	
15 01 06	ambalaje amestecate	20

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu se colectează DEEE-uri

2. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile colectate sunt stocate temporar. Capacitatea de stocare 135 tone, 600mc.

3. Deșeuri comercializate

Resturi de producție și o parte din deșeurile cumparate sau colectate pot fi comercializate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



5. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Unele deșeuri de plastic colectate sunt transformate în granule

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu se tratează deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate –

Nu se tratează deșeuri de baterii și acumulatori

6. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Nu se transportă deșeuri

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și raportare la A.P.M. Gorj – anual și la solicitare.

8. Ambalaje folosite

Saci big-bags, carton, plastic (folie cu care se ambalează paletii), paleti din lemn

9. Modul de gospodărire a ambalajelor

Se granulează sau se restituie

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurilor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu e cazul.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** Nu e cazul.
- **transport:** Nu e cazul.
- **depozitare:** Nu e cazul.
- **folosire/comercializare:** Nu e cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu e cazul.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase-

Nu e cazul.

Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu e cazul

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore) Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-

Nu e cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Sisteme de siguranță existente

Nu e cazul.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu e cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor
2	Statistica deșeurilor Chestionar 5: TRAT –completat de operatorii ce tratează deseuri și au în gestiune diverse instalații de tratare	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deseuri și au în gestiune diverse instalații de tratare
3	Conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase	Anual și la solicitare	1 ianuarie-31 martie	-

Prezenta autorizație de mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3(trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
Dr.ing. Ina- Liliana BLIDEA

ÎNTOCMIT
Ing. Mihaela-Liliana CIUREA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679