



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 76 din 03.12.2018

Revizuită la 29.11.2022

Titularul activității: COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Adresa: Târgu Jiu, str. A.I. CUZA, nr. 5, județul Gorj

Punct de lucru: EXPLOATARE LIVRĂRI Căi Ferate Uzinale

Locația activității: MOTRU- Însurăței, jud Gorj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4920	Transporturi de marfă pe calea ferată	266	6010	Transporturi pe calea ferată			
3317	Repararea și întreținerea altor echipamente de transport nca (pentru utilajele proprii)	232	3520	Construcția și repararea materialului rulant			
5210	Depozitari	273	6312	Depozitări			

Emisă de: APM Gorj

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Exploatare livrări CFU, cu punctul de lucru în Motru – Însurăței, Județul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr. 6849/08.07.2022, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Gorj în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se revizuieste:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA- Exploatare livrări CFU**, cu puncte de lucru în **MOTRU, ROVINARI, JILT, TURCENI - Județul Gorj; ISALNITA - Județul Dolj și Husnicioara, Dudaș – Județul Mehedinți.**

Documentația conține:

La data solicitării autorizatiei

- Cererea pentru eliberarea autorizației de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității;
- Anunț public în ziarul "Pandurul" din data de 12.09.2018;
- Dovada ACHITĂRII tarifului pentru emiterea autorizației de mediu (chitanța nr. 12345/13.09.2018);
- Plan de situație;
- Plan de încadrare în zonă;

La data solicitării primei revizurii a autorizației

- cerere de solicitare a revizurii autorizației de mediu pentru modificarea activității în județul Dolj și extinderea activității în județul Mehedinți;
- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de titularul activității;
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă ;
- Dovada achitării tarifului de revizuire a autorizației de mediu (OP nr. A3H4/01.07.2022);
- Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Dolj cu nr. 7812 din 07.09.2022;
- Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Gorj cu nr. 10971 din 17.11.2022;
- Proces verbal de verificare amplasament nr. 530/17.11.2022 înregistrat la APM Mehedinți cu nr. 13219 din 17.11.2022;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2707475, CUI 30267310 cu nr. de ordine în registrul comerțului J18/311/2012 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe proprie răspundere nr. 8301/02.04.2013 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe proprie răspundere nr. 24435/28.10.2014 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe proprie răspundere nr. 7466/25.03.2013 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Extras din Hotărârea nr. 46 a Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA din data de 21.04.2022;
- Extras din Hotărârea nr. 41 a Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA din data de 14.04.2022;
- Extras din Hotărârea nr. 106 a Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA din data de 18.11.2021;
- Act adițional nr. 2145/CEO/13.10.2021 la contractul de împrumut de folosință-comodat nr.2322/CEO/26.10.2016;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



- Contract sectorial de prestări servicii, nr.314/CEOSM/15.02.2022, pentru prestarea serviciului de salubritate, încheiat cu Societatea Direcția Publică Motru SA;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 315/CEOSM/15.02.2022, încheiat cu SC BCA VIO SERVICE SRL;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 2247/CEOSM/01.11.2021, încheiat cu SC BCA VIO SERVICE SRL;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 2248/CEOSM/01.11.2022, încheiat cu SC TURCENISAL SRL;
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 1008/CEO/21.04.2021, încheiat cu SC Mihai JR Oyl Company SRL, pentru cumpărarea uleiurilor uzate;
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 862/CEO/03.05.2022, încheiat cu SC ADIDRAD SRL, pentru cumpărarea deșeurilor feroase și neferoase;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Să respecte condițiile din actele de reglementare obținute;
- Să asigure la cererea autorității pentru protecția mediului diminuarea, modificarea sau încetarea activității generatoare de poluare;
- Să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită ale zgomotului ambiental.
- Să respecte articolele 1 și 2 din HG nr. 856 /2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Să depoziteze temporar și selectiv deșeurile generate din activitate, pe platforma betonată și să evite formarea de stocuri de deșeuri.
- Să exploateze și să întrețină corespunzător toate utilajele și instalațiile din dotare.
- Mașinile și utilajele din dotare să fie exploatate și întreținute corespunzător în vederea prevenirii pierderilor de carburanți și lubrefianți și încadrării poluanților emiși în limita concentrațiilor admise de actele normative;
- Se va informa imediat APM Gorj în cazul producerii unui incident/accident ecologic la tel. 0253-215384 sau fax 0253-212892.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative și ale celor subsecvente acestora:

- Respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Respectarea prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr. 856 /2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
- Respectarea prevederilor HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, să modifice, completeze sau abrogă actele normative vechi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitenta ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.

Autorizația de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

I. Activitatea autorizată: transport uzinal cărbune pe calea ferată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4920	Transporturi de marfă pe calea ferată		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Punct de lucru Livrări CFU Motru

Stația CFU Motru:

- Construcție spații birouri, vestiare și grup sanitar;
- Cabine supraveghere – 3 buc.;
- Șapte locomotive de tipul LDH 1250 CP;
- Patru locomotive de tipul LDE 2100 CP;
- Cale ferată uzinală – CFU Motru 22,7 km.

Remiza de locomotive:

- Construcție spații vestiar și grup sanitar;
- Hală revizii și reparații locomotive cu podea betonată și canal cu buzunar;
- Atelier pentru reparații cu podea betonată;
- Magazie metalică;
- Separator de hidrocarburi tip MADA SWOK: 10 l/s, capacitate 300 litri;
- Pichet PSI.

District linii:

- Construcție spații birouri, vestiare și grup sanitar;
- Construcție magazii pentru depozitarea materialelor recuperate;
- Spațiu îngrădit și acoperit pentru depozitare materiale recuperate;
- Depozit butelii butan;
- Depozit tuburi oxigen;
- Platformă cântar;
- utilaj tip IFRON 204 D; utilaj tip TIH 440 D.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 4 din 10



Stația CFU Husnicioara:

- două locomotive LDE 2100 CP;
- cale ferată uzinală – 8,69 km;
- tractor tip TIH 445 D.

Stația Dudaș:

- cabine acari – 3 buc.;
- clădire stație;
- centrală termică;
- linie ferată.

Depozit zonal Motru:

- suprafața incintei betonată și împrejmuită;
- construcție spații birouri, vestiare și grupuri sanitare;
- construcție stație pompe carburanți;
- 15 rezervoare supraterane pentru depozitarea uleiurilor minerale cu capacitatea totală de stocare de 487596 litri;
- 3 rezervoare supraterane pentru depozitarea motorinei cu capacitatea totală de stocare de 456616 litri;
- stație încărcare/descărcare motorină cu două pompe tip Cerna 40 (debit: 40m³/h);
- electropompe tip DL 10 pentru încărcarea/descărcarea uleiurilor minerale;
- o electropompă mobilă tip DL 10 ce se utilizează în cazul defectării pompelor pentru uleiuri minerale;
- o electropompă mobilă tip DL 8 ce se utilizează în cazul defectării pompelor pentru motorină;
- construcție (magazii) pentru depozitarea materialului și echipamentelor de lucru;
- magazie suspendată pentru depozitarea uleiurilor;
- construcție (magazii) pentru depozitare unsori, lacuri și vopsele, diluant;
- pichete PSI;
- spațiu depozitare temporară produse (uleiuri uzate) periculoase;
- canal de scurgere;
- separator de hidrocarburi tip MADA SWOK: 10l/s, capacitate 300 litri.

Punct de lucru Livrări CFU Jilț

Stație CFU Jilț:

- construcție spații birouri;
- spațiu vestiare și grup sanitar;
- patru locomotive de tipul LDE 2100 CP;
- patru locomotive de tipul LDH 125 CP;
- un tractor tip TIH 445 D;
- un utilaj tip IFRON 204 D;
- autoturism Mazda;
- cale ferată uzinală – 17,8 km;
- construcție – magazie pentru depozitarea materialelor și echipamentului de lucru.

Remiza de locomotive:

- construcție atelier pentru reparații cu podea betonată;
- hală revizii și reparații locomotive cu podea betonată;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92



- centrală termică electrică;
- Bazin hidrocarburi;
- magazie metalică;
- construcție spații birou, vestiar și grup sanitar;
- pichet PSI.

Punct de lucru Livrări CFU Rovinari

Stația CFU Cocoreni:

- spații birouri, vestiar și grup sanitar;
- cabine supraveghere – 1 buc.;
- trei locomotive de tipul LDE 2100 CP;
- un utilaj tip IFRON 204 D;
- cale ferată uzinală – CFU Rovinari 8,98 km;

Remiza de locomotive:

- hală revizii și reparații locomotive cu podea betonată și canal de scurgere;
- magazie metalică pentru depozitarea materialelor;
- atelier pentru reparații cu podea betonată;
- construcție vestiar și grup sanitar;
- centrală termică electrică;
- separator de hidrocarburi tip MADA SWOK capacitate 1000 litri;
- pichet PSI.

Stația CFU Roșia

- cabine supraveghere – 2 buc;
- spații birouri, vestiar (tip container);
- grup sanitar;
- cale ferată uzinală – CFU Rovinari 11,14 km;

Punct de lucru Livrări CFU Turceni

Stația CFU Turceni:

- construcție spații birouri, grup sanitar;
- opt locomotive de tipul LDE 2100 CP;
- un tractor tip TIH 445 D;
- un utilaj tip IFRON 204 D;
- cale ferată uzinală 27,00 km;
- cabină (supraveghere, exploatare, acari) – 3 buc.;
- autoturism Mazda.

Remiza de locomotive:

- hală revizii și reparații locomotive cu podea betonată și canal de scurgere;
- magazie metalică;
- pichet PSI;

Depozit carburanți zona Turceni:

- suprafața incintei împrejmuită și betonată;



- 2 rezervoare supraterane pentru depozitarea motorinei cu capacitatea totală de stocare de 50000 litri;
- Pompă alimentare motorină tip PECO, instalații;
- Pompă distribuție carburanți.

Punct de lucru Livrări CFU Ișalnița

Stația Ișalnița:

- Patru locomotive de tipul LDE 2100 CP;
- Cale ferată uzinală – 11,10 km;
- Construcție spații birouri, grup sanitar;
- Bazin vidanjabil
- Cabină manevră – 2 buc.;
- Canal betonat pentru schimbarea saboșilor la locomotive;
- Pichet PSI;
- Spații depozitare materiale și echipament de lucru.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități: Piese de schimb pentru locomotive; uleiuri și lubrifianți în butoaie de tablă de 200 de litri; motorina, antigel, vopsea, diluant, oxigen, acetilena; traverse din beton sau lemn.

3. Utilități - apă, canalizare, energie:

Punct de lucru Livrări CFU Motru

- Racordare la rețeaua centralizată de alimentare cu apă și canalizare a orașului,
- Racordarea la rețeaua de termoficare a orașului.

Punct de lucru Livrări CFU Jilț

- Alimentare cu apă de la Cariera Jilț Nord,
- Evacuare ape menajere în bazin etanș vidanjabil.

Punct de lucru Livrări CFU Rovinari

- Alimentare cu apă de la Cariera Peșteana.

Punct de lucru Livrări CFU Turceni

- Alimentare cu apă și canalizare asigurate prin rețelele SE Turceni.

Punct de lucru Livrări CFU Ișalnița

- Alimentare cu apă și canalizare asigurate prin rețelele SE Ișalnița.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

EL CFU desfășoară activitatea de transport cărbune pe calea ferată. Cărbunile este încărcat în vagoane la punctele de încărcare ale carierelor și sunt tractate cu locomotivele, proprietatea EL CFU, până la stațiile CFR

Achiziționare piese de schimb, efectuare revizii și reparații, achiziționare motorină cu vagoane cisternă; aprovizionare uleiuri în ambalaje metalice (butoaie) de 200 l, vagoane cisternă sau auto, după caz; restul materialelor se aprovizionează cu mijloace auto.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încălzirea se face de la sistemul centralizat (contract cu SC UATAA SA Motru pentru sediu și secția Motru), în sistem propriu cu centrală electrică (pentru punctul de lucru Jilț, Rovinari).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 7 din 10



7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)-

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
5210	Depozitări		
3317	Repararea și întreținerea altor echipamente de transport nca (pentru utilajele proprii)		
5224	Manipulări		

8. Programul de funcționare - 24 ore/zi ; 7 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Respectarea prevederilor Legii nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Apă

Nu se folosește apa în procesul tehnologic. Apa folosită în scop igienico-sanitar se evacuează în canalizarea existentă sau bazin etanș vidanjabil.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Separatoare hidrocarburi tip MADA SWOK și bazine colectoare; platforme betonate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

AER- Nu este cazul.

APA- Conform prevederilor H.G. 188/2002 modificată și completată de H.G. 352/2005 – NTPA 002/2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare;

ZGOMOT–Conform prevederilor SR 10009/2017- *Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant* .

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 8 din 10



IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Uleiuri uzate = 10t/an, deșeuri feroase = 85t/an, deșeuri neferoase = 3t/an, deșeuri hârtie și carton = 0,50t/an; acumulatori uzați = 2t/an; deșeuri traverse din beton = 40t/an; deșeuri traverse din lemn = 60t/an; deșeuri menajere = 15t/an.

2. Deșeuri colectate/comercializate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile generate.

4. Deșeuri valorificate/eliminate- Deșeurile generate se valorifică prin agenți economici autorizați.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Mijloace de transport special amenajate în funcție de tipul deșeurilor.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

7. Ambalaje folosite

Recipienți metalici (butoaie și cutii de tablă) și de plastic; ambalaje din hârtie și carton, tuburi metalice pentru oxigen și acetilenă.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite .

Oxigen tehnic; acetilenă; motorină; antigel; diluant; vopsea; uleiuri și lubrifianți.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în recipienți metalici sau plastic
- **transport:** cu mijloace auto autorizate și amenajate special în acest scop
- **depozitare:** în spații special amenajate și ventilate.
- **folosire/comercializare:** folosire

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

Recipientele metalice (butoaiele) și cutiile din tablă sunt refolosite până la ajungerea în stadiul de deșeu sau sunt returnate la furnizor.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Respectarea prevederilor din Fișele tehnice de securitate ale producătorilor/distribuitorilor pentru substanțele chimice periculoase utilizate;
- Platforme betonate;
- Rigole betonate, pentru preluarea scurgerilor de ape pluviale impurificate;
- Separatoare de hidrocarburi pentru reținerea impurităților din apele pluviale;
- Materilele absorbante.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Registru evidență a gestiunii substanțelor chimice periculoase utilizate;
Raportarea anuală a cantităților de substanțe utilizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Pag. 9 din 10



VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 febr-15 iun	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 (zece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Nicolae GIORGI



ȘEF SERVICIU

Avize, Acorduri, Autorizații

Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA

ÎNTOCMIT

Ing. Constantin CERNEA

